



HOSPIDROGAS

COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

"A MAIS COMPLETA"
EMPRESA 100% CAPIXABA

• SOROS • AMPOLAGENS • MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO,
HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO • SERINGAS • LUVAS DESCARTÁVEIS
• EQUIPOS • SANEANTES E FARMÁCIA BÁSICA.

A

ILUSTRÍSSIMO (A) PREGOEIRO (A) DA PREFEITURA DE LINHARES / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pregão Eletrônico N^o **009/2020**

Processo N^o **12452/2020**

A empresa **HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** pessoa jurídica de direito privado, CNPJ. 35.997.345/0001-46, com sede social a Rua Alcindo Guanabara N^o 417, (CEP. 29.106.400) Vila Velha (ES), por seu procurador legal signatário conforme instrumento público de outorga acostado, com endereço profissional declinado no rodapé desta lauda, onde receberá as intimações de estilo, vem no prazo legal à elevada presença de V.Sras. **APRESENTAR IMPUGNAÇÃO** o que faz baseado nos substratos fáticos e jurídicos a seguir aduzidos consubstanciados no que determina a lei de regência (Lei Federal n^o 8.666/93) e demais legislações aplicáveis à espécie.



DA LEGITIMIDADE E DA NECESSIDADE IMPUGNAR O EDITAL

Pontua a regra estampada no parágrafo primeiro do artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93, a necessidade de impugnação do edital visando o esclarecimento de eventuais dúvidas e para a preservação de direito, com prazo preclusivo para o manejo de tal ato.

DO ENTENDIMENTO TÉCNICO

Senhor Julgador, a empresa Hospidrogas interessada em participar do presente processo licitatório, ao constituir sua proposta econômica deparou com solicitações técnicas que merecem avaliação. Esta impugnação foi motivada para que haja critério de compra atualizado quanto as diretrizes técnicas determinadas pela ANVISA. A evolução científica é algo notório e determinados produtos foram elaborados para que haja redução de custos. Partindo deste pressuposto uma infecção cruzada poderá ser perniciosa. **Senhor avaliador**, o mercado internacional utiliza luvas ativas (protegem o colaborador, reduz a incidência de infecções, protege o paciente e reduz custos com internações) luvas ativas são luvas antimicrobianas.

A ANVISA através da **NOTA TÉCNICA Nº01/2018 GVIMS/GGTES/ANVISA: ORIENTAÇÕES GERAIS PARA HIGIENE DAS MÃOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE** é clara em destacar:

“recomenda-se a seleção de luvas isentas de talco para uso em serviços de saúde, pois isso evita reações em contato com a preparação alcoólica para a HM, facilitando a correta higiene das mãos nos cinco momentos”.

Fonte: <https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/category/higienizacao-das-maos>



HOSPIDROGAS

COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

"A MAIS COMPLETA"
EMPRESA 100% CAPIXABA

• SOROS • AMPOLAGENS • MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO,
HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO • SERINGAS • LUVAS DESCARTÁVEIS
• EQUIPOS • SANEANTES E FARMÁCIA BÁSICA.

Senhor avaliador, as luvas de látex possuem diferença econômica irrelevante quando se entende os benefícios de adquirir este modelo de equipamento. Para tanto anexaremos abaixo diversos órgãos que obtiveram benefício adquirindo este produto.



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES

FL	RUBRICA

EDITAL

Pregão Presencial Nº 000003/2020 Data: 04/02/2020 09:00

Processo Nº 021535/2019

3.	34.255	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL AMBIDESTRA TAMANHO P COM 100 UNIDADES- Luva de procedimento, não estéril, tamanho P , MATERIAL NITRÍLICO, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente a tração, ATÓXICA, <u>ANTIMICROBIANA</u> ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, punho arredondado de forma a manter uma perfeita adaptação, sem pó, acondicionada em caixa contendo 100 unidades.
4.	38.949	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL AMBIDESTRA TAMANHO M COM 100 UNIDADES- Luva de procedimento, não estéril, tamanho M , MATERIAL NITRÍLICO, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente a tração, ATÓXICA, <u>ANTIMICROBIANA</u> ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, punho arredondado de forma a manter uma perfeita adaptação, sem pó, acondicionada em caixa contendo 100 unidades.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
HOSPITAL DR. ROBERTO ARNIZAUT SILVARES
Avenida Otovarino Duarte Santos , km 02 – São Mateus – ES
CEP 29.938-910 - Tel.: (27) 3767-7514 – email: hras.pregao@saude.es.gov.br

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0121/2019

Rua Alcindo Guanabara, 417 - Cristovão Colombo - Vila Velha - ES - CEP 29106-400 (Rua da Feira)
E-mail: hospidrogas.es@gmail.com / licitacaoopp@hospidrogas-es.com.br / licitacaoope@hospidrogas-es.com.br
Tel.: (27) 3229-1000 - Telefax: (27) 3391-0685

"O MELHOR DA VIDA NEM SEMPRE É FAZER O QUE GOSTA, MAS SIM GOSTAR DO QUE FAZ". PRESTIGIEM AS EMPRESAS DO ESPIRITO SANTO.



PLANILHA COM QUANTIDADES PARA CADA ÓRGÃO PARTICIPANTE

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	UND	HRAS	CAPAAC	CREFES	DETRAN	DSPM	HEAC	HESV	HMSA	SRSSM	UIJM	QUANT TOTAL
			QTDE ANUAL	QTDE ANUAL	QTDE ANUAL	QTDE ANUAL	QTDE ANUAL	QTDE ANUAL	QTDE ANUAL	QTDE ANUAL	QTDE ANUAL	QTDE ANUAL	
1	LUVA DE PROCEDIMENTO; TAMANHO: GRANDE (G); MATERIAL: NITRILÓ; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGÊNEA; PROPRIEDADES FÍSICAS: ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, ATOXICA, ANTIMICROBIANA ; PUNHO: ARREDONDADO DE FORMA AMANTER PERFEITA ADAPTAÇÃO; LUBRIFICAÇÃO: SEM PO; COMPRIMENTO: COMPRIMENTO APROXIMADO 24 CM ; DESENHO: AMBIDESTRA; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; DESCARTAVEL; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE, CONDICÕES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUÇÕES; REGISTRO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERAÇÕES; FABRICACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E ATENDIMENTO A NORMA NBR 13392; CAIXA 100 UNIDADES	CX	800	100	12	0	1.200	800	1.000	2.000	100	300	6.312
2	LUVA DE PROCEDIMENTO; TAMANHO: MÉDIA (M); MATERIAL: NITRILÓ; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGÊNEA; PROPRIEDADES FÍSICAS: ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, ATOXICA, ANTIMICROBIANA ; PUNHO: ARREDONDADO DE FORMA AMANTER PERFEITA ADAPTAÇÃO; LUBRIFICAÇÃO: SEM PO; COMPRIMENTO: COMPRIMENTO APROXIMADO 24 CM ; DESENHO: AMBIDESTRA; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE, CONDICÕES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUÇÕES; REGISTRO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERAÇÕES; FABRICACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E ATENDIMENTO A NORMA NBR 13392; CAIXA 100 UNIDADES		10.000	150	50	10	4.200	6.000	10.000	14.000	100	1.000	45.510
3	LUVA DE PROCEDIMENTO; TAMANHO: PEQUENA (P); MATERIAL: NITRILÓ; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGÊNEA; PROPRIEDADES FÍSICAS: ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, ATOXICA, ANTIMICROBIANA ; PUNHO: ARREDONDADO DE FORMA AMANTER PERFEITA ADAPTAÇÃO; LUBRIFICAÇÃO: SEM PO; COMPRIMENTO: COMPRIMENTO APROXIMADO 24 CM ; DESENHO: AMBIDESTRA; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO;		12.000	330	50	10	2.400	5.000	6.000	0	100	2.000	27.890



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA

Rodovia Governador José Sette, km 6,5, Tucum, Cariacica, ES, Alameda Élcio Álvares, S/N
 CEP 29.152-500 - Tel: (27) 3636-2849 – Fax: (27) 3636-2832

E-mail: heac.compras@saude.es.gov.br

Extraído do site: www.pge.es.gov.br, as 09:20 horas do dia 01/06/2020

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2020



HOSPIDROGAS

COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

"A MAIS COMPLETA"
EMPRESA 100% CAPIXABA

• SOROS • AMPOLAGENS • MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO,
HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO • SERINGAS • LUVAS DESCARTÁVEIS
• EQUIPOS • SANEANTES E FARMÁCIA BÁSICA.

06	237183	Luva de procedimento. Tamanho pequeno (p). Material: nitrilo. Formato anatômico. Textura: homogênea. Propriedades físicas: alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade, resistente a tração, atóxica, antimicrobiana . Punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação. Lubrificação sem pó. Comprimento aproximado 24 cm. Desenho ambidestra. Não estéril. Uso descartável. Embalagem acondicionado em material que garanta a integridade do produto. Rotulagem deverá conter identificação do material, Dados fabricante/importador, Número lote, Condições de armazenamento e demais instruções. Registro no Ministério da Saúde conforme resolução RDC nº 185, de 22/10/2001, ANVISA e suas alterações. Fabricação de acordo com a legislação atual vigente e atendimento a norma NBR 13392. Unidade de fornecimento: caixa 100 unidades.	Caixa	8.000
----	--------	--	-------	-------



**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA**

Rodovia Governador José Sette, km 6,5, Tucum, Cariacica, ES, Alameda Élcio Álvares, S/N
CEP 29.152-500 - Tel: (27) 3636-2849 – Fax: (27) 3636-2832

E-mail: heac.compras@saude.es.gov.br

Extraído do site: www.pge.es.gov.br, as 13:00 horas do dia 25/06/2020

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2020

02	237182	Luva de Procedimento. Tamanho médio (M) . Material nitrilo. Formato anatômico. Textura homogênea. Alta sensibilidade ao tato, Boa elasticidade, Resistente a tração, Atóxica, <u>Antimicrobiana</u> . Punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação. Lubrificação sem pó. Comprimento 25 cm. Desenho ambidestra. Não estéril. Descartável. Embalagem acondicionado em material que garanta a integridade do produto. Rotulagem deverá conter identificação do material, Dados fabricante/importador, Número lote, Condições de armazenamento e demais instruções. Registro no Ministério da Saúde conforme resolução RDC nº 185, de 22/10/2001, ANVISA e suas alterações. Fabricação de acordo com a legislação atual vigente e atendimento a norma NBR 13392. Unidade de fornecimento: caixa 100 unidades	Caixa	1.800
----	--------	---	-------	-------



03	237181	Luva de Procedimento. Tamanho grande (G) . Material nitrilo. Formato anatômico. Textura homogênea. Alta sensibilidade ao tato, Boa elasticidade, Resistente a tração, Atóxica, <u>Antimicrobiana</u> . Punho arredondado de forma a manter perfeita adaptação. Lubrificação sem pó. Comprimento 25 cm. Desenho ambidestra. Não estéril. Descartável. Embalagem acondicionado em material que garanta a integridade do produto. Rotulagem deverá conter identificação do material, Dados fabricante/importador, Número lote, Condições de armazenamento e demais instruções. Registro no Ministério da Saúde conforme resolução RDC nº 185, de 22/10/2001, ANVISA e suas alterações. Fabricação de acordo com legislação atual vigente e atendimento a norma NBR 13392. Unidade de fornecimento: caixa 100 unidades	Caixa	200
----	--------	--	-------	-----



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Pregão Presencial Nº 000036/2020

Processo: 001867/2020

Abertura: 27/07/2020 12:30

Expedição: 13/07/2020

Lote LUVA PARA PROCEDIMENTOS - TAM M							
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00014	00038680	LUVA PARA PROCEDIMENTOS - TAM M - Luva para procedimentos, M, fabricada em nitrílico, não estéril, com propriedade <u>antimicrobiana</u> , caixa com 100 unidades. Deverá apresentar no momento do certame laudo técnico de comprovação antimicrobiana do produto ofertado	CAIXA	1.000,0			
Quantidade				1.000,0	Valor Total do Lote		
Lote LUVA PARA PROCEDIMENTOS - TAM P							
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00015	00038679	LUVA PARA PROCEDIMENTOS - TAM P - Luva para procedimentos, P, fabricada em nitrílico, não estéril, com propriedade <u>antimicrobiana</u> , caixa com 100 unidades. Deverá apresentar no momento do certame laudo técnico de comprovação antimicrobiana do produto ofertado.	CAIXA	1.200,0			
Quantidade				1.200,0	Valor Total do Lote		
Lote LUVAS PARA PROCEDIMENTOS TAM PP							
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00016	00038676	LUVAS PARA PROCEDIMENTOS TAM PP - Luva para procedimentos, PP, fabricada em nitrílico, não estéril, com propriedade <u>antimicrobiana</u> , caixa com 100 unidades. Deverá apresentar no momento do certame laudo técnico de comprovação antimicrobiana do produto ofertado.	CAIXA	1.200,0			



HOSPIDROGAS

COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

"A MAIS COMPLETA"
EMPRESA 100% CAPIXABA

• SOROS • AMPOLAGENS • MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO,
HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO • SERINGAS • LUVAS DESCARTÁVEIS
• EQUIPOS • SANEANTES E FARMÁCIA BÁSICA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EDITAL

PREÂMBULO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL N°. 000029/2019 - FMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 040037/2019
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, MATERIAIS CLÍNICO-CIRÚRGICOS E
MÉDICO-HOSPITALAR

Lote		Lote 00194		
Item	Código	Especificação	Marca / Modelo	Unidade
00194	00009160	LUVA LUVA DE PROCEDIMENTO M, EM NITRILO, NÃO ESTÉRIL <u>COM PROPRIEDADE ANTIMICROBIANA</u> CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO M. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX

Lote		Lote 00195		
Item	Código	Especificação	Marca / Modelo	Unidade
00195	00009160	LUVA LUVA DE PROCEDIMENTO G, EM NITRILO, NÃO ESTÉRIL <u>COM PROPRIEDADE ANTIMICROBIANA</u> CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO G. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX

Abaixo performance do equipamento ATIVO luva antimicrobiana.

Micróbio	Tipo de Micróbio	Média de bactérias eliminadas (em %)			
		5 min	10 min	15 min	20 min
<i>Enterococcus faecalis</i> (VRE)	Gram-positiva	99,982	99,996	-	99,968
<i>Enterococcus faecium</i>	Gram-positiva	99,991	99,991	99,996	-
MRSA	Gram-positiva	99,998	99,998	99,999	99,997
<i>Staphylococcus aureus</i>	Gram-positiva	99,996	99,993	-	99,994
<i>Streptococcus pyogenes</i>	Gram-positiva	99,946	99,970	99,988	99,996
<i>Escherichia coli</i>	Gram-negativa	-	-	99,030	-
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	Gram-negativa	-	96,471	-	97,747

Rua Alcindo Guanabara, 417 - Cristovão Colombo - Vila Velha - ES - CEP 29106-400 (Rua da Feira)
E-mail: hospidrogas.es@gmail.com / licitacaopp@hospidrogas-es.com.br / licitacaope@hospidrogas-es.com.br
Tel.: (27) 3229-1000 - Telefax: (27) 3391-0685

"O MELHOR DA VIDA NEM SEMPRE É FAZER O QUE GOSTA, MAS SIM GOSTAR DO QUE FAZ". PRESTIGIEM AS EMPRESAS DO ESPÍRITO SANTO.



HOSPIDROGAS

COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

"A MAIS COMPLETA"
EMPRESA 100% CAPIXABA

• SOROS • AMPOLAGENS • MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO,
HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO • SERINGAS • LUVAS DESCARTÁVEIS
• EQUIPOS • SANEANTES E FARMÁCIA BÁSICA.

Considerando que luvas de látex com talco são contra indicadas pela ANVISA e considerando vários são os benefícios em adquirir luvas antimicrobianas necessário se faz tornar o discricionário.

DO PEDIDO

Assim, diante de todo o exposto, requer a **IMPUGNAÇÃO** do Edital do Pregão Eletrônico N°09/2020, para que seja adquirido produto que contemple as praticas atuais de mercado solicitamos que avaliem as considerações acima apresentadas.

Caso não seja este o entendimento desse Douto Pregoeiro e sua Comissão, requer seja a presente impugnação, em conjunto com o edital, remetidos à Autoridade Superior para análise e julgamento.

Temos em que, pede deferimento

Vila Velha, 21 de outubro de 2020.


HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSP. LTDA
CNPJ: 35.997.345/0001-46
TEL.: (27) 3229-1000 FAX: (27) 3391-0685

João Luiz Piol

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA