

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS NATURAIS

AUTORIZAÇÃO

A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS NATURAIS Autoriza a senhora JOCEMARA SPERANCINI DA VITÓRIA

Endereço: Rua João Gama, 276 - Interlagos

Ponto de Referência: Esquina com a Rua da Kifrango - Em frente à Assembleia de Deus -Ministério Colorado - CADEESO - Bairro Interlagos.

De acordo com Relatório de Vistoria Técnica (em anexo) elaborado pelo Engenheiro Florestal desta Secretaria, Enoque Nunes Moraes, AUTORIZAMOS CORTE de 03 (três) árvores plantadas na calçada da residência no endereço supramencionado, sendo:

02 (duas) árvores da espécie Pata de Vaca, Bauhinia forticata e

01 (uma) árvore de espécie nativa não identificada no momento da vistoria.

Observações:

- Em caso existência de fiação, solicitar à ESCELSA autorização prévia e desligamento
- Orientamos que deverá ser respeitada a data de recolhimento de entulho no referido Bairro.

A presente autorização foi confeccionada em 02 (duas) vias, sendo 01 (uma) destinada ao arquivo da SEMAM, 01 (uma) à Requerente.

Linhares – ES, 07 de abril de 2021

FABRICIO BORGHI FOLLI

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Naturais – Interino

WNCB. /



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE F RECURSOS HÍDRICOS NATURAIS

VISTORIA TÉCNICA

ÁRVORES NA RUA JOÃO GAMA – INTERLAGOS.

CORTE DE 03 (TRÊS) ÁRVORES.

Em atendimento a uma solicitação da senhora Jocemara Sperancini da Vitória, feita a esta SEMAM no dia 19 de janeiro de 2021, estivemos empreendendo vistoria "in loco" para analisar a situação e verificar a real necessidade de corte de 03 (três) árvores plantadas na calçada da residência de número 276 da rua citada acima, esquina com a Rua Henrique de Coimbra – Bairro Interlagos.

Em campo, verificamos tratar-se de três árvores de médio porte, plantadas na calçada lateral do lote (30m) danificando a mesma. As referidas árvores estão em local com exposição ao sol da tarde, mas, apesar de estarem livres de fiação principal de rede elétrica e telefônica, pela proximidade com o muro já o danificam e podem comprometer sua estrutura, a médio e longo prazo, mediante o crescimento em diâmetro de suas raízes superficiais, além de estarem facilitando a entrada de meliantes no quintal da residência, situação de risco.

Trata-se de:

02 (duas) árvores da espécie Pata de vaca, Bauhinia forficata e 01 (uma) árvore nativa de espécie não identificada no momento da visita.

Diante do exposto, tratando-se de árvores de médio porte, livres de fiação principal de rede elétrica e telefônica, porém, muito próximas ao muro já o danificando e podendo comprometer sua estrutura, a médio e longo prazo, mediante o crescimento em diâmetro de suas raízes superficiais, além de estarem facilitando a entrada de meliantes no quintal da residência, justificando-se a operação de corte das mesmas opinamos pelo deferimento do pedido ora apresentado, solicitando que seja emitida a devida autorização de corte de 03 (três) árvores no endereço citado acima, em nome da requerente a qual providenciará o corte das referidas árvores por conta própria.

Observação:

- 1) Por se tratar de local com exposição ao sol da tarde, livre de fiação de rede elétrica e telefônica, opinamos pelo condicionamento da operação de corte à reposição das mesmas, plantandose, no mínimo duas árvores, considerando-se ser a lateral do lote de 30m.
- 2) Declaramos que a necessidade de replantio já foi comunicada à requerente e a mesma já está ciente de sua obrigação e declarou que tomará as devidas providências.

Ponto de Referência: Esquina com a rua da KIFRANGO - Em frente à Igreja Assembleia de Deus -Ministério Colorado - CADEESO - Bairro Interlagos.

Linhares, 07 de abril de 2021.

ngenheiro Florestal

CREA 4927/D - ES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS NATURAIS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Ref. Solicitação da senhora Jocemara Sperancini da Vitória.




Figura 1 – Vista do local com destaque para o porte das árvores, livres de fiação de rede elétrica e telefônica, com exposição ao sol da tarde, porém muito próximas ao muro.

Figura 2 – Árvores em calçada relativamente estreita, muito próximas ao muro.




Figura 3 – Destaque para a danificação da calçada e muro, bem como da aproximação com a entrada de água para a residência (hidrômetro).

Engenheiro Florestal CREA 4927-D/ES