



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

PARECER DE ANÁLISE DA AMOSTRA

Processo Licitatório: 5360/2021

Objeto: Aquisição de material permanente (televisor, armário e outros), destinada a atender e equipar os serviços para execução das Ações Socioassistenciais da rede, como medida de enfrentamento da pandemia – COVID-19, serviço ofertado pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Empresas convocadas a apresentarem as amostras: **VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA – ME, F MORO REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS ME/MEE, SPELL COMERCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO LTDA, LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA, IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI, MADE INFO SERVIÇOS LTDA ME e MOVETEC COMERCIAL LTDA ME.**


Em referência a análise das amostras ofertadas do Pregão Eletrônico, o item selecionado abaixo, foi aprovado ou reprovado por estar em consonância com as especificações contidas no edital e seus anexos.

VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA – ME

item	Descrição	Marca	Resultado da Análise
01	LAVADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE DE 16KG NA COR BRANCA Lavadora com capacidade total de 16kg, com abertura na tampa superior, com visor transparente, com selo procel, eficiência energética A, voltagem 110 V, cor branca, painel eletrônico, com cesto, pés niveladores, dispensers individuais, garantia do fornecedor 12 meses, dimensões aproximadas do produto: cm (AxLxP)103,7x66,5x73cm, garantia do fornecedor 12 (doze) meses.	ELECTROLUX MODELO LAC16 110V	Prospecto às fls. 578/579 atende as especificações do edital, APROVADO

F MORO REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS ME/MEE

item	Descrição	Marca	Resultado da Análise
02	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL - 12.000 BTU'S Características mínimas obrigatórias: - Aparelhos tipo 17SPLIT Hi-Wall com capacidade de 12.000BTU's, composto por	ELGIN ECO - PLUS	Prospecto às fls. 583/613 atende as especificações do edital, APROVADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE
CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

<p>duas unidades distintas, condensadora (externa) e evaporadora (externa) e evaporadora (interna); - Controle remoto sem fio com display em cristal líquido com indicação da temperatura; - Funções térmicas obrigatórias: refrigeração, ventilação e desumidificação; - Ciclo frio; - Ultra silencioso; - Compressor: rotativo de operação silenciosa e não ruidosa; - Filtragem removível, com filtro anti-pó, anti-ácaros, fungos e bactérias; - Funções: o Timer: liga e desliga o aparelho no tempo programado; o Swing: movimento automático das aletas; o Sleep; o Auto: ajuste de funcionamento automático de acordo com a programação previamente estabelecida; o Turbo; o Ajuste de temperatura. - Tensão, Frequência, Fases (V, HZ, Ø): 220/60/1; - Partes em aço com proteção anti-corrosiva; - Cor: tons claros; - Classificação A do INMETRO e selo PROCEL da ELETROBRÁS. (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)</p>		
--	--	--

SPELL COMERCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO LTDA

item	Descrição	Marca	Resultado da Análise
03	<p>TELEVISOR DE LED DE 43" FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL A Smart TV LED, tela de 43 e resolução Full HD. Com Wi-Fi integrado, 3 entradas HDMI e 2 USB, a televisão se torna uma central de conteúdo, com a possibilidade de exibir fotos, filmes e vídeos a partir de dispositivos a serem selecionados. Com a galeria de aplicativos, a variedade de conteúdo streaming aumenta ainda mais. O mecanismo Pixel Plus HD aperfeiçoa a qualidade da imagem, destacando o contraste mesmo em vídeos online e gravações. O recurso Easylink permite que a maioria das funções de outros aparelhos</p>	MULTILASER TL 017	Prospecto às fls 617/629 atende as especificações do edital, APROVADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

como DVD, Blu-ray, decodificador ou Sistema de Home Theater sejam controladas a partir do controle da TV.		
---	--	--

LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA


item	Descrição	Marca	Resultado da Análise
04	COMPUTADOR COMPLETO NA COR PRETA COMPUTADOR COR PRETO, PROCESSADOR 8ª GERAÇÃO, SIMILAR INTEL CORE i3-8145U (4MB cachê, até 3.9 GHz), SISTEMA OPERACIONAL WINDWS 10 HOME, 64-bits, MEMÓRIA RAM: 4GB, DDR4,2666MHZ (4GX1) (VELOCIDADE MÁXIMA DE 2400 MHZ DEVIDO AO BARRAMENTO DO PROCESSADOR), MONITOR: TELA COM BORDAS REDUZIDAS LED FULL HD IPS (1920X1080) DE 21.5 POLEGADAS, TECLADO MULTIMIDIA COM FIO KB216 E MOUSE ÓPTICO COM FIO MS116 – PRETO, ÚDIO: WAVES MAXXÁUDIO PRO/ DOIS ALTO FALANTES INTEGRADOS /WEBCAM POP-UP 720P WIDESCREEEN INTEGRADA CONECTIVIDADE: WIRELES 802.11 AC + BLUETOOTH 5 2.4 GHZ/5GHZ (1X1) + PLACA DE REDE (10/100/1000 –RJ45) / CHIPSET: INTEGRADO NO PROCESSADOR / FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 90 WATTS / VOLTAGEM: 100 – 240 VOLTS AC (BIVOLT) / DIMENSÕES APROXIMADAS (AXL): 32.94X49.79.XPROFUNDIDADE DO MONITOR 4.15 CM / PESO APROXIMADO: 4.27 KG / PORTAS: 3 PORTAS USB 3.1 DE 1ª GERAÇÃO, 1 PORTA USB 2.0, 1 SAIDA HDMI, 1 CONECTOR PARA FONES DE OUVIDO E MICROFONE, 1 CONECTOR PARA CABO DE ALIMENTAÇÃO, 1 LEITOR DE CARTÃO SD)SD,SDHC, SDXC), 1 RJ-45 10/100/1000 . SIMILAR AO MODELO INSPIRON 22 3000 (3280)GARANTIA 12 MESES. CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 COMPUTADOR, 1 ADAPTADOR AC, 1 CABO DE FORÇA, 1 TECLADO, 1 MOUSE E MANUAIS.	POSITIVO MASTER A2200 WIND 10 PRO	DSI ANALISA Prospecto às fls. 633/635 atende as especificações do edital, APROVADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE
CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

05	<p>NOTEBOOK COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO MEMORIA RAM 08 GIGABYTES COM MALETA PARA TRANSPORTE COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), que esteja em linha de produção pelo fabricante, com processador no mínimo Intel core I5 ou AMD A10 ou similar, 01 disco rígido de 500 gigabytes, velocidade de rotação 7.200 RPM, unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD ROM, memória RAM de 08 gigabytes, em 02 módulos idênticos de 04 gigabytes cada, do tipo SDRAN DDR4 2.133 MHZ ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1,600 x 900 pixels, teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 02 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (SCROLL), interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ-45 Fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11ª/B/G/N, sistema operacional Windows 10 PRO (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítio com no mínimo 06 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 HDMI, ou display port e 01 VGA, leitor de cartão, WEBCAN FULL HD (1080P), deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento, o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento, garantia de 12 meses.</p>	<p>POSITIVO VAIO VJF43F11X BO46117</p>	<p>Prospecto às fls. 645/647 atende as especificações do edital, APROVADO</p>
06	<p>FOGAO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS COM FORNO de baixa pressão, perfil apoiador das grelhas com 6 (seis) braços com dimensões: 32x32 cm, queimadores duplos frontais com vazão de 600 gr/h, queimadores dupla-chama traseiros com vazão de 450 gr/h, tubo coletor de gás polido, quadro estampado inteiriço sem soldas, pintura eletrostática, forno com dimensões 58x58x27 cm, consumo de gás glp</p>	<p>TRON 6QTS</p>	<p>Prospecto às fls. 632 atende as especificações do edital, APROVADO</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE
CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

	3,4		
09	COMODA COM 05 GAVETAS CORREDICAS E PUXADORES EM ABS CROMADO TAMANHO 92 X 74 X 48 CM NA COR BRANCA Cômuda com 05 gavetas com corrediças metálicas, com deslize mais seguro e suave. Produzido em MDP ou MDF pintura UV na cor branca, interno com pintura no padrão trama. Possui puxadores em ABS cromado e dobradiças de metal. Medidas : Altura 92 cm x largura 74 cm x profundidade 48 cm.	ALBATROZ ESMERALDA	Prospecto às fls. 648/653 atende as especificações do edital, APROVADO
10	CAMA DE SOLTEIRO DE MADEIRA NO TAMANHO 78 X 188CM NA COR BRANCA Cama de solteiro na cor branca, material MDF e MDP, pintura em alto brilho e fosca, suportando peso de até 120 Kg, compatível para colchão tamanho 78x188cm.	DEMO BILE RIVIEIRA	Prospecto às fls. 643/644 atende as especificações do edital, APROVADO
11	GUARDA ROUPA COM 03 PORTAS E 02 GAVETAS COR BRANCA NO TAMANHO 181,5 X 90 X 46,5 Guarda roupa com 03 portas e 02 gavetas na parte externa para organização de peças menores, com corrediças metálicos, com deslize mais seguro e suave. Produzido em MDP ou MDF pintura UV na cor branca, interno com pintura no padrão trama. Cabideiros resistentes para organização das roupas penduradas, com puxadores em ABS cromado, porta com chave. Medidas : Altura 181,5 cm x largura 90 cm x profundidade 46,5 cm.	MOUAL LIMA 313.90	Prospecto às fls. 642 atende as especificações do edital, APROVADO
15	ARMARIO ROUPEIRO EM ACO COM 12 PORTAS - AM2 (PROINFANCIA) Armário roupeiro (AM2) (Creche III e Pré-Escola) Descrição: Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço 22 (0,75mm), constituído por 12 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não será aceito ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor	VEGEL GRP 12/22	Prospecto às fls. 639/640 atende as especificações do edital, APROVADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE
CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

	<p>platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8 polegadas. Dimensões: Altura: 1945 mm Largura: 900 mm Profundidade: 400 mm</p> <p>RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. 35 Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>		
17	<p>CADEIRA FIXA SEM BRACOS DE POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE ACO CARBONO Encosto: Confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. Assento: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Acabamentos do Encosto e Assento:</p>	<p>DIMOVESC PRETA/PRETA ISO</p>	<p>Prospecto às fls. 641 atende as especificações do edital, APROVADO</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE
CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

	<p>acabamento em polipropileno (PP) Estrutura: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm. Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção ¾'. Pés: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16 x 30 mm. Os suportes do Encosto e Assento são curvados em máquinas específicas e unidos pelo sistema de solda. Ponteiras de fechamento dos tubos: produzidas em polipropileno e encaixadas na estrutura, considerando-se inclusive os acabamentos deslizantes para os pés. Suporta até 120 kg uniformemente distribuídos</p>		
18	<p>MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS MEDINDO 1400MM X 657MM X 740MM MESA DE ESCRITÓRIO: Mesa de trabalho 3 gavetas, com chave, tampo em MDP-BP de 25mm de espessura na cor cristal ou platina, com bordas em PVC de 2mm de espessura e 25 mm largura colado a quente na cor cinza claro, pés em chapa de aço 0,90mm de 25x25mm oblongo, almofadas laterias sacáveis na cor azul claro, pés confeccionados em aço chapa 0,90mm triplamente estruturado e composto por barra ligação medindo: Altura 19mm x Largura 460mm x Prof. 40mm, chapa retangular elíptica blindada em sua parte interna e com aberturas superior e inferior para acesso da passagem de fios, com dobra tipo Z para sustentação da almofada medindo: Alt. 665mm x Larg. 208mm e base Oblonga medindo 12,5mm de Raio com extremidade medindo alt. 25mm x Larg. 50mm x Comp. 463mm, tubo estrutural para maior resistência aos pés com 2 dobras perpendiculares sendo a 1ª (20mm) com 90º a 2ª dobra com (40mm) a 90º e terminando com (20mm) a 90º e com (665mm) de altura, com ponteiras em poliestireno encaixadas por pressão, dotado de sapata niveladora injetada em polipropileno para corrigir</p>	<p>LORENZO LZW25MR LZW25GFA</p>	<p>Prospecto às fls. 638 atende as especificações do edital, APROVADO</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE
CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

	<p>possíveis desníveis de piso na cor da estrutura de 5/16, painel frontal em chapa de aço de 0,60mm com dobras duplas, vãos úteis do lado esquerdo e direito de no mínimo Lar. 50mm x Altura 30mm para possível passagem de cabos, painel fixado a estrutura através de 4 parafusos sem ponta fixados horizontalmente em 4 buchas metálicas por intermédio de agarras de múltipla fixação, cravadas e embutidas na porção central dos pés, pintado em tinta eletrotástica pó na cor Cinza claro após tratamento anti-ferrugem, gaveteiro com 03(três) gavetas com corpo e frenet em chapa de 0,45mm de espessura, puxadores em polipropileno na prata, frente da gaveta com orifícios de ventilação, fechamento simultâneo das gavetas atarvés de fechaduar cilíndrica tipo Yale, com 01 divisor interno para objetos, Corpo em aço SAE 1008 por processo de estampagem e conformação por dobragem, pintado em tinta eletrostática a pó na cor Cinza Claro e frente das gavetas na cor azul claro, gavetas com deslizamento por trilhos corrediças de aço e roldanas de nylon, dimensões: Externa Altura 570mm xLargura410mm x Prof.580mm, Medida das gavetas 1º com Altura de 60mm x Largura de 347mm x Prof.575mm, 2º com Altura 160mm x Largura 347 x Prof. 575mm e 3º com Altura 320mm x Larg. 360mm x Prof 410mm Comprimento total da mesa 1400mm x Prof. 657mm x Altura 740mm.</p>		
19	<p>ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS DIMENSÕES: Altura: 1980mm (+/-10mm); Largura: 920mm (+/10mm); Profundidade: 400mm (+/-10mm). Estante de fundo e laterais abertas, com 06 prateleiras removíveis e ajustáveis com dupla dobra no sentido longitudinal, formando 05 vãos. COMPOSIÇÃO: Produto elaborado em chapa de aço laminado a frio SAE 1010/1020. - 6 Prateleiras removíveis e ajustáveis medindo</p>	VEGEL ED40	Prospecto às fls. 636/637 atende as especificações do edital, APROVADO




PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE
CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

<p>920 mm x 300 mm elaboradas em chapa #20 (0,90 mm) dotadas de reforço interno longitudinal tipo Ômega, em chapa de #20 (0,90mm) de espessura em toda sua extensão, com dupla dobra no sentido longitudinal. - Colunas em perfil "L" com abas de 30mm confeccionadas em chapa #16(1,50mm de espessura), dotadas de furação com 8mm de diâmetro, dispostos verticalmente, equidistantes à 50mm, propostos para permitir a regulagem em altura de cada prateleira, possibilitando ainda a variação de abertura dos vãos. -Montagem por meio de parafusos ($\frac{1}{4}$ x $\frac{1}{2}$) e porcas ($\frac{1}{4}$) ambos zincados e sextavados. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: Bordas acessíveis aos usuários devem ser arredondadas e livres de rebarbas, não devendo apresentar pontos cortantes. - Os cantos das dobras deverão conter recortes para alívio, evitando cantos cortantes e pontiagudos, bem como não deverão possuir rebarbas metálicas. - Nas prateleiras deverá conter a logomarca do fabricante estampada em alto relevo. - Na base deverá conter em local visível estampado em baixo relevo o número do contrato e prazo de garantia, com fonte no mínimo de 5mm de altura. - Produto desmontado para facilitar transporte e armazenagem. ACABAMENTO: Tratamento anti-ferruginoso das superfícies com resistência à corrosão em superfícies com tecnologia nanocerâmica com conversor químico de zircônio com adição de tensoativodesengraxante e revestimento, livre de componentes orgânicos voláteis e metais pesados tóxicos. - Pintura em tinta em pó híbrida, epóxi-poliéster, eletrostática, com características antibacterianas, polimerizada em estufa, com espessura</p>		
---	--	--

φ



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

<p>entre 40 a 100 microns e aderência x0/y0 com tempo de cura de 10 a 30 minutos e temperatura entre 180°C a 220°C. - Laudo de nevoa salina que assegure resistência corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas (conforme NBR 8094 – Material Metálico revestido e não revestido Corrosão por Exposição névoa salina). grau de corrosão não deve ser maior que i 1 (conforme ISO 4628-3). - O laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão da pintura em câmara de névoa salina deverá ser emitido e comprovado por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO, podendo ter como referencia mobiliário de aço. GARANTIA: Vinte e quatro meses contra defeitos de fabricação e oxidação. Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base nota fiscal. COR: Cor cinza – RAL 7040 Injetados na cor cinza compatível. NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA: NBR 8094 Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição à névoa salina – Método de ensaio. - NBR 5915 Bobinas e chapas finas a frio de aço-carbono para estampagem – Especificação. - B 5770 1984 - Determinação do grau de enferrujamento de superfícies pintadas. - B 5841 1974 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas. - B 8094 1983- Material metálico revestido e não- revestido - Corrosão por exposição névoa salina - Método de ensaio. - B 10443 2008 - Tintas e vernizes- Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas- Método de ensaio. – B 11003 2010- Tintas - Determinação da aderência. - B 11888 2008- Bobinas e chapas finas a frio e a quente de aço-carbono e de aço de baixa liga e alta resistência - Requisitos gerais. - B M 87 1996- Aços carbono e ligados para construção mecânica - Designação e composição química.</p>		
--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099


COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE
CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI

item	Descrição	Marca	Resultado da Análise
07	CAIXA DE SOM PORTATIL BLUETOOTH BIVOLT POTENCIA TOTAL 60W Caixa de som portátil boombox, Versão bluetooth: 4.2, na cor preta, à prova d'água, com tempo de reprodução de música (hs) 24, com conexão de até 2 smartphones ou tablets à caixa de som, sem fio, dimensões aproximadas (cm) 25.45 x 45.85 x 19.55, dimensões (in) 10.01 x 19.48 x 7.69, peso aproximado (kg) 5.25, peso (lbs) 11.57, Bluetooth 2,402 GHz a 2,480 g hz, adaptador de corrente alternada, entrada cabo de áudio 3,5 mm, cabo, viva voz, integração com assistente de voz, desligamento automático, capacidade da bateria (mAh) 20,000, tempo de carregamento da bateria (hrs) 6.5. Potência total 60W, Tensão/Voltagem bivolt, Garantia 12 meses.	JBL BOOMBOX 60W	Prospecto às fls. 656/657 atende as especificações do edital, APROVADO

MADE INFO SERVIÇOS LTDA ME

item	Descrição	Marca	Resultado da Análise
08	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX 20 LITROS TAMANHO 1,10x0,35x0,30mts BEBEDOURO INDUSTRIAL 20 lts inox, tamanho 1,10 X 0,35 X 0,30 mts, fundo do bebedouro 100% inox com uma torneira de copo e uma de esguicho em inox. Tubulacao externa em cobre, facil acesso para higienização, filtro de carvão ativado, motor 1/8 110W ou 220 W, com 01 (um) ano de garantia, resfriamento com regulador automático, torneira plástica de reposição.	NARDIN BIXBP25	Prospecto às fls. 661/663 (modelo de capacidade de 25 litros) superior as especificações do edital, APROVADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE
CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

14	ARMARIO DE ESCRITORIO Armário de aço montável, 02 portas de abrir na cor branca com 03 reforços internos tipo Omega no sentido horizontal, puxador estampado na chapa da própria porta no sentido vertical em toda sua extensão, com acabamento em PVC, possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50 mm, com 01 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, fechadura cilíndrica com chave tipo Yale, pés para armário de aço, com base de polipropileno de alto impacto de 50 mm de diâmetro, fixado por parafusos de 3/8 1", fabricado em chapa de aço nº 24 (0,60mm), pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240º na cor cinza cristal, com capacidade de 30 kg por prateleira, com dimensões mínimas aceitáveis; altura externa 1980mm x largura 900mm x profundidade 400mm e altura interna 1890mm x largura 895mm x profundidade 375mm, a estrutura deverá ser desmontável, para manejo em caso de reforma ou estocagem.	PANDIM/P 402SL 3147	Prospecto às fls. 666/670 atende as especificações do edital, APROVADO
16	REGISTRADOR DE ACO SEM PORTA PARA PASTA AZ Dimensões: 2007mm x 1100mm x 320mm Estrutura chapas #24 e #26 (0,60mm e 0,45mm) 4 prateleiras fixas 45 divisores formando 50 vãos livres em galvalume #26 (0,45 mm) Capacidade por prateleira 60 kg (bem distribuídos) 50 pastas AZ	PANDIM/RPSP-DI-REGISTRAD	Prospecto às fls. 664/665 atende as especificações do edital, APROVADO

MOVETEC COMERCIAL LTDA ME.

item	Descrição	Marca	Resultado da Análise
12	POLTRONA RECLINAVEL TIPO PAPAÍ COM 01 LUGAR NA COR PREDOMINANTE MARROM Poltrona do papai reclinável. Um estágio de inclinação e duas posições sentado e leitura,	ELIETE/PEROBA	Prospecto às fls. 703/704 e 706/707 atende as



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE
CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

	com almofada de assento e do encosto fixo, enchimento do assento espuma D-20, enchimento do braço e do encosto espuma D-16, altura mínima 102 cm, altura mínima do assento até o chão 45 cm, altura mínima do encosto 102 cm, largura mínima 77 cm, profundidade mínima 90 cm, profundidade mínima quando estendido 130 cm, cor predominante marrom, garantia do fornecedor 03 meses, material da estrutura de madeira, material dos pés PVC, material principal madeira, não necessita de montagem, peso suportado 110KG, possui apoio para braços, possui 04 pés, quantidade de lugares 01, reclinável.		especificações do edital, APROVADO
13	MESA DE REUNIAO REDONDA 1100 X 740 MM MEDINDO: (DxA) 1100mm x 740mm Tampo em 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo, Estrutura inteiriça com 04 patas formada por tubos e chapas metálicas, com a base superior em tubo de aço 20 X 30 x 1,2 mm, a base inferior em chapa de aço repuxada curva dispensando desta forma o uso de ponteiros de PVC, com espessura mínima de 1,5 mm, e a coluna de sustentação composta por tubo de metalon Ø 95,25 x 1,5 mm, sendo todo o conjunto submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.	DIAMANTE MRD 11 MINAS OFFICE	Prospecto às fls. 705 atende as especificações do edital, APROVADO
20	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA NA COR PRETA TIPO SECRETARIA DIGITADOR COM BRACO	B SIDE GERENTE RHODES	Prospecto às fls. 700/702 atende as



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE
CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

<p>CADEIRA SECRETARIA DIGITADOR COM BRAÇO, assento em compensado multilaminado de 13 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura, densidade de 45 a 50 kg/m³, encosto em compensado multilaminado de 10 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, densidade de 45 a 50 kg/m³, revestimento em courvin preto, braços tipo sl, em polipropileno injetado, com alma de aço sae 1020 pintado, regulagem de altura com botão, totalizando 8 posições e 98 mm de curso, chapa para fixação do assento com 2 furos oblongos, que permita a regulagem horizontal por parafuso, base giratória desmontável com aranha de 5 hastes apoiadas sobre rodízios de nylon, com esferas de aço, mecanismo back system, de espessura monobloco, com assento fixo tendo 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 160 mm, suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca, inclinação do encosto mediante acionamento de uma alavanca do lado direito, sistema que permite obter infinitas posições, molas para retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do recknador, componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco, com pintura híbrida de 60 micron na cor liso semi - brilho. Dimensões: assento: largura 480 mm x profundidade 440 mm x espessura 50 mm. Encosto: altura 390 mm x largura 430 mm x espessura 45 mm. Largura total da cadeira: 590 mm x altura total 1.040. Revestido em courvin Preto. Deverá ser apresentado na entrega certificado de atendimento a NR 17 ENBR 13 E NBR 13962/2006, e certificado de garantia de 36 meses em defeitos técnicos expedido pelo fabricante, a exigência da certificação em face do cumprimento das boas praticas</p>		especificações do edital, APROVADO
--	--	---

✍



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE
CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

de ergonomia, conforto e segurança. Garantia: 36 meses.		
--	--	--

Conclusão:

VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA – ME, aprovado o item 01.

F MORO REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS ME/MEE, aprovado o item 02.

SPELL COMERCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO LTDA, aprovado o item 03.

LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA, aprovado os itens 04, 05, 06, 09, 10, 11, 15,
17, 18 e 19.

IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI, aprovado o item 07.

MADE INFO SERVIÇOS LTDA ME, aprovado os itens 08, 14 e 16.

MOVETEC COMERCIAL LTDA ME, aprovado os itens 12, 13 e 20.

Linhares, 09 de julho de 2021.

Flávyta Cazelli Loureiro Matos
Presidente da Comissão Especial De Avaliação de Qualidade de Gêneros Alimentícios, Material de
Consumo e Bens Permanentes