



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

PARECER DE ANÁLISE DA AMOSTRA

Processo Licitatório: 5435/2021

Objeto: Aquisição de material de consumo (colchão) e permanente (televisor, armário e outros), destinada a atender e equipar os serviços da Residência Inclusiva Feminina, serviço ofertado pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Empresas convocadas a apresentarem as amostras: **G. I. S. COMERCIAL SANTANA LTDA – ME, VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMÁTICA LTDA – EPP, FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS – EIRELI – ME, F MORO REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS ME-MEE, L A PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, VITOFLEX FABRICAÇÃO COMERCIO DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA, CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, IRMÃOS BOHER ELETRO ELETRONICOS EIRELI e CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME.**

Em referência a análise das amostras ofertadas do Pregão Eletrônico, o item selecionado abaixo, foi aprovado ou reprovado por estar em consonância com as especificações contidas no edital e seus anexos.

G. I. S. COMERCIAL SANTANA LTDA – ME

item	Descrição	Marca	Resultado da Análise
01	COMPUTADOR COMPLETO NA COR PRETA COMPUTADOR COR PRETO, PROCESSADOR 8ª GERAÇÃO, SIMILAR INTEL CORE i3-8145U (4MB cachê, até 3.9 GHz), SISTEMA OPERACIONAL WINDWS 10 HOME, 64-bits, MEMÓRIA RAM: 4GB, DDR4,2666MHZ (4GX1) (VELOCIDADE MÁXIMA DE 2400 MHZ DEVIDO AO BARRAMENTO DO PROCESSADOR), MONITOR: TELA COM BORDAS REDUZIDAS LED FULL HD IPS (1920X1080) DE 21.5 POLEGADAS, TECLADO MULTIMIDIA COM FIO KB216 E MOUSE ÓPTICO COM FIO MS116 – PRETO, ÚDIO: WAVES MAXXÁUDIO PRO/ DOIS ALTO FALANTES INTEGRADOS / WEBCAM POP-UP 720P WIDESCREEEN INTEGRADA / CONECTIVIDADE: WIRELES 802.11 AC + BLUETOOTH 5 2.4 GHZ/5GHZ (1X1) + PLACA DE REDE (10/100/1000 –RJ45) / CHIPSET: INTEGRADO NO	DELL 3280-AS10P	DSI ANALISA Prospecto às fls. 1306/1309 atende as especificações do edital, APROVADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

	PROCESSADOR / FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 90 WATTS / VOLTAGEM: 100 – 240 VOLTS AC (BIVOLT) / DIMENSÕES APROXIMADAS (AXL): 32.94X49.79.XPROFUNDIDADE DO MONITOR 4.15 CM / PESO APROXIMADO: 4.27 KG / PORTAS: 3 PORTAS USB 3.1 DE 1ª GERAÇÃO, 1 PORTA USB 2.0, 1 SAIDA HDMI, 1 CONECTOR PARA FONES DE OUVIDO E MICROFONE, 1 CONECTOR PARA CABO DE ALIMENTAÇÃO, 1 LEITOR DE CARTÃO SD (SD,SDHC, SDXC), 1 RJ-45 10/100/1000 . SIMILAR AO MODELO INSPIRON 22 3000 3280)GARANTIA 12 MESES. CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 COMPUTADOR, 1 ADAPTADOR AC, 1 CABO DE FORÇA, 1 TECLADO, 1 MOUSE E MANUAIS.		
--	--	--	--

VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA – ME

item	Descrição	Marca	Resultado da Análise
02	TELEVISOR DE LED DE 43" FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL A Smart TV LED, tela de 43 e resolução Full HD. Com Wi-Fi integrado, 3 entradas HDMI e 2 USB, a televisão se torna uma central de conteúdo, com a possibilidade de exibir fotos, filmes e vídeos a partir de dispositivos a serem selecionados. Com a galeria de aplicativos, a variedade de conteúdo streaming aumenta ainda mais. O mecanismo Pixel Plus HD aperfeiçoa a qualidade da imagem, destacando o contraste mesmo em vídeos online e gravações. O recurso Easylink permite que a maioria das funções de outros aparelhos como DVD, Blu-ray, decodificador ou Sistema de Home Theater sejam controladas a partir do controle da TV.	PHILCO PTV43E10N5SF	Prospecto às fls. 1393/1394 atende as especificações do edital, APROVADO
10	LAVADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE DE 16KG NA COR BRANCA Lavadora com capacidade total de 16kg, com abertura na tampa superior, com visor transparente, com selo procel, eficiência energética A, voltagem 110 V, cor branca, painel eletrônico, com cesto, pés niveladores, dispensers individuais, garantia do fornecedor 12 meses, dimensões aproximadas do produto: cm (AxLxP)103,7x66,5x73cm,	ELECTROLUX LAC16 110V	Prospecto às fls. 1390/1391 atende as especificações do edital, APROVADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

item	Descrição	Marca	Resultado da Análise
03	CAMA DE SOLTEIRO DE MADEIRA NO TAMANHO 78 X 188CM NA COR BRANCA Cama de solteiro na cor branca, material MDF e MDP, pintura em alto brilho e fosca, suportando peso de até 120 Kg, compatível para colchão tamanho 78x188cm.	RUBIM/CAROLINA	Prospecto às fls. 1302/1303 atende as especificações do edital, APROVADO

D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS – EIRELI – ME

item	Descrição	Marca	Resultado da Análise
04	COLCHAO DE SOLTEIRO COM DENSIDADE 28 MEDINDO 6 X 88 X 188 CM COLCHAO, D-28, solteiro, com napa especial 06 X 88 X 188 CM	HOSPITALARE D.28	Prospecto às fls 1328 atende as especificações do edital, APROVADO
05	SOFA 3 LUGARES Cadeira fixa tipo sofá, com 02 pés em aço tubular redondo cromado, 03 lugares. Assento almofada de espuma expandida com 150 mm de espessura média e densidade de 26 Kg/m3. Compensado multilaminado de 10 mm. Espuma expandida com 20 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico, a escolha no catalogo do fabricante. Encosto compensado multilaminado de 18 mm de espessura. Espuma expandida com 40 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3. Espuma expandida com 30 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em PU, couro ecológico. Laterais em chapa de Eucatex de 03 mm de espessura. Espuma expandida com 20 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico, a escolha no catálogo do	NOVA AMERICA 3LG	Prospecto às fls. 1330 atende as especificações do edital, APROVADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

E-mail: semas@linhares.es.gov.br

Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE
CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.


	<p>fabricante. Estrutura em madeira de 01 polegada, 25,40 mm. Estrutura tubular externa confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40 mm de diâmetro, uma polegada, parede de 2,25 mm e base da estrutura em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 15,87mm de diâmetro (5/8) e parede de 1,90 mm, emoldurando o sofá, cromado. Componentes metálicos possuem tratamento anticorrosivo de superfícies interna e externa com fosfato de zinco. Acabamento em cromo de alta resistência, 45 microns de espessura média. O licitante vencedor do certame deverá apresentar por parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a este órgão: a) Amostra do produto ofertado para verificação das especificações técnicas. b) Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. c) Laudo de conformidade por laboratório acreditado pelo INMETRO para espuma isenta de CFC. d) Certificação CERFLOR/FSC em nome do fabricante dos produtos ofertados. e) Garantia expressa do fabricante de 06 anos contra defeitos de fabricação. Dimensões aproximadas do produto:</p> <ul style="list-style-type: none">- Profundidade 850 mm.- Atura até o assento 400 mm.- Altura total 710 mm- Altura do encosto 350 mm- Profundidade do assento 500 mm- Largura total do sofá 1850 mm- Largura do apoio de braço 550 mm.		
09	COMODA COM 05 GAVETAS CORREDICAS E PUXADORES EM ABS CROMADO TAMANHO 92 X 74 X 48 CM NA COR BRANCA	ALOWA 05 GAV	Prospecto às fls. 1329 atende as



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE
CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

	<p>Cômoda com 05 gavetas com corredeiras metálicas, com deslize mais seguro e suave. Produzido em MDP ou MDF pintura UV na cor branca, interno com pintura no padrão trama. Possui puxadores em ABS cromado e dobradiças de metal. Medidas : Altura 92 cm x largura 74 cm x profundidade 48 cm.</p>		especificações do edital, APROVADO
11	<p>MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS MEDINDO 1400MM X 657MM X 740MM MESA DE ESCRITÓRIO: Mesa de trabalho 3 gavetas, com chave, tampo em MDP-BP de 25mm de espessura na cor cristal ou platina, com bordas em PVC de 2mm de espessura e 25 mm largura colado a quente na cor cinza claro, pés em chapa de aço 0,90mm de 25x25mm oblongo, almofadas laterais sacáveis na cor azul claro, pés confeccionados em aço chapa 0,90mm triplamente estruturado e composto por barra ligação medindo: Altura 19mm x Largura 460mm x Prof. 40mm, chapa retangular elíptica blindada em sua parte interna e com aberturas superior e inferior para acesso da passagem de fios, com dobra tipo Z para sustentação da almofada medindo: Alt. 665mm x Larg. 208mm e base Oblonga medindo 12,5mm de Raio com extremidade medindo alt. 25mm x Larg. 50mm x Comp. 463mm, tubo estrutural para maior resistência aos pés com 2 dobras perpendiculares sendo a 1ª (20mm) com 90º a 2ª dobra com (40mm) a 90º e terminando com (20mm) a 90º e com (665mm) de altura, com ponteiros em poliestireno encaixadas por pressão, dotado de sapata niveladora injetada em polipropileno para corrigir possíveis desníveis de piso na cor da estrutura de 5/16, painel frontal em chapa de aço de 0,60mm com dobras duplas, vãos úteis do lado esquerdo e direito de no mínimo Lar. 50mm x Altura 30mm para possível passagem de cabos, painel fixado a estrutura através de 4 parafusos sem ponta fixados horizontalmente em 4 buchas metálicas por intermédio de</p>	MINAS OFFICE PREMIUM	Prospecto às fls. 1332 (sem gavetas) NÃO atende as especificações do edital, REPROVADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE
CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.


	<p>agarras de múltipla fixação, cravadas e embutidas na porção central dos pés, pintado em tinta eletrotástica pó na cor Cinza claro após tratamento anti-ferrugem, gaveteiro com 03(três) gavetas com corpo e frenet em chapa de 0,45mm de espessura, puxadores em polipropileno na prata, frente da gaveta com orifícios de ventilação, fechamento simultâneo das gavetas atarvés de fechaduar cilíndrica tipo Yale, com 01 divisor interno para objetos, Corpo em aço SAE 1008 por processo de estampagem e conformação por dobragem, pintado em tinta eletrostática a pó na cor Cinza Claro e frente das gavetas na cor azul claro, gavetas com deslizamento por trilhos corrediças de aço e roldanas de nylon, dimensões: Externa Altura 570mm x Largura 410mm x Prof. 580mm, Medida das gavetas 1º com Altura de 60mm x Largura de 347mm x Prof. 575mm, 2º com Altura 160mm x Largura 347 x Prof. 575mm e 3º com Altura 320mm x Larg. 360mm x Prof 410mm Comprimento total da mesa 1400mm x Prof. 657mm x Altura 740mm.</p>		
12	<p>CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA NA COR PRETA TIPO SECRETARIA DIGITADOR COM BRACO CADEIRA SECRETARIA DIGITADOR COM BRAÇO, assento em compensado multilaminado de 13 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura, densidade de 45 a 50 kg/m3, encosto em compensado multilaminado de 10 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, densidade de 45 a 50 kg/m3, revestimento em courvin preto, braços tipo sl, em polipropileno injetado, com alma de aço sae 1020 pintado, regulagem de altura com botão, totalizando 8 posições e 98 mm de curso, chapa para fixação do assento com 2 furos oblongos, que permita a regulagem horizontal por parafuso, base giratória desmontável com aranha de 5</p>	FRISOKAR DIGITADOR	Prospecto às fls. 1326 atende as especificações do edital, APROVADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE
CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.


	<p>hastes apoiadas sobre rodízios de nylon, com esferas de aço, mecanismo back system, de espessura monobloco, com assento fixo tendo 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 160 mm, suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca, inclinação do encosto mediante acionamento de uma alavanca do lado direito, sistema que permite obter infinitas posições, molas para retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do recknador, componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco, com pintura híbrida de 60 micron na cor liso semi - brilho. Dimensões: assento: largura 480 mm x profundidade 440 mm x espessura 50 mm. Encosto: altura 390 mm x largura 430 mm x espessura 45 mm. Largura total da cadeira: 590 mm x altura total 1.040. Revestido em courvin Preto. Deverá ser apresentado na entrega certificado de atendimento a NR 17 ENBR 13 E NBR 13962/2006, e certificado de garantia de 36 meses em defeitos técnicos expedido pelo fabricante, a exigência da certificação em face do cumprimento das boas práticas de ergonomia, conforto e segurança. Garantia: 36 meses.</p>		
15	<p>CADEIRA FIXA SEM BRACOS DE POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE ACO CARBONO Encosto: Confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. Assento: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Acabamentos do Encosto e Assento: acabamento em polipropileno (PP) Estrutura: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30</p>	REALSPLAST COMPACT	Prospecto às fls. 1327 atende as especificações do edital, APROVADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE
CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

	mm. Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção $\frac{3}{4}$ ". Pés: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16 x 30 mm. Os suportes do Encosto e Assento são curvados em máquinas específicas e unidos pelo sistema de solda. Ponteiras de fechamento dos tubos: produzidas em polipropileno e encaixadas na estrutura, considerando-se inclusive os acabamentos deslizantes para os pés. Suporta até 120 kg uniformemente distribuídos		
17	CADEIRA DE RODA ADULTO COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 160 KG- cadeiras de rodas obeso para adulto, estrutura em aço carbono, pintura eletrostática epóxi, assento e encosto em nylon e ou poliéster e ou courvin, dobrável em X, almofadada, apoio para braços em poliuretano e apoio para pés rebatíveis (dobráveis e reguláveis), assento removível com espuma de densidade 05cm a 6 cm, rodas traseiras enraaiadas de "24" a "26" com eixos e rolamentos reforçados, pneus maciços e rodas dianteira aro "6" maciços, freios bilateriais- Medidas aproximadas: Largura do assento: 52 cm, Profundidade do assento: 41 cm, Largura total aberta: 74 cm, Largura total fechada: 40 cm, Altura do assento ao apoio de braço: 17 cm altura total: 90 cm Profundidade total (do apoio de pé até o final da roda): 115 cm, capacidade da cadeira é de no mínimo 160 kg. MARCAS DE REFERENCIA: ORTOBRAS, ORTOMETAL, PROLLIFE E OTTOBOCK OU MARCAS "SIMILARES" OU DE "MELHOR QUALIDADE".	ORTOMOBIL 160 KG	Prospecto às fls. 1323 atende as especificações do edital, APROVADO
19	ANDADOR DOBRÁVEL EM ALUMINIO COM RESISTENCIA PARA 130 KG COM 08 NIVEIS DE REGULAGEM- Andador em alumínio resistente, dobrável, indicado para pessoas de 1,45m a 2,00m (aproximadamente) – com no mínimo 08 níveis de regulagem de altura - Altura mínima aproximada: 81,5 cm - Altura máxima: 96 cm, resiste até 130 kg. Largura	DELLAMED ARTICULADO	Prospecto às fls. 1324 atende as especificações do edital, APROVADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE
CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.


	aproximadas: 58cm MARCAS DE REFERÊNCIA ORTOPROX, INDAIÁ, DELLAMED, MERCUR, AG PLASTICOS OU MARCAS "SIMILARES" OU DE "MELHOR QUALIDADE".		
20	<p>ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS DIMENSÕES: Altura: 1980mm (+/-10mm); Largura: 920mm (+/10mm); Profundidade: 400mm (+/-10mm). Estante de fundo e laterais abertas, com 06 prateleiras removíveis e ajustáveis com dupla dobra no sentido longitudinal, formando 05 vãos. COMPOSIÇÃO: Produto elaborado em chapa de aço laminado a frio SAE 1010/1020. - 6 Prateleiras removíveis e ajustáveis medindo 920 mm x 300 mm elaboradas em chapa #20 (0,90 mm) dotadas de reforço interno longitudinal tipo Ômega, em chapa de #20 (0,90mm) de espessura em toda sua extensão, com dupla dobra no sentido longitudinal. - Colunas em perfil "L" com abas de 30mm confeccionadas em chapa #16(1,50mm de espessura), dotadas de furação com 8mm de diâmetro, dispostos verticalmente, equidistantes à 50mm, propostos para permitir a regulagem em altura de cada prateleira, possibilitando ainda a variação de abertura dos vãos. -Montagem por meio de parafusos (¼ x ½) e porcas (¼) ambos zincados e sextavados. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: Bordas acessíveis aos usuários devem ser arredondadas e livres de rebarbas, não devendo apresentar pontos cortantes. - Os cantos das dobras deverão conter recortes para alívio, evitando cantos cortantes e pontiagudos, bem como não deverão possuir rebarbas metálicas. - Nas prateleiras deverá conter a logomarca do fabricante estampada em alto relevo. - Na base deverá conter em local visível estampado em baixo relevo o número do contrato e prazo de garantia, com fonte no mínimo de 5mm de altura. - Produto desmontado para facilitar transporte e armazenagem. ACABAMENTO: Tratamento</p>	AMAPA ST 40	Prospecto às fls. 1331 atende as especificações do edital, APROVADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE
CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

<p>anti-ferruginoso das superfícies com resistência à corrosão em superfícies com tecnologia nanocerâmica com conversor químico de zircônio com adição de tensoativodesengraxante e revestimento, livre de componentes orgânicos voláteis e metais pesados tóxicos. - Pintura em tinta em pó híbrida, epóxi-poliéster, eletrostática, com características antibacterianas, polimerizada em estufa, com espessura entre 40 a 100 microns e aderência x0/y0 com tempo de cura de 10 a 30 minutos e temperatura entre 180°C a 220°C. - Laudo de nevoa salina que assegure resistência corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas (conforme NBR 8094 – Material Metálico revestido e não revestido Corrosão por Exposição névoa salina). grau de corrosão não deve ser maior que i 1 (conforme ISO 4628-3). - O laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão da pintura em câmara de névoa salina deverá ser emitido e comprovado por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO, podendo ter como referencia mobiliário de aço. GARANTIA: Vinte e quatro meses contra defeitos de fabricação e oxidação. Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base nota fiscal. COR: Cor cinza – RAL 7040 Injetados na cor cinza compatível. NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA: NBR 8094 Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição à névoa salina – Método de ensaio. - NBR 5915 Bobinas e chapas finas a frio de aço-carbono para estampagem – Especificação. - B 5770 1984 - Determinação do grau de enferrujamento de superfícies pintadas. - B 5841 1974 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas. - B 8094 1983- Material metálico revestido e não- revestido - Corrosão por exposição névoa salina - Método de ensaio. - B 10443 2008 - Tintas e vernizes-</p>		
---	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE
CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas- Método de ensaio. - B 11003 2010- Tintas - Determinação da aderência. - B 11888 2008- Bobinas e chapas finas a frio e a quente de aço-carbono e de aço de baixa liga e alta resistência - Requisitos gerais. - B M 87 1996- Aços carbono e ligados para construção mecânica - Designação e composição química.		
---	--	--

F MORO REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS ME-MEE

item	Descrição	Marca	Resultado da Análise
06	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL - 12.000 BTU'S Características mínimas obrigatórias: - Aparelhos tipo 17SPLIT Hi-Wall com capacidade de 12.000BTU's, composto por duas unidades distintas, condensadora (externa) e evaporadora (externa) e evaporadora (interna); - Controle remoto sem fio com display em cristal líquido com indicação da temperatura; - Funções térmicas obrigatórias: refrigeração, ventilação e desumidificação; - Ciclo frio; - Ultra silencioso; - Compressor: rotativo de operação silenciosa e não ruidosa; - Filtragem removível, com filtro anti-pó, anti-ácaros, fungos e bactérias; - Funções: o Timer: liga e desliga o aparelho no tempo programado; o Swing: movimento automático das aletas; o Sleep; o Auto: ajuste de funcionamento automático de acordo com a programação previamente estabelecida; o Turbo; o Ajuste de temperatura. - Tensão, Frequência, Fases (V, HZ, Ø): 220/60/1; - Partes em aço com proteção anti-corrosiva; - Cor: tons claros; - Classificação A do INMETRO e selo PROCEL da ELETROBRÁS. (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	ELGIN ECO- PLUS	Prospecto às fls. 1340/1373 atende as especificações do edital, APROVADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099


COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

L A PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Marca	Resultado da Análise
07	REFRIGERADOR FROST FREE COM CAPACIDADE DE 320L NA COR BRANCA REFRIGERADOR, capacidade mínima de 320L e máxima de 400L, prateleiras removíveis e regulares, 110 V, baixo consumo de energia, Frost Free. Cor branca.	CONSUL CRB39AB	Prospecto às fls. 1376/1377 (Geladeira Frost Free 342 litros) produto superior as especificações do edital, APROVADO
08	FOGAO A GAS DE 05 BOCAS NA COR BRANCA COM ACENDIMENTO AUTOMATICO Fogão a gás com acendimento automático com 05 queimadores, na cor branca, altura 85 a 90 cm, largura 46 a 52 cm, profundidade 57 a 61 cm, 4 pés reguláveis, forno, puxadores em alumínio escovado, tampo de vidro, garantida 12 meses, mesa em aço escovado, porta do forno dobradiça multiestagio, lâmpada do forno inclusa, trava de segurança no forno, tensão bivolt, Gás GLP.	MIDEA LIVA 31 L	Prospecto às fls. 1378/1394 (31 litros) produto superior as especificações do edital, APROVADO

VITOFLEX FABRICAÇÃO COMERCIO DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA

Item	Descrição	Marca	Resultado da Análise
13	REGISTRADOR DE ACO SEM PORTA PARA PASTA AZ Dimensões: 2007mm x 1100mm x 320mm Estrutura chapas #24 e #26 (0,60mm e 0,45mm) 4 prateleiras fixas 45 divisores formando 50 vãos livres em galvalume #26 (0,45 mm) Capacidade por prateleira 60 kg (bem distribuídos) 50 pastas AZ	VEGEL REISP	Prospecto às fls. 1397/1399 atende as especificações do edital, APROVADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


E-mail: semas@linhares.es.gov.br

Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE
CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI

item	Descrição	Marca	Resultado da Análise
14	ARMARIO 2 PORTAS C/ 4 PRATELEIRAS E FECHADURA MEDINDO 1980 X 900X450 MM Armário de aço montável, 02 portas de abrir na cor branca com 03 reforços internos tipo Omega no sentido horizontal, puxador estampado na chapa da própria porta no sentido vertical em toda sua extensão, com acabamento em PVC, possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50 mm, com 01 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, fechadura cilíndrica com chave tipo Yale, pés para armário de aço, com base de polipropileno de alto impacto de 50 mm de diâmetro, fixado por parafusos de 3/8 1", fabricado em chapa de aço nº 24 (0,60mm), pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240º na cor cinza cristal, com capacidade de 30 kg por prateleira, com dimensões mínimas aceitáveis; altura externa 1980mm x largura 900mm x profundidade 400mm e altura interna 1890mm x largura 895mm x profundidade 375mm, a estrutura deverá ser desmontável, para manejo em caso de reforma ou estocagem.	AMAPA PA120	Prospecto às fls. 1255 (medida de 1,20 CM) a produto superior as especificações do edital, APROVADO Empresa Vitoflex alega que o produto não é montável e sem puxador (fls. 1177), prospecto descreve fechadura conjugada opcional
21	ARQUIVO DE ACO COM 3 GAVETAS Dimensões: 1057mm x 470mm x 570mm Estrutura chapa #26 e #24 (0,45mm e 0,60mm) Corpo das gavetas em galvalume chapa #26 (0,45mm) Frente das gavetas em aço chapa #26 (0,45mm) 25kg por gaveta Desliza por patins de nylon	VEGEL ARQ3	Prospecto às fls. 1256 atende as especificações do edital, APROVADO
22	FOGAO A GAS DE 05 BOCAS NA COR BRANCA COM ACENDIMENTO AUTOMATICO Fogão a gás com acendimento automático com 05 queimadores, na cor branca, altura 85 a 90 cm, largura 46 a 52 cm, profundidade 57 a 61 cm, 4 pés reguláveis, forno,	MUELLER FRATELLO	Prospecto às fls. 1259/1260 atende as especificações do edital, APROVADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 E-mail: semas@linhares.es.gov.br
 Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

	puxadores em alumínio escovado, tampo de vidro, garantida 12 meses, mesa em aço escovado, porta do forno dobradiça multiestagio, lâmpada do forno inclusa, trava de segurança no forno, tensão bivolt, Gás GLP.		
23	<p>DVD PLAYER COM FUNCAO KARAOKE BIVOLT DVD Player D-22 de Alta Definição com Entrada USB, Função Karaokê Bivolt, cabo HD, função Ripping e karaokê, Especificações Técnicas Função disc copying: copia músicas, fotos ou vídeos de um CD/DVD em formato de dados diretamente para um dispositivo USB - Karaokê: Pontuação, ajuste de volume do eco do microfone, guia vocal e escolha de músicas - Zoom para imagens estáticas e em movimento - Entrada USB para conexão pen drive - Saída de alta definição - Senha para controle de arquivos censurados - Saída de áudio stereo 2.0 - Saída de vídeo composto - Reproduz: DVD, DVD-r/rw, DVD+r/rw, vCD, svCD, JPEG e mp3 player: reproduz músicas nesse formato e em wma - Controle remoto para todas as funções do aparelho - Função ripping: extrai músicas de um CD de áudio diretamente para um dispositivo USB - Opções de escolha: linguagem de áudio, linguagem de legenda, ângulo de cenas e imagens, caso essas funções estejam disponíveis no disco a ser reproduzido - Dimensões(AxLxP): 26 x 26 x 7 centímetros Peso: 1,060 kilos</p>	MONDIAL D-20	Prospecto às fls. 1257/1258 atende as especificações do edital, APROVADO

IRMÃOS BOHER ELETRO ELETRONICOS EIRELI

Item	Descrição	Marca	Resultado da Análise
16	CAIXA DE SOM PORTATIL BLUETOOTH BIVOLT POTENCIA TOTAL 60W Caixa de som portátil boombox, Versão bluetooth: 4.2, na cor preta, à prova d'água,	JBL BOOMBOX 60W	Prospecto às fls. 1336 atende as especificações do




PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

	com tempo de reprodução de música (hs) 24, com conexão de até 2 smartphones ou tablets à caixa de som, sem fio, dimensões aproximadas (cm) 25.45 x 45.85 x 19.55, dimensões (in) 10.01 x 19.48 x 7.69, peso aproximado (kg) 5.25, peso (lbs) 11.57, Bluetooth 2,402 GHZ a 2,480 g hz, adaptador de corrente alternada, entrada cabo de áudio 3,5 mm, cabo, viva voz, integração com assistente de voz, desligamento automático, capacidade da bateria (mAh) 20,000, tempo de carregamento da bateria (hrs) 6.5. Potência total 60W, Tensão/Voltagem bivolt, Garantia 12 meses.		edital, APROVADO
--	--	--	-------------------------

CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME.

Item	Descrição	Marca	Resultado da Análise
18	CADEIRA DE RODA PARA BANHO COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 160 KG- cadeira de rodas para banho em aço carbono - Fabricada com tubos de aço carbono reforçado, estrutura monobloco fixa, acopla ao vaso sanitário, apoio de braço escamoteável, freios bilaterais dianteiro, apoio de pé fixo, assento sanitário fixado sobre a estrutura removível por parafusos, rodas dianteiras de 6 fixadas com porca travante, rodas traseiras de 6 giratória fixadas com porca travante com garfo em aço carbono maciço, encosto com punho tipo bengala com manopla, revestimento em capa impermeável. Acabamento em pintura epóxi (eletrostática). Medidas aproximadas: Assento 54 cm, largura total aberta 75 cm, altura do assento no chão 53 cm .Suporta pacientes de 150 A 160 kilos. MARCAS DE REFERENCIA ORTOBRAS, JAGUARIBE, ORTOPROX, DELLAMED, ORTOMETAL, PROLLIFE OU MARCAS "SIMILARES" OU DE "MELHOR QUALIDADE".	FLEX PLUS PL 2002/PROLIFE	Prospecto às fls. 1270/1271 atende as especificações do edital, APROVADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE
CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

24	<p>BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL 8 CARGAS MAX 130KG Bicicleta Ergométrica Horizontal 8 cargas Max 130Kg Painel scan com informações de tempo, velocidade, distancia, calorias e odômetro. Sistema de funcionamento: Magnético High Tech™ (movimentos suaves, silenciosos, sem impacto ou trancos). Controle de carga com 8 níveis de intensidade. Carga de nível bem leve à bem intensa com um simples giro. Confortável assento ergonômico com ajuste de distancia que se adequa aos mais diferentes de tamanhos, pesos e biotipos de pessoas (pessoas de 1,50m a 1,95m). Pedais com cinta para os pés, mais segurança nas pedaladas. Guidão ergonômico e emborrachado com regulagem de ângulo, maior firmeza e conforto. Material: Aço reforçado e ABS Medidas: 107.5 x 25 x 55.5 cm (C x L x A) Peso máximo do usuário: 130 kg. Peso do produto: 26 kg Garantia: 2 anos na Estrutura, 90 dias nas demais partes e mão de obra</p>	<p>H 100 PODIUMFIT</p>	<p>Prospecto às fls. 1264/1269 atende as especificações do edital, APROVADO</p>
----	--	----------------------------	--

Conclusão:

G. I. S. COMERCIAL SANTANA LTDA – ME, aprovado o item 01.

VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA – EPP, aprovado o item 02 e 10.

FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, aprovado o item 03.

D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS – EIRELI – ME, aprovado o item 04, 05, 09, 12, 15, 17, 19 e 20, reprovado o item 11 – mesa não tem gavetas.

F MORO REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS ME-MEE, aprovado o item 06.

L A PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, aprovado o item 07 e 08.

VITOFLEX FABRICAÇÃO COMERCIO DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA, aprovado o item 13.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, aprovado 14, 21, 22 e 23.

IRMÃOS BOHER ELETRO ELETRONICOS EIRELI, aprovado o item 16.

CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME, aprovado 18 e 24.

Considerando a reprovação do item 11 – mesa de escritório com 03 gavetas, faz-se necessário a convocação do segundo colocado para apresentação de Proposta Atualizada e prospecto.

Linhares, 06 de agosto de 2021.

Flávyta Cazelli Loureiro Matos
Presidente da Comissão Especial De Avaliação de Qualidade de Gêneros Alimentícios, Material de Consumo e Bens Permanentes

1424	↓
FL	RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

Processo 5435/2021 – PERMANENTE RI Feminina

A Pregoeira do Município de Linhares,

Em atendimento ao item 12.16 do Edital do Pregão Eletrônico FMAS nº 1011/2021, referente aquisição de material de consumo (colchão) e permanente (televisor, armário e outros), destinada a atender e equipar os serviços da Residência Inclusiva Feminina, serviço ofertado pela Secretaria Municipal de Assistência Social., referente a análise do prospecto do produto arrematado, o lote selecionado abaixo foram aprovado por estarem em consonância com as especificações contidas no edital e seus anexos, conforme abaixo:

G. I. S. COMERCIAL SANTANA LTDA – ME, aprovado o item 01.

VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA – EPP, aprovado o item 02 e 10.

FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, aprovado o item 03.

D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS – EIRELI – ME, aprovado o item 04, 05, 09, 12, 15, 17, 19 e 20, reprovado o item 11 – mesa não tem gavetas.

F MORO REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS ME-MEE, aprovado o item 06.

L A PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, aprovado o item 07 e 08.

VITOFLEX FABRICAÇÃO COMERCIO DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA, aprovado o item 13.

CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, aprovado 14, 21, 22 e 23.

IRMÃOS BOHER ELETRO ELETRONICOS EIRELI, aprovado o item 16.

CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME, aprovado 18 e 24.

Considerando a reprovação do item 11 – mesa de escritório com 03 gavetas, faz-se necessário a convocação do segundo colocado para apresentação de Proposta Atualizada e prospecto.

Linhares, 06 de agosto de 2021.

LUCIANA MANTOVANELI AMORIM
Secretaria Municipal de Assistência Social