


PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
do Estado do ESPIRITO SANTO
ANEXO VIII

Processo Nº 010621/2021


Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade EDUCAÇÃO	Quantidade SEGURANÇA	Quantidade TOTAL	Valor Unitário	Valor EDUCAÇÃO	Valor SEGURANÇA	Valor TOTAL
1	1	53539	LUVA ELETRODUTO ¾ Fabricada em PVC com propriedades antichama, com duas pontas roscáveis, indicado para conectar um eletroduto a outro ou as conexões, com bitola ¾ polegadas. Und.: unidade.	UND	20		20	3,83	76,60	-	76,60
2	1	53548	CONECTOR LOUCA TRIPOLAR 10MM Fabricado em porcelana, utilizado em conexões que exijam resistência até 350Cº de temperatura, ideal para chuveiros elétricos, isolação de até 600 V (externo), túnel e parafuso em latão inoxidável (interno), tripolar, com 10mm. Und.: unidade.	UND	10		10	4,82	48,20	-	48,20
3	1	53546	MANGUEIRA PRETA COM ESPESSURA DE 2,5MM DIAMETRO DE 01 POLEGADA Produzida em polietileno, com 100 (cem) metros, diâmetro de 01 polegada, espessura: 2,5mm, peso aproximado: 0,105kg, cor preta, indicada para uso doméstico, jardinagem, irrigação e construção civil na transferência de água de poços, tanques e caixas d'água, com grande resistência à compressão. Und.: metro.	M	300	1	301	4,67	1.401,00	4,67	1.405,67
4	1	52455	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18W MEDINDO 120CM NA COR BRANCA A lâmpada LED Tubular não (queima) com a mesma facilidade das fluorescentes pois tem uma vida útil muito maior (cerca de até 50 mil horas), lâmpada LED Tubular aquecem (quase nada) o ambiente (ao contrário das fluorescentes que conseguem até aumentar o gasto com o ar-condicionado), outra vantagem da lâmpada LED Tubular em comparação com as Lâmpadas fluorescentes é a possibilidade de utilizar sensores de presença (nas fluorescentes você não pode usar um sensor de presença, pois ao ficar com o acende e apaga constante, a vida útil da lâmpada fluorescente diminui muito, o que não acontece com as Lâmpadas de LED). Uma lâmpada LED Tubular 18W - 120cm equivale a uma Fluorescente 40W + 12W (reator) - 120cm. Com a lâmpada LED Tubular irá ter uma economia de energia de 65%. Dimensões: 120cm x 3,0cm Quantidade de Leds: 48 Potência: 18w Voltagem: AC100-260V (Bivolt) Cor: 6500k (branco) Lâmpada LED Tubular 18w Branco Frio 120cm	UND	2000	150	2150	19,65	39.300,00	2.947,50	42.247,50
5	1	53422	TUBO ELETRODUTO 2 Fabricado em PVC rígido para instalações elétricas de baixa tensão, antichama, confeccionado em barra de 03 (três) metros, com rosca soldável nas duas extremidades, diâmetro de referência: 02 (duas) polegadas. Fabricado de forma que o uso atenda às normas ABNT de segurança e desempenho (NBR 15465/2008). Cor: diversas, por se tratar de característica que não afeta o desempenho do produto. Und.: peça.	PÇ	14		14	89,00	1.246,00	-	1.246,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
do Estado do ESPIRITO SANTO
ANEXO VIII

Processo Nº 010621/2021

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade EDUCAÇÃO	Quantidade SEGURANÇA	Quantidade TOTAL	Valor Unitário	Valor EDUCAÇÃO	Valor SEGURANÇA	Valor TOTAL
6	1	53423	CURVA 90 ELETRODUTO 1. ½ Fabricado em PVC com propriedades UV, com 90 (noventa) graus, com raio longo para eletroduto de 1. ½, com pontas roscáveis, deve ser de prática instalação e de fácil manuseio, com acoplamento manual; deve ter alta resistência às intempéries e à produtos químicos. Und.: unidade.	UND	14		14	29,18	408,52	-	408,52
7	1	52034	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE ESPIRAL DE 46W Lampada Fluorescente Compacta de Espiral; Potencia de 46w ; Tensao de 220-240v ; Temperatura de Cor de 2700k ; Irc Minimo de 80 ; Fluxo Luminoso de 1520lm ; Bulbo Com Formato Espiral ; Base E-27 ; Vida Util Media de 8000 Horas ; Luz Amarela ; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes ; Com Etiqueta Compulsoria do Inmetro.	UND	1000	150	1150	44,21	44.210,00	6.631,50	50.841,50
8	1	52348	DISJUNTOR DIN 2 X 10A BIPOLAR Disjuntor eletromecânicos com 02 possibilidade de ligar circuitos e potência maxima de 10 amperes, total segurança que desarmam a rede elétrica de determinado circuito em caso de sobrecarga e curto-circuito.	UND	12	10	22	38,50	462,00	385,00	847,00
9	1	53630	DISJUNTOR DIN 3 X 40A Disjuntor DIN 3x40A - Disjuntor eletromecânicos com 03 possibilidade de ligar circuitos e potência maxima de 40 amperes, total segurança que desarmam a rede elétrica de determinado circuito em caso de sobrecarga e curto-circuito.	UND	2	10	12	47,98	95,96	479,80	575,76
10	1	53626	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL DE 65W TENSAO DE 220V Lampada Fluorescente Compacta de Espiral 65w - Lampada Fluorescente Compacta de Espiral; Potencia de 65w ; Tensao de 220-240v ; Temperatura de Cor de 2700k ; Irc Minimo de 80 ; Fluxo Luminoso de 1520lm ; Bulbo Com Formato Espiral ; Base E-27 ; Vida Util Media de 8000 Horas ; Luz Amarela ; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes ; Com Etiqueta Compulsoria do Inmetro.	UND	150	30	180	92,10	13.815,00	2.763,00	16.578,00
11	1	52500	LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO DE 1" Luva fabricados de PVC rígido com diametro de 1 polegada, para corrugados e perfurados para permitir a entrada da água, Intercambiáveis com as conexões da linha Esgoto Série Normal Fornecimento em barras de 3m.	UND	30		30	4,22	126,60	-	126,60
Valor LOTE 01									101.189,88	13.211,47	114.401,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
do Estado do ESPIRITO SANTO
ANEXO VIII

Processo Nº 010621/2021


Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade EDUCAÇÃO	Quantidade SEGURANÇA	Quantidade TOTAL	Valor Unitário	Valor EDUCAÇÃO	Valor SEGURANÇA	Valor TOTAL
12	2	52022	ARCO DE SERRA FIXO 10 A 12 Arco de serra, em aço, regulável, para lamina de serra de 10 e 12 polegadas tensionada por uma porca borboleta, acompanhada de uma lâmina de serra de 12 polegadas, cabo revestido em material plástico. A marca do produto deverá estar gravada no cabo.	UND	4	2	6	30,26	121,04	60,52	181,56
13	2	52056	DESEMPENADEIRA DE PLASTICO 22 X 34 CM Desempenadeira em plástico, lisa, dimensões 22 x 34 cm, para massa acrílica.	UND	6	2	8	18,30	109,80	36,60	146,40
14	2	51872	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE MADEIRA 130MM possui batente de proteção para as mãos, comprimento total de 1,40mt	UND	4	2	6	55,75	223,00	111,50	334,50
15	2	51866	TORQUES ARMADOR 12 corpo forjado de aço especial e têmpera especial de corte	UND	2		2	44,00	88,00	-	88,00
16	2	48892	CHAVE PHILIPS DE 1/4 X 6" Cabo emborrachado - Hastes em aço cromo vanádio - Ponta imantada.	UND	10	2	12	10,07	100,70	20,14	120,84
17	2	48890	CHAVE PHILIPS DE 3/16 X 6" Cabo emborrachado - Hastes em aço cromo vanádio - Ponta imantada.	UND	10	2	12	7,95	79,50	15,90	95,40
18	2	52025	COLHER DE PEDREIRO NUMERO 8 Colher de pedreiro, numero 8, em aço, dimensões 203 x 103 mm, SAE 1070, acabamento em pintura eletrostática, cabo em madeira envernizada.	UND	6	1	7	27,38	164,28	27,38	191,66
19	2	51842	ENXADA LARGA 2,0 LB. forjada em peça única com têmpera integral e pintada	UND	10	2	12	36,16	361,60	72,32	433,92
20	2	51847	FACAO DE 16". Lamina em aço carbono com fio liso e cabo de polipropileno	UND	2	3	5	41,90	83,80	125,70	209,50
21	2	52060	MARTELO COM CABO DE MADEIRA DE 27 MM MARTELO, tipo unha, em aço, com 27 mm de diametro podendo variar +/- 2%, cabo em madeira, de acordo com NBR vigentes.	UND	6	2	8	40,25	241,50	80,50	322,00
22	2	52061	REGUA DE PEDREIRO ALUMINIO 2 M Régua de pedreiro em aluminio reforçada, dimensões de 1 x 2 x 2 metros.	UND	2	1	3	41,16	82,32	41,16	123,48
23	2	52062	SERROTE CARPINTEIRO EM ACO TEMPERADO E CABO DE MADEIRA 20" Serrote lâmina em aço temperado, cabo de madeira ergonômico e envernizado, 20 polegadas. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	4		4	48,11	192,44	-	192,44
24	2	51867	TRENA 05 METROS COM CORPO EM ABX corpo em plastico ABS, fita antirreflexo, clip de fixação e trava	UND	10	2	12	26,75	267,50	53,50	321,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
do Estado do ESPIRITO SANTO
ANEXO VIII

Processo Nº 010621/2021


Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade EDUCAÇÃO	Quantidade SEGURANÇA	Quantidade TOTAL	Valor Unitário	Valor EDUCAÇÃO	Valor SEGURANÇA	Valor TOTAL
25	2	51868	ALICATE ANEL EXTERNO CURVO 7 em aço cromo vanádio, acabamento polido e cabo revestido	UND	2	2	4	48,00	96,00	96,00	192,00
26	2	51856	DESENTUPIDOR MANUAL DE ESGOTO 15 MT para tubulação de esgoto de 3 a 4.	UND	15	1	16	166,88	2.503,20	166,88	2.670,08
27	2	51865	PA QUADRADA COM CABO DE EUCALIPTO com cabo de eucalipto 71cm tam. 285x245mm esp. 1,6mm	UND	2	1	3	38,96	77,92	38,96	116,88
28	2	51844	ENXADAO ESTREITO. forjada em peça única com têmpera integral e pintada	UND	2	1	3	56,05	112,10	56,05	168,15
29	2	52904	ABRACADEIRA TIPO U DE 3/4" Indicada para fixação de tubos em geral; produzida em aço, acabamento zincado; estrutura com reforço, com grande resistência à oxidação/corrosão; com bitola: 3/4? (19,05mm).	PÇ	150	20	170	0,91	136,50	18,20	154,70
30	2	52905	ABRACADEIRA TIPO U DE 4" Indicada para fixação de eletroduto; produzida em aço, acabamento zincado; estrutura com reforço, com grande resistência à oxidação/corrosão.	PÇ	100	20	120	3,08	308,00	61,60	369,60
31	2	52066	ARAME LISO GALVANIZADO Nº 20	KG	20		20	46,56	931,20	-	931,20
32	2	52906	BARRA ROSQUEAVEL DE 1/4 X 100 Produzida em aço, com bom acabamento, zincada; indicada para uso mecânico e montagem de estruturas para instalações elétricas industriais, instalações de dutos de refrigeração, sistemas de fixação e ancoragem, entre outros; possibilita cortes em diferentes comprimentos, conforme necessidade, em substituição a parafusos não encontrados no mercado nestas medidas.	PÇ	10		10	8,99	89,90	-	89,90
33	2	52908	BROCA DE ACO RAPIDO DE 1/8" Para perfurar materiais como: ferro, aço inox, ferro fundido, prata, liga de cobre duro; grafite, liga de alumínio meio duro, entre outros similares. Produzida em aço rápido, proporcionando maior resistência e durabilidade, e conforme as normas internacionais DIN 338; diâmetro: 1/8; comprimento útil: 42mm, tipo de afiação normal; sentido de corte à direita; tipo de hélice da broca normal; tipo de canal da broca helicoidal; tipo de haste da paralela/cilíndrico.	PÇ	50	10	60	6,47	323,50	64,70	388,20
34	2	52909	BROCA DE ACO RAPIDO DE 9/64" Para perfurar materiais como: ferro, aço inox, ferro fundido, prata, liga de cobre duro; grafite, liga de alumínio meio duro, entre outros similares. Produzida em aço rápido, proporcionando maior resistência e durabilidade, e conforme as normas internacionais DIN 338; diâmetro: 9/64; comprimento útil: 40mm, tipo de afiação normal; sentido de corte à direita; tipo de hélice da broca normal; tipo de canal da broca helicoidal; tipo de haste da paralela/cilíndrico.	PÇ	50	10	60	8,11	405,50	81,10	486,60
35	2	49791	BROCA CHATA PARA MADEIRA 5/8 COM 18CM	UND	14	2	16	13,94	195,16	27,88	223,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
do Estado do ESPIRITO SANTO
ANEXO VIII

Processo Nº 010621/2021


Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade EDUCAÇÃO	Quantidade SEGURANÇA	Quantidade TOTAL	Valor Unitário	Valor EDUCAÇÃO	Valor SEGURANÇA	Valor TOTAL
36	2	52105	BUCHA DE PAREDE EM NYLON 100% PURO DE 08MM PACOTE COM 1000 UNIDADES Material tipo bucha de nylon 100% puro, flexível, resistente ao tempo, diâmetro da broca 08mm. Embalagem contendo 1000 unidades.	PCT	10	1	11	47,73	477,30	47,73	525,03
37	2	52072	CADEADO EM LATAO 25 MM Cadeado de 25 mm, em latao, com trava dupla, cilindro em latão, trafilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves. Em conformidade com NBR vigentes. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	50	20	70	17,73	886,50	354,60	1.241,10
38	2	52076	CADEADO EM LATAO 35 MM Cadeado, 35 mm, em latão, com trava dupla, cilindro em latão, trafilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves. Em conformidade com NBR vigentes. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	100	20	120	35,20	3.520,00	704,00	4.224,00
39	2	52077	CADEADO EM LATAO 45 MM CADEADO, 45 mm, em latão, com trava dupla, cilindro em latao, trafilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves. Em conformidade com NBR vigentes. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	100	20	120	50,20	5.020,00	1.004,00	6.024,00
40	2	52910	BROCA CHATA DE 1/2" Indicada para madeiras e derivados (chapas finas); possui ponta com afiação especial, facilitando a centralização do furo; fabricada em aço carbono, com ótimo acabamento; com corpo polido e envenizado; diâmetro em polegadas ½; diâmetro de haste 5,6mm; comprimento total 6mm.	PÇ	10	2	12	19,61	196,10	39,22	235,32
41	2	52911	BROCA VIDEA CURTA DE 5 MM Broca de aço rápido com ponta de videia; indicada para a perfuração de pisos, azulejos, concreto e materiais em alvenaria em geral através de furadeiras simples ou de impacto; fabricada de acordo à NORMA DIN 8039, possui corpo em aço temperado de alta tenacidade; ótimo acabamento e resistência, produzida contra corrosão; diâmetro total do furo: 3/16 / 5,0mm; diâmetro da haste de fixação: 4,5mm; comprimento útil: 50mm.	PÇ	20	10	30	8,65	173,00	86,50	259,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
do Estado do ESPIRITO SANTO
ANEXO VIII

Processo Nº 010621/2021


Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade EDUCAÇÃO	Quantidade SEGURANÇA	Quantidade TOTAL	Valor Unitário	Valor EDUCAÇÃO	Valor SEGURANÇA	Valor TOTAL
42	2	52912	BROCA VIDEA CURTA DE 6 MM Broca de aço rápido com ponta de videa; indicada para a perfuração de pisos, azulejos, concreto e materiais em alvenaria em geral através de furadeiras simples ou de impacto; fabricada de acordo à NORMA DIN 8039, possui corpo em aço temperado de alta tenacidade; ótimo acabamento e resistência, produzida contra corrosão; 15/64 polegadas.	PÇ	40	10	50	10,05	402,00	100,50	502,50
43	2	52913	CABO DE MADEIRA PARA ENXADA DE 1,25 M X 1.1/2" Fabricado em madeira nativa de origem legal; com acabamento da superfície feito com lixas grossas e finas que provocam melhor sensibilidade e conforto ao uso; destinado ao uso em ferramentas para agricultura, jardinagem e construção civil; formato reto; comprimento (m): 1,25; diâmetro (pol.): 1.1/2.	UND	6	3	9	16,50	99,00	49,50	148,50
44	2	51875	ARAME LISO GALVANIZADO 18 dupla galvanização resistencia 300kg	KG	20		20	44,48	889,60	-	889,60
45	2	52915	BARRA ROSQUEAVEL DE 1/2" X 100 Produzida em aço, com bom acabamento, zincada; indicada para uso mecânico e montagem de estruturas para instalações elétricas industriais, instalações de dutos de refrigeração, sistemas de fixação e ancoragem, entre outros; possibilita cortes em diferentes comprimentos, conforme necessidade, em substituição a parafusos não encontrados no mercado nestas medidas.	PÇ	10		10	15,76	157,60	-	157,60
46	2	52916	BARRA ROSQUEAVEL DE 3/8" X 100 Produzida em aço, com bom acabamento, zincada; indicada para uso mecânico e montagem de estruturas para instalações elétricas industriais, instalações de dutos de refrigeração, sistemas de fixação e ancoragem, entre outros; possibilita cortes em diferentes comprimentos, conforme necessidade, em substituição a parafusos não encontrados no mercado nestas medidas.	PÇ	10		10	13,92	139,20	-	139,20
47	2	52321	DISCO CORTE ALVENARIA 4 1/2 DIMENSOES 110MM X 20MM X 10MM DISCO CORTE ALVENARIA 4 1/2 DIMENSOES 110MM X 20MM X 10MM	PÇ	30	10	40	18,32	549,60	183,20	732,80
48	2	52918	DISCO DE CORTE PARA MADEIRA DE 4.3/8" COM 24 DENTES Disco de serra circular, para madeira, compensados e aglomerados, com pastilhas de metal duro para corte em madeira; nas seguintes dimensões: diâmetro 4.3/8 (110mm), quantidade de dentes 24, diâmetro do furo 20mm.	PÇ	30	10	40	17,48	524,40	174,80	699,20
49	2	52108	OLEO DESENGRIPANTE E ANTIFERRUGEM DE 300 ML Desengripante e antiferrugem completo, composto por óleo de base biodegradável e óleo vegetal degomado. CONTENDO UMA MEDIDA DE 300ML E UM PESO DE 209GR	UND	20	20	40	16,60	332,00	332,00	664,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
do Estado do ESPIRITO SANTO
ANEXO VIII

Processo Nº 010621/2021


Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade EDUCAÇÃO	Quantidade SEGURANÇA	Quantidade TOTAL	Valor Unitário	Valor EDUCAÇÃO	Valor SEGURANÇA	Valor TOTAL
50	2	52097	ABRACADEIRA TIPO U 1" EM ACO GALVANIZADO ABRACADEIRA TIPO U 1 ABRACADEIRA, em aço galvanizado, tipo U, diâmetro de 1 polegadas.	UND	150	10	160	1,23	184,50	12,30	196,80
51	2	52101	ABRACADEIRA PLASTICA 100 MM X 25 MM PACOTE COM 100 UNIDADES ABRACADEIRA, plástica, branca, comprimento 100 mmx2,5mm. Embalagem: pacote com 100 unidades	PCT	10	10	20	7,28	72,80	72,80	145,60
52	2	52102	ABRACADEIRA PLASTICA 200 MM X 3,6 MM PACOTE COM 100 UNIDADES ABRACADEIRA, plástica, branca, comprimento 200 mmx3,6mm. Embalagem: pacote com 100 unidades	PCT	10	10	20	18,63	186,30	186,30	372,60
53	2	52103	ABRACADEIRA PLASTICA 390 MM X 4,8MM COM 100 UNIDADES ABRACADEIRA, plástica, branca, comprimento 390 mmx4,8mm. Embalagem: pacote com 100 unidades	UND	10	10	20	25,67	256,70	256,70	513,40
54	2	51858	CAPACETE EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CARNEIRA CA 31469 NBR 8221 Classe B	UND	10		10	19,95	199,50	-	199,50
55	2	52325	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR TIPO LEOPARDO EM POLICARBONATO Óculos de proteção leopardo, INCOLOR. Policarbonato	UND	10	30	40	13,04	130,40	391,20	521,60
56	2	51860	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA. proteção do sistema auditivo contra ruídos acima de 85db atenuação de 14db	UND	15	10	25	19,52	292,80	195,20	488,00
57	2	48862	LUVA DE VAQUETA COM PUNHO DE RASPA COM CANO LONGO DE 20 CM Luva de segurança confeccionada em vaqueta natural curtida ao cromo, com reforço palmar interno, com elástico embutido no dorso e punho de raspa cano longo 20cm. Aprovado para proteção do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e processos de solda MIG/MAG, TIG, Ox/Ac e eletrodo revestido. CA: 36588 (Certificado de Aprovação / Ministério do Trabalho e Emprego). Entregue em par.	PR	20	10	30	21,43	428,60	214,30	642,90
58	2	51289	LUVA PARA MAO MULTIUSO 4 FIOS DE ALGODAO PIGMENTOS EM PVC PUNHO COM ELASTICO COR PRETA TAMANHO UNICO LUVA PARA MÃO Pigmentada, confeccionadas com 4 fios de algodão tricotadas em uma só peça, acabamento em overlock, punho com elástico e pigmentos de PVC na cor preta na palma e nos dedos. Indicadas para proteção das mãos do usuário no manuseio de ferramentas e peças em controle de qualidade, serviços industriais leves e transporte manual de cargas leves. PARA GARIS E ENGARREGADOS TAMANHO UNICO	PR	200	50	250	4,43	886,00	221,50	1.107,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
do Estado do ESPIRITO SANTO
ANEXO VIII

Processo Nº 010621/2021


Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade EDUCAÇÃO	Quantidade SEGURANÇA	Quantidade TOTAL	Valor Unitário	Valor EDUCAÇÃO	Valor SEGURANÇA	Valor TOTAL
59	2	53681	ALICATE UNIVERSAL DE 8" COM SUPORTE PLASTICO ISOLACAO ELETRICA DE 1000V Alicate universal 8" - Alicate Universal 8" 1000V, Corpo forjado em aço especial e temperado, Acabamento fosfatizado, Cabeça e articulação lixadas, Têmpera especial no gume de corte e mandíbulas, Isolação elétrica de 1.000 V c.a., Suporte plástico, Tamanho: 8, Produto em conformidade com a NBR 9699e NR 10.	UND	12	4	16	30,33	363,96	121,32	485,28
60	2	53684	ALICATE DE PRESSAO 10" EM ACO FORJADO NIQUELADO Alicate de Pressão 10" alicate de pressao de 10 polegadas, com mordentes forjados em Aço, Niquelado, Em função do desenho exclusivo de seus mordentes, prende materiais com vários formatos.	UND	4	2	6	46,71	186,84	93,42	280,26
61	2	53687	MARRETA EM ACO 2 KG COM CABO DE MADEIRA Marreta 2 kg com cabo de madeira - Marreta 2 kg com cabo de madeira, Fabricado em aço nodular de alta qualidade, Cabo em madeira de alta qualidade, Cabo prensado mecanicamente. Indicadas para execução de trabalho pesado, em geral é usada para quebrar pedras e concretos, serve também para bater em talhadeiras paracolocação de estacas e cunhas.	UND	1	2	3	48,70	48,70	97,40	146,10
62	2	53689	ALICATE BOMBA D'AGUA 10" EM ACO CROMO VANADIO ABERTURA 35 MM Alicate bomba d'água 10 - Alicate bomba d'água 10 em aço cromo vanádio, Indicado para fixar e soltar tubos, torneiras, registros, entre outros. Ajustável em 7 posições Produzido em aço cromo vanádio, proporcionando maior resistência e durabilidade. Capacidade de abertura: 35 mm, Acabamento do alicate: fosfatizado, Tipo do ajuste do alicate bomba d'água: furos, Tipo do cabo do alicate.: sem isolamento.	UND	2	1	3	36,66	73,32	36,66	109,98
63	2	53694	CHAVE GRIFO 18" EM ACO CARBONO Chave grifo 18 - Chave para cano, Fabricado em aço carbono, com dureza da mandíbula, Possui parafuso sem fim da uma ampla gama de ajustamentos para captura, Mandíbula contém entalhos firmes e agudos.	UND	2	2	4	82,22	164,44	164,44	328,88
64	2	53695	CHAVE PHILIPS 1/4 X 5 EM ACO NIQUELADA E CROMADA COM CABO EM POLIPROPILENO Chave philips 1/4 x 5" - Fabricado em aço, Haste niquelada e cromada, Cabo em polipropileno, Ponta fosfatizada, Chave com lâmina redonda para parafusos tipo fenda cruzada philips, Indicado para aperto e desaperto de parafusos com fenda cruzada.	UND	10	2	12	6,89	68,90	13,78	82,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
do Estado do ESPIRITO SANTO
ANEXO VIII

Processo Nº 010621/2021


Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade EDUCAÇÃO	Quantidade SEGURANÇA	Quantidade TOTAL	Valor Unitário	Valor EDUCAÇÃO	Valor SEGURANÇA	Valor TOTAL
65	2	53696	NIVEL DE ALUMINIO 14" Nível de alumínio 14 - Indicado para nivelar superfícies em geral Fabricado em alumínio, proporcionando maior resistência à oxidação/corrosão.	UND	3	1	4	39,27	117,81	39,27	157,08
66	2	53697	PE DE CABRA 5/8" X 80 CM EM AÇO FORJADO Pé De Cabra 5/8" X 80 Cm - Corpo em aço forjado, Indicado para o uso em construções civil em geral. Ótima resistência e qualidade.	UND	1	1	2	69,38	69,38	69,38	138,76
67	2	53724	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6" Alicate de corte diagonal 6" - Alicate de corte diagonal, fabricado em material de alta qualidade e durabilidade. Possui cabo ergonômico que proporciona firmeza durante o manuseio. Ideal para corte de fios e cabos na manutenção e afins.	UND	4	1	5	29,02	116,08	29,02	145,10
68	2	53725	ALICATE REBITADOR 4 PONTAS 3/32 1/8 5/32 E 3/16 COM CABO EMBORRACHADO ERGONOMICO Alicate Rebitador 4 Pontas - Alicate rebitador é uma ferramenta robusta durável e de fácil manuseio, possui um cabo emborrachado e ergonômico. Vem acompanhado de quatro pontas diferente sendo elas 3/32, 1/8, 5/32 e 3/16.	UND	1	1	2	29,55	29,55	29,55	59,10
69	2	53730	CHAVE DE FENDA 3/16 X 4" EM AÇO CROMO VANADIO CROMADO COM POMTA FOSFATIZADA E MAGNETIZADA Chave de Fenda profissional 3/16 x 4 - haste em aço cromo vanádio temperada, acabamento cromado, Ponta fosfatizada e magnetizada, Chave com lâmina redonda, resistente.	UND	10	2	12	7,28	72,80	14,56	87,36
70	2	53740	BROCA DE AÇO RAPIDO 3/16" Broca de aço rapido 3/16" - para perfurar materiais como: ferro, aço inox, ferro fundido, prata, liga de cobre duro; grafite, liga de alumínio meio duro, entre outros similares. Produzida em aço rápido, proporcionando maior resistência e durabilidade, e conforme as normas internacionais.	UND	40	4	44	10,18	407,20	40,72	447,92
71	2	53749	CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO DE 6MM Corrente Galvanizada 6mm - A corrente galvanizada possui maior resistência a corrosão do que as correntes comuns. Ideal para âncoras, poitas, redes de pesca, cais, portões, guinchos entre outros.	KG	30	10	40	45,05	1.351,50	450,50	1.802,00
72	2	53756	BROCA VIDEA CURTA DE 8 MM Broca videa curta 8 mm - Broca de aço rápido com ponta de videa; indicada para a perfuração de pisos, azulejos, concreto e materiais em alvenaria em geral através de furadeiras simples ou de impacto; fabricada de acordo à NORMA DIN 8039, possui corpo em aço temperado de alta tenacidade; ótimo acabamento e resistência, produzida contra corrosão; 15/64 polegadas.	UND	40	10	50	14,86	594,40	148,60	743,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
do Estado do ESPIRITO SANTO
ANEXO VIII

Processo Nº 010621/2021


Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade EDUCAÇÃO	Quantidade SEGURANÇA	Quantidade TOTAL	Valor Unitário	Valor EDUCAÇÃO	Valor SEGURANÇA	Valor TOTAL
73	2	49940	COLA ADESIVA DE ALTA FIXACAO PARA JUNTA DE MOTOR DE 73 GRAMAS De alta fixação, resistente a alta temperaturas, com excelente adesão ao aço, madeira, cerâmica, couro, plástico em geral, e a um grande número de superfícies não porosas e semi-porosas. Seco ao ar. Embalagem de 73 gramas, em Bisnaga flexível com bico aplicador em forma de cone, com tampa roscável.	BISN	15		15	6,76	101,40	-	101,40
74	2	53759	ABRACADEIRA EM METAL COM ROSCA SEM FIM 1 X 1.1/2" Abraçadeira metal Rosca sem Fim 1 X 1.1/2 - A Abraçadeira Rosca de aço sem Fim 1x1.1/2 garante uma instalação segura e com bom acabamento em tubulações, mangueiras, entre outros tipos de ligações.	UND	50	5	55	3,76	188,00	18,80	206,80
75	2	53758	ABRACADEIRA EM METAL COM ROSCA SEM FIM 1/2 X 5/8" Abraçadeira metal Rosca sem Fim 1/2 X 5/8 - A Abraçadeira Rosca de aço sem Fim 1/2x5/8 garante uma instalação segura e com bom acabamento em tubulações, mangueiras, entre outros tipos de ligações.	UND	50		50	1,82	91,00	-	91,00
76	2	53760	ABRACADEIRA EM METAL COM ROSCA SEM FIM 3/4 X 1" Abraçadeira metal Rosca sem Fim 3/4 X 1 - A Abraçadeira Rosca de aço sem Fim 3/4x1 garante uma instalação segura e com bom acabamento em tubulações, mangueiras, entre outros tipos de ligações.	UND	50		50	1,95	97,50	-	97,50
77	2	53898	MALA PARA FERRAMENTAS EM POLIESTER RESISTENTE 16" MALA PARA FERRAMENTAS DE 16" MALA COM COMPARTIMENTO PRINCIPAL COM FECHO EM ZÍPER PARA MAIOR SEGURANÇA.2 BOLSOS EXTERNOS COM VELCRO.MALA EM POLIÉSTER RESISTENTE COM ACABAMENTO SUPERIOR.ALÇA DE TRANSPORTE REFORÇADA E ALÇA PARA OMBRO REMOVÍVEL DE 16.	UND	8	2	10	170,25	1.362,00	340,50	1.702,50
78	2	53757	BROCA VIDEA CURTA 10MM Broca videa curta 10 mm - Broca de aço rápido com ponta de videa; indicada para a perfuração de pisos, azulejos, concreto e materiais em alvenaria em geral através de furadeiras simples ou de impacto; fabricada de acordo à NORMA DIN 8039, possui corpo em aço temperado de alta tenacidade; ótimo acabamento e resistência, produzida contra corrosão; 15/64 polegadas.	UND	20	5	25	24,25	485,00	121,25	606,25
Valor LOTE 02									29.288,14	7.712,11	37.000,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
do Estado do ESPIRITO SANTO
ANEXO VIII

Processo Nº 010621/2021


Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade EDUCAÇÃO	Quantidade SEGURANÇA	Quantidade TOTAL	Valor Unitário	Valor EDUCAÇÃO	Valor SEGURANÇA	Valor TOTAL
79	3	50205	TORNEIRA EM METAL CROMADO COM 18CM Torneira; de Latão Com Mecanismo de Vedacao Ceramico, Com 1/4 de Volta; Com Acabamento Cromado; Volante No Modelo Linha c 50; Com 18cm; Fixacao na pia; Com Encaixe Rosca; Bitola Da Saida de 1/2 Pol. Com Bucha de Redução de 3/4 Pol. Para1/2 Pol.; Utilizada Em Pia de Cozinha	UND	100	5	105	50,12	5.012,00	250,60	5.262,60
80	3	50249	VALVULA PARA LAVATORIO. Valvula para Lavatorio; de Metal Cromado; do Tipo Longo; Sem Ladrao; Com Rosca de Diametro 1 Polegada x 2 3/8 Polegadas	UND	16	5	21	27,84	445,44	139,20	584,64
81	3	50383	LIMA TRIANGULAR PARA SERROTE EM ACO CARBONO DELGADA 5 POLEGADAS LIMA TRIANGULAR PARA SERROTE; DELGADA 5 POLEGADAS; FABRICADO EM AÇO DE CARBONO; DENTEADO TIPO MURÇO SIMPLES; CABO INJETADO EM POLIPROPILENO	PÇ	4	20	24	24,57	98,28	491,40	589,68
Valor LOTE 03									5.555,72	881,20	6.436,92
82	4	49741	ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO PARA TUBO DE 100 MM Tamanhos e Medidas: 100mm Composição: Borracha Formas de Utilização: Na vedação de redes de esgoto, instalado em tubos e conexões Características Técnicas: Anel de borracha tipo oring Prática instalação, rápida e de fácil manuseio	UND	50	2	52	3,09	154,50	6,18	160,68
83	4	51358	ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA PARA ESGOTO DE 150 MM Anel de Vedação de Borracha para Esgoto de 150mm, Cor: Preto; Material: Borracha; Garantia contra defeitos de fabricação.	PÇ	20		20	7,01	140,20	-	140,20
84	4	49742	ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO PARA TUBO DE 50 MM Tamanhos e Medidas: 50mm Composição: Borracha Formas de Utilização: Na vedação de redes de esgoto, instalado em tubos e conexões Características Técnicas: Anel de borracha tipo oring Prática instalação, rápida e de fácil manuseio	UND	50		50	2,93	146,50	-	146,50
85	4	50316	TE REDUCAO SOLDAVEL DE 32 X 25MM Têe redução para esgoto, do tipo soldavel de 32 x 25mm, derivação a 90 graus de um alinhamento principal a outro, produto possua alta durabilidade e eficiência, não desgasta com o tempo, Fabricados de acordo com a NB 5688, Tubos e conexões de PVC rígido. Aplicação para Esgoto de cor Branco.	UND	50		50	8,82	441,00	-	441,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
do Estado do ESPIRITO SANTO
ANEXO VIII

Processo Nº 010621/2021


Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade EDUCAÇÃO	Quantidade SEGURANÇA	Quantidade TOTAL	Valor Unitário	Valor EDUCAÇÃO	Valor SEGURANÇA	Valor TOTAL
86	4	50412	ADAPTADOR PARA MAQUINA DE LAVAR DE 1 A 3/4 Adaptador para maquina de lavar de 1 a 3/4, destinada à instalação hidráulica em edificações residenciais, comerciais ou industriais, capaz de garantir pressão e vazão de água suficiente, Fácil instalação, juntas soldáveis, resistentes a produtos químicos, excelente durabilidade, que não sofra corrosão, que atenda a todos os projetos e que dispense o uso de ferramentas.	UND	20		20	8,78	175,60	-	175,60
87	4	50461	REGISTRO GAVETA DE METAL EM LATAO DE 1/2 POLEGADAS Registro gaveta de metal bruto de 1/2 que possua dupla vedação no eixo, que proporcione durabilidade e garantia contra vazamentos. Volante fabricado em poliacetal anti UV, resistente à ação dos raios ultravioleta. Sistema de acionamento: rotativo. Metal com metal. Possibilitando manutenção do eixo sem abrir o registro. Que atenda à Norma de Registro de Gaveta para instalações hidráulicas prediais ABNT NBR 15705. De boa qualidade e excelente resistência.	UND	10		10	41,76	417,60	-	417,60
88	4	50467	TE SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO MEDINDO 20 X 1/2 POLEGADAS Composição: PVC + inserto metálico em latão. Formas de Utilização: Ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais. Características Técnicas: Conexão com guia metálico	UND	50		50	10,11	505,50	-	505,50
89	4	50468	TE SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO MEDINDO 25 X 1/2 POLEGADAS	UND	50		50	10,11	505,50	-	505,50
90	4	50501	FITA VEDA ROSCA TAMANHO 12 MM X 10 METROS COM ESPESSURA 6 MM FITA AUTOADESIVA PARA VEDACAO; COMPOSTA POR LINER DE PAPEL, ESPUMA EVA E ADESIVOACRILICO ; COM ESPESSURA 6 MM ; COM LARGURA DE 12 MM; EM ROLO DE 10 METROS; NA COR BRANCA	PÇ	50	12	62	6,06	303,00	72,72	375,72
91	4	49744	ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO PARA TUBO DE 40 MM Tamanhos e Medidas: 40mm Composição: Borracha Formas de Utilização: Na vedação de redes de esgoto, instalado em tubos e conexões Características Técnicas: Anel de borracha tipo oring Prática instalação, rápida e de fácil manuseio	UND	50		50	1,82	91,00	-	91,00
92	4	50317	REGISTRO EM PVC DE PRESSAO SOLDAVEL COM 20MM Registro de Pressao; Em Pvc Rígido; Modelo Esfera Com Borboleta; Com Diâmetro Nominal de 20mm; para Ser Utilizado Em Instalacoes Prediais de Agua Fria; Acionamento Por Borboleta; Conexao do Tipo Soldavel; Cor Marrom; Fabricação Conforme Norma Abnt Nbr 5626.	UND	20	10	30	12,50	250,00	125,00	375,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
do Estado do ESPIRITO SANTO
ANEXO VIII

Processo Nº 010621/2021


Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade EDUCAÇÃO	Quantidade SEGURANÇA	Quantidade TOTAL	Valor Unitário	Valor EDUCAÇÃO	Valor SEGURANÇA	Valor TOTAL
93	4	50456	PREGO POLIDO COM CABECA 19 X 36 Prego polido com cabeça 19x36. Para fixação em diversas superfícies. Sendo prego com cabeça possuindo corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante. Ideal para pequenos reparos e trabalhos de fixação com precisão. Aceitavel a todos os tipos de trabalho e estando caracterizados em embalagens de um kg.	KG	50	5	55	25,29	1.264,50	126,45	1.390,95
94	4	49932	CURVA COM ROSCA PARA ELETRODUTO DE 01 POLEGADA PVC RIGIDO, ANTI CHAMA NBR 15465. Curva 90 Graus de Pvc para Eletroduto; Com Diametro de 1 polegada; Conexao do Tipo rosca; Na Cor Preta; Conforme Nbr 15465	UND	10		10	4,60	46,00	-	46,00
95	4	51337	CAP PLASTICO SOLDAVEL DE 20 MM Para tampar tubos em ligações hidráulicas. Cap de Pvc Rigido Soldavel; Fabricacao Conforme Norma Nbr/abnt 5688; Com Diametro Nominal de 20mm, Na Cor Branca ; para Ser Utilizada Em Esgoto Predial.	UND	50		50	3,63	181,50	-	181,50
96	4	49521	CURVA 90° SOLDAVEL 20 MM. EM POLICLORETO DE VINILA, Dimensões: Altura 2.00 centímetros; Largura 2.00 centímetros Comprimento 6.60 centímetros, Peso 27.00 gramas	PÇ	50		50	3,80	190,00	-	190,00
97	4	51919	REGISTRO ESFERA LATAO 1.1/2 Registro ou valvula esfera em metal com diamentro dn-50mm ou 1.1/2 polegadas com passagem standard construída em latão com vedação e polido, rosca fêmea-fêmea perssao maxima 100mca.	UND	6		6	79,71	478,26	-	478,26
98	4	53563	REGISTRO DE GAVETA EM METAL BRUTO DE ¾" Fabricado em metal, utilizado para interromper o fluxo de água em uma instalação, medida ¾, desenvolvido para trabalhar totalmente aberto ou totalmente fechado; adequado para uso residencial, predial, semi industrial, aquecimento, ar condicionado, poço artesiano, rede de distribuição de água, sistema de captação de água (recalque), entre outros. Und.: unidade.	UND	10	6	16	46,55	465,50	279,30	744,80
99	4	51355	LUVA DE CORRER SOLDAVEL DE 20 MM Luva soldável lisa, bitola de 20 mm.	UND	100		100	14,34	1.434,00	-	1.434,00
100	4	50446	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DE 32 MM Joelho 90 de possivel solda em medidas de 32 mm. Fabricados de PVC rígido, para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários. Facilidade de instalação. Elevada resistência química. Elevada durabilidade. Joelho para união de tubos em ângulo de 45° são funcionais.	PÇ	30		30	14,05	421,50	-	421,50
Valor LOTE 04									7.611,66	609,65	8.221,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
do Estado do ESPIRITO SANTO
ANEXO VIII

Processo Nº 010621/2021

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade EDUCAÇÃO	Quantidade SEGURANÇA	Quantidade TOTAL	Valor Unitário	Valor EDUCAÇÃO	Valor SEGURANÇA	Valor TOTAL
101	5	52453	TINTA PARA PISO 18 LITROS NA COR CINZA Tinta para Pisos e Pavimentos; a Base de Resina Acrilica Estirenada e Solvente; Resistente a Abrasao e Intemperies; Acabamento Antiderrapante; para Demarcacao Viaria; Indicada para Aplicação em Pavimentos Betuminosos e de Concreto; Com Tempo de Secagem Rapida de No Maximo 30 Minutos, Conforme Nbr 12935 e Nbr 11862; Embalagem Contendo Data de Fabricacao, Data de Validade e Nome do Fabricante.	LT	14	24	38	226,38	3.169,32	5.433,12	8.602,44
102	5	52067	TINTA DE ESMALTE SINTETICO DE 900 ML NA COR BRANCO Esmalte sintético de 1/4lt ou 900ml na cor branca, com uma diluição de 10 a 20% de aguaras, com um rendimento por demão de 16,5m².	LT	10	6	16	35,25	352,50	211,50	564,00
103	5	52074	TINTA DE ESMALTE A BASE DE AGUA DE 900 ML NA COR GELO Esmalte a base água 1/4lt ou 900ml na cor gelo, com diluição de 15 a 30% de agua, com um rendimento por demão de 15m².	LT	10	6	16	37,12	371,20	222,72	593,92
104	5	52532	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO COM 1/4 LITROS Fundo nivelador sintético branco fosco com embalagem de 1/4 lt, indicado para preparo de paredes e gesso	LT	8		8	45,10	360,80	-	360,80
Valor LOTE 05									4.253,82	5.867,34	10.121,16
105	6	52406	ADESIVO EM RESINA SINTETICA BIANCO DE 18 KG Adesivo Bianco com embalagem de 18kg utilizado para aplicações, de chapisco e reparos de pouca espessura em concreto e alvenaria.	BLD	2		2	193,38	386,76	-	386,76
106	6	52407	ADESIVO EM RESINA SINTETICA BIANCO DE 3,6 KG Adesivo Bianco com embalagem de 3,6kg utilizado para aplicações, de chapisco e reparos de pouca espessura em concreto e alvenaria.	BLD	4		4	55,75	223,00	-	223,00
107	6	50516	VERGALHAO MECANICO 1/2" 12,5MM X 06M Vergalhão mecânico 1/2 12,5MM X 06M, NBR 7480, - Barra macica metais ferrosos; de aço ; no formato redondo ; do tipo vergalhão ; com comprimento de 06 metros; medindo 1/2.	PÇ	30		30	78,50	2.355,00	-	2.355,00
108	6	53897	PEÇA MADEIRA DE LEI 9X4CM APARELHADA PEÇA MADEIRA LEI 9X4 APARELHADA CHAPA DE MADEIRA DE LEI, UTILIZADO PARA ALISERCE DO ENGRADAMENTO DE COBERTURAS ENTRE OUTRAS EM LARDURA DE 9CM E ESPESSURA DE 4CM APARELHADA	M	200		200	47,13	9.426,00	-	9.426,00
Valor LOTE 06									12.390,76	-	12.390,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
do Estado do ESPIRITO SANTO
ANEXO VIII

Processo Nº 010621/2021

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade EDUCAÇÃO	Quantidade SEGURANÇA	Quantidade TOTAL	Valor Unitário	Valor EDUCAÇÃO	Valor SEGURANÇA	Valor TOTAL
109	7	52223	BOMBA SUBMERSA M900 DE 110V COM POTENCIA DE 450 W A bomba submersa M900 com potência de 450 watts para água limpa é extremamente eficaz no esgotamento, drenagem ou transferência de água limpa em diversos tipos de aplicação como: esvaziar ou transferir água de piscinas, transferir água de sisternas ou água de reúso. A M900 emite baixo nível de ruído, pode ficar submersa a uma distância de 20 metros, vazão máxima de água: 2.300 litros por hora, elevação máxima da água: 65 metros. Bomba para poço com diâmetro superior a 8 polegadas (200 mm); Possui saída de 1 polegada, o que reduz o atrito na mangueira. Propõe condição ideal para as vazões que a bomba oferece. Excelente rendimento com maior vazões e atende as necessidades de água para uma residência; Utilizada no abastecimento doméstico, para pequenas irrigações e criação de animais. Modelo: M900; Especificações Técnicas: Frequência: 60 Hz; Vazão Média: 2300 a 750 litros/hora; Altura Manométrica total (H): 65 metros; Submersão máxima: 20 mm; Proteção contra choque elétrico: classe II; Bomba própria para poços de 8"; Tipo: Elétrica; Voltagem: 110V; Peso: 6.00 kg; Profundidade:15.00 cm; Altura: 31.00 cm; Largura:17.00 cm.	UND	16	2	18	381,42	6.102,72	762,84	6.865,56
110	7	53544	BOMBA HIDRAULICA 800 127V/220V 29.BOMBA HIDRÁULICA 800 127V/220V Bomba para poço com diâmetro superior a 8 polegadas (200 mm), ideal para utilização em poços e cisternas, com vazões ideais de água; frequência: 60Hz, submersão máxima: 20m, temperatura máxima da água: +35°C, vazão máxima: 1.970 litros por hora, dimensões aproximadas: 290x165mm, potência total nominal: 380W. Deve ser fornecida com todos os equipamentos necessários à sua instalação, tais como mangueira, abarçadeira, cabo elétrico. Und.: peça.	UND	10		10	486,50	4.865,00	-	4.865,00
Valor LOTE 07									10.967,72	762,84	11.730,56
Valor Total:									171.257,70	29.044,61	200.302,31