

LAUDO TÉCNICO

Aos 07 dias do mês de Fevereiro do corrente ano, após análise do Material de Distribuição Gratuita e Consumo (CADEIRA DE RODAS E OUTROS) destinado a atender a ATENÇÃO PRIMARIA e a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, referente ao Pregão Eletrônico nº 62/2021, Processo nº 7508/2021, desta Secretaria, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAALRES LTDA EPP. Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, ATENDE (m) as exigências estabelecidas no edital.

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA |
|---------|---|-----------|
| 11 CIVI | CADEIRA DE RODAS ADULTO ARO 24 COM CAPACIDADE | |
| | DE CARGA DE ATÉ 100 KG- | |
| | Cadeira de rodas para adulto, estrutura em aço carbono, pintura | |
| | eletrostática epóxi, assento e encosto em courvin e ou nylon, | |
| | dobrável em X, almofada em espuma injetada, apoio para braços | |
| | e apoio para pés rebatíveis, rodas traseiras em aço, com no | |
| 01 | mínimo seis raias, aro "24" com pneus maciços e dianteira aro | ORTOMETAL |
| SS 6 | "6" maciços, freios bilaterais, Medidas aproximadas: Larg. | |
| | Assentos: 46cm, profundidade: 41cm, Altura do encosto: 39cm, | |
| | largura total da cadeira: 67cm, Altura do assento: 53cm. Para | /i |
| | pacientes até 100 Kg. MARCAS DE REFERÊNCIA ORTOBRÁS, | |
| | JAGUARIBE, PROLLIFE, OTTOBOCK OU MARCAS | |
| | "SIMILARES" OU DE "MELHOR QUALIDADE". | |
| | CADEIRA DE RODA PARA BANHO COM CAPACIDADE DE | |
| 03 | CARGA DE ATÉ 130 KG- | |
| | Cadeira de rodas para banho em aço carbono - Fabricada com | |
| | tubos de aço carbono reforçado, estrutura monobloco fixa, acopla | ORTOMETAL |
| | ao vaso sanitário, apoio de braço escamoteável, freios bilaterais | |
| | dianteiro, apoio de pé fixo, assento sanitário fixado sobre a | |
| | estrutura removível por parafusos, rodas dianteiras de 6 fixadas | |
| | | |

3

RUPRICA

com porca travante, rodas tras<mark>eiras de</mark> 6 giratória fixadas com porca travante com garfo em aço carbono maciço, encosto com punho tipo bengala com manopla, revestimento em capa impermeável. Acabamento em pintura epóxi (eletrostática). Medidas aproximadas: Assento 52 cm, largura total aberta 70 cm, altura do assento no chão 53 cm. Suporta pacientes com até ORTOBRAS. REFERENCIA MARCAS DE 130 Kg-ORTOMETAL, JAGUARIBE, ORTOPROX, DELLAMED, PROLLIFE OU MARCAS "SIMILARES" OU DE "MELHOR QUALIDADE".

Andréia Durão Miranda Davel Presidente

Jackelene Ramos de Barros Membro


José Tobias Carleti Jovita Membro Alessandra Sesana Membro

José Árgelo Pandolfi Membro

Marcia Regina Bravim Membro

LINHARES-ES, 07 DE FEVEREIRO DE 2022.






Aos 07 dias do mês de Fevereiro do corrente ano, após análise do Material de Distribuição Gratuita e Consumo (CADEIRA DE RODAS E OUTROS) destinado a atender a ATENÇÃO PRIMARIA e a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, referente ao Pregão Eletrônico nº 62/2021, Processo nº 7508/2021, desta Secretaria, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME. Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, ATENDE (m) as exigências estabelecidas no edital.

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA |
|------|---|-----------------|
| | CADEIRA DE RODA ADULTO COM CAPACIDADE DE CARGA | |
| | MINIMA DE 160 KG | |
| | Cadeiras de rodas obeso para adulto, estrutura em aço carbono, | |
| | pintura eletrostática epóxi, assento e encosto em nylon e ou | ORTOMETAL |
| | poliéster e ou courvin, dobrável em X, almofadada, apoio para | |
| | braços em poliuretano e apoio para pés rebatíveis (dobráveis e | |
| | reguláveis),assento removível com espuma de densidade 05cm a | |
| | 6 cm, rodas traseiras enraiadas de "24" a "26"com eixos e | |
| | rolamentos reforçados, pneus maciços e rodas dianteira aro "6" | |
| 02 | maciços, freios bilaterais- Medidas aproximadas: Largura do | |
| | assento: 52 cm, Profundidade do assento: 41 cm, Largura total | |
| | aberta: 74 cm, Largura total fechada: 40 cm, Altura do assento ao | 1 |
| | apoio de braço: 17 cm altura total: 90 cm Profundidade total (do | 1 |
| | apoio de pé até o final da roda): 115 cm, capacidade da cadeira é | |
| | de no mínimo 160 kg. | |
| | MARCAS DE REFERENCIA: ORTOBRAS, ORTOMETAL, | |
| | PROLLIFE E OTTOBOCK OU MARCAS "SIMILARES" OU DE | |
| | "MELHOR QUALIDADE". | |
| 05 | CAPA PROTETORA IMPERMEAVEL EM SILICONE PARA | |
| | COLCHÃO- Capa protetora impermeável em silicone para | XAVIER COLCHOES |
| | colchão anti-escaras, medindo aproximadamente 1,85 a 2,0 | |

5

Tel : 97 3372-6800 - Fax: 27 337



RUBRICA SE VIUS

Andréia Durão Miranda Davel Presidente Alessandra Sesana Membro

Jackelene Ramos de Barros Membro ose Angelo Pandolfi Membro

José Tobi<u>as</u> Carleti Jovita Membro Marcia Regina Bravim Membro

LINHARES-ES, 07 DE FEVEREIRO DE 2022.