



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
Secretaria Municipal de Educação

Ofício nº 004/ 2022 – Comissão de Avaliação de Qualidade – SEME

Linhares-ES, 23 de fevereiro de 2022.

Ao Diretor do Departamento de Licitações, Compras e Contratos
Nesta.

Assunto: Encaminha o laudo e a ata de avaliação de qualidade da empresa classificada no Pregão Eletrônico nº 005/2022 (Processo nº 018397/2021).

Prezada Senhora,

Encaminhamos a Vossa Senhoria os laudos referentes à avaliação de qualidade dos itens material de consumo (PREVENÇÃO AO COVID-19) da empresa classificada no Pregão Eletrônico nº 005/2022 (Processo nº 18397/2021), analisado pela Comissão Especial de Avaliação de Qualidade da Secretaria Municipal de Educação, com o resultado apresentado abaixo, conforme laudos e atas em anexo:

Empresa: MR LICITACOES LTDA

Aprovado: 02

Desclassificados: 01, 04 e 10

Empresa: AUTOMX SOLUCOES EIRELI

Aprovado: 03

Empresa: NORTE COMERCIAL LTDA

Aprovados: 05, 06, 08 e 09

Empresa: DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA ME

Desclassificado: 07

Dessa forma, solicitamos

Atenciosamente,


Lorena Santos Teixeira

Presidente

Portaria nº 071, de 30/03/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
Secretaria Municipal de Educação

**ATA Nº 013/ 2022 - REUNIÃO DE ANÁLISE DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE
QUALIDADE**

Aos 23 dias do mês de fevereiro de 2022, reuniram-se às 7 horas, na Secretaria Municipal de Educação, a Comissão Especial de Avaliação de Qualidade dos Gêneros Alimentícios, Materiais Didáticos, Materiais de Consumo e Bens Permanentes, composta de servidores nomeados pela **Portaria nº 071, de 30/03/2021** desta Municipalidade, senhores: Lorena Santos Teixeira, Sandra De Carli Favalessa, Glaydes De Nadai, Cristiane de Oliveira Gaudêncio Ferrari, Weber Abreu Miranda e Marcela Ruy Santana, sendo designada como Secretária a servidora Lorena Santos Teixeira para deliberarem sobre a avaliação de qualidade dos itens de material de consumo (PREVENÇÃO COVID-19), destinados a atender os Centros de Educação Infantil Creche, Pré-Escola e servidores da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme solicitado no **Pregão Eletrônico nº 005/2022 (Processo nº 18397/2021)**. A Senhora Presidente deu início aos trabalhos anunciando que, a Empresa: , foi analisado e estando dentro dos parâmetros exigidos, tendo resultado a seguir:

Empresa: MR LICITACOES LTDA

Aprovado: 02

Desclassificados: 01, 04 e 10

Empresa: AUTOMX SOLUCOES EIRELI

Aprovado: 03

Empresa: NORTE COMERCIAL LTDA

Aprovados: 05, 06, 08 e 09

Empresa: DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA ME

Desclassificado: 07

Os itens desclassificados gentileza convocar os próximos colocados lotes 01,04,07 e 10.

Nada mais havendo a tratar, autorizando-me a lavrar a presente Ata, que vai assinada pelos Membros da Comissão presentes.

Linhares, 23 de fevereiro de 2022.


Lorena Santos Teixeira

Presidente - Portaria nº 071, de 30/03/2021


Sandra de Carli Favalessa

Membro - Portaria nº 071, de 30/03/2021


Weber de Abreu Miranda

Membro - Portaria nº 071, de 30/03/2021


Cristiane de Oliveira Gaudêncio Ferrari
Membro - Portaria nº 071, de
30/03/2021


Glaydes De Nadai

Membro - Portaria nº 071, de
30/03/2021


Marcela Ruy Santana

Membro - Portaria nº 071, de 30/03/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
Secretaria Municipal de Educação
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE


L A U D O DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS

Aos 23 dias do mês de fevereiro de 2022, reuniram-se às 7 horas, os membros da Comissão de Avaliação de Qualidade do Município de Linhares, Estado do Espírito Santo, para análise descritiva e sensorial das amostras dos produtos apresentados pela empresa classificada no PREGÃO ELETRÔNICO nº **000005/2022**, PROCESSO nº **018397/2021** relacionado(s) abaixo, fornecido(s) por **AUTOMX SOLUCOES EIRELI** e constatamos que o(s) produto(s) abaixo atende(m) aos padrões de qualidade estabelecidos.


LOTE APROVADO

Lote	Especificação	Marca / Modelo
03	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO ADULTO E INFANTIL COM DISTANCIA DE 5 A 15 CM Este termômetro é moderno e fácil de utilizar, não incomodando como acontece com os antigos termômetros. Seu filho não vai se incomodar quando você tiver quemensurar a temperatura dele, porque este termômetro é digital e infravermelho, bastando apontar na testa ou no ouvido, a uma distância entre 5 a 15 cm, em aproximadamente 5 segundos a mensuração da temperatura aparecerá com precisão no visor. Características: Tela de LCD Digital Tempo máximo para medição: 5 segundos Desligamento automático da bateria: 7 segundos Alimentação: 2 Pilha AA - (NÃO INCLUSAS) Temperatura de trabalho: 10 a 40 °C Temperatura Relativa: 85% Resolução mínima: 0,1 °C Precisão: ± 0,1 °C Faixa de medição: 32,0 a 43,0 °C (90 a 109 °F) Erro máximo: 0,3°C-Distância ideal para medidas: 5 a 15 cm Dimensão: 15x9x4	INFRARED/ THERMOMETER


Após análise criteriosa observando todos os parâmetros exigidos no item 9.2 do edital, quais sejam: aceitabilidade, aparência, textura, cor, odor, sabor e especificação técnica, constatou-se que os itens descritos acima estão aprovados.


Lorena Santos Teixeira
Presidente - Portaria nº 071, de 30/03/2021


Sandra de Carli Favalessa
Membro - Portaria nº 071, de 30/03/2021


Weber de Abreu Miranda
Membro - Portaria nº 071, de 30/03/2021


Cristiane de Oliveira Gaudêncio Ferrari
Membro - Portaria nº 071, de
30/03/2021


Glaydes De Nadal
Membro - Portaria nº 071, de
30/03/2021


Marcela Ruy Santana
Membro - Portaria nº 071, de 30/03/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
Secretaria Municipal de Educação
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE


L A U D O DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS

Aos 23 dias do mês de fevereiro de 2022, reuniram-se às 7 horas, os membros da Comissão de Avaliação de Qualidade do Município de Linhares, Estado do Espírito Santo, para análise descritiva e sensorial das amostras dos produtos apresentados pela empresa classificada no PREGÃO ELETRÔNICO nº 000005/2022, PROCESSO nº 018397/2021 relacionado(s) abaixo, fornecido(s) por MR LICITACOES LTDA e constatamos que o(s) produto(s) abaixo atende(m) aos padrões de qualidade estabelecidos.


LOTE APROVADO

Lote	Especificação	Marca / Modelo
02	AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 5 LITROS Água Sanitária – frasco de 5 Litro – solução aquosa à base de hipoclorito de sódio ou cálcio, teor de cloro ativo 2% pp a 2,5% pp. Produto biodegradável, bactericida e germicida. O produto deverá apresentar: rótulo indicando data de validade mínima de 12 (doze) meses, dados do fabricante, marca, princípio ativo e composição do produto e conteúdo líquido. Embalagem individual, em plástico flexível e resistente (que não estoure no empilhamento de acordo com ABNT/NBR 13390: 05/1995. Registro na ANVISA.	CLEAN UP


Após análise criteriosa observando todos os parâmetros exigidos no item 9.2 do edital, quais sejam: aceitabilidade, aparência, textura, cor, odor, sabor e especificação técnica, constatou-se que os itens descritos acima estão aprovados.


Lorena Santos Teixeira
Presidente - Portaria nº 071, de 30/03/2021


Sandra de Carli Favalessa
Membro - Portaria nº 071, de 30/03/2021


Weber de Abreu Miranda
Membro - Portaria nº 071, de 30/03/2021


Cristiane de Oliveira Gaudêncio Ferrari
Membro - Portaria nº 071, de
30/03/2021


Glaydes De Nádai
Membro - Portaria nº 071, de
30/03/2021


Marcela Ruy Santana
Membro - Portaria nº 071, de 30/03/2021

Zimbra

AVALIAÇÃO DE AMOSTRA

De : Compras - Secretaria Municipal de Educação
<seme.compras@linhares.es.gov.br>

ter, 22 de fev de 2022 17:38

Assunto : AVALIAÇÃO DE AMOSTRA

Para : mrlicitacaoltda@gmail.com

boa tarde

Em análise da amostra do lote 02 pregão 005/2022 Processo 18397/2021 observamos que no rotulo do item nao consta a porcentagem de teor de cloro ativo.

Gentileza nos encaminhar para darmos andamento nas avaliações.

--

Cristiane de Oliveira Gaudêncio Ferrari
Diretora do Deptº de Apoio Administrativo-Financeiro

SEME - Secretaria Municipal de Educação

Email: seme.compras@linhares.es.gov.br

Contato: 27 3372.1917 - ramal 214 e 240



LAUDO- ÁGUA SANITÁRIA

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome do Produto: Água Sanitária

Aplicação: Desinfetante de uso geral

Fornecedor: La Maison indústria comércio produtos de higiene & limpeza LTDA

CNPJ: 34.689.132/0001-94

Rua: Charqueada, 178

Cajamar/São Paulo

Tel.: (11) 97215 62 39

Telefone de emergência: Disque Intoxicação: 0800 722 6001

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Perigos mais importantes: Produto a base de água. Não são esperados efeitos nocivos ao homem e ao meio ambiente, com exceção de indivíduos sensíveis aos componentes da formulação, se utilizado conforme as recomendações.

Efeitos do Produto:

Efeitos adversos à saúde humana: o produto pode ser nocivo se ingerido.

Efeitos ambientais: produto considerado tóxico para os organismos aquáticos.

Perigos físicos e químicos: a mistura do produto com ácidos ou outros produtos à base de amônia produz gases tóxicos.

3. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico: líquido

LOP RICA

Aspecto: límpido

Cor: amarelo

Odor: característico

PH: 11,50 – 13,00

Teor de Cloro (%): 2,00 – 2,50

Densidade: 1,03 – 1,045 g/ml

Solubilidade: solúvel em água

4.COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES


Natureza química: este produto químico é uma mistura.

Nome químico: Hipoclorito de sódio

Nº CAS: 7681 – 52-9

Concentração: 2,0 à 2,5


Jonathan Moreira de Sales
CRQ IV 04165403


Valéria Bueno de Deus
CRQ IV 04159232



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
Secretaria Municipal de Educação
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

L A U D O DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS

Aos 23 dias do mês de fevereiro de 2022, reuniram-se às 7 horas, os membros da Comissão de Avaliação de Qualidade do Município de Linhares, Estado do Espírito Santo, para análise descritiva e sensorial das amostras dos produtos apresentados pela empresa classificada no PREGÃO ELETRÔNICO nº 000005/2022, PROCESSO nº 018397/2021 relacionado(s) abaixo, fornecido(s) por MR LICITACOES LTDA e constatamos que o(s) produto(s) abaixo atende(m) aos padrões de qualidade estabelecidos.


LOTE DESCLASSIFICADO

Lote	Especificação	Marca / Modelo
01	SABONETE LIQUIDO NEUTRO GLICERINADO HIPOALERGICO COM 5 LITROS Sabonete líquido glicerinado, aspecto físico viscoso, PH neutro , agentes emolientes e hidratante. Composição: glycol distearate, cocamide DEA, sodium laureth sulfate, cocamidopropy betaine, gliceryn. Embalagem resistente 5 litros. Indicado para mãos e corpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote e validade de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de entrega e registro no Ministério da Saúde. Dermatologicamente testado e hipoalérgico.	DOCE ROMA
04	ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO A 70° COM 5 LITROS O Alcool Gel Antisséptico 70° 5 litros é indicado para a proteção e o cuidado das mãos de maneira fácil e rápida. Recomendado como complemento na lavagem das mãos. EFICÁCIA COMPROVADA EM TESTES LABORATORIAIS. *ELIMINA 99,99% DAS BACTÉRIAS Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesuis Gel translúcido incolor. pH: 5,5 – 7,8 Componentes: ALCOHOL, AQUA, PROPYLENE GLYCOL, SORBITOL, AMINOMETHYL PROPANOL, CARBOMER. Ativo: Álcool etílico 70% +/- 3%, selo ANVISA/MS	HANS FREE
10	ALCOOL ETILICO LIQUIDO ANTISSEPTICO HIDRATADO A 70% COM 5 LITROS Alcool Hidratado Liquido a base de álcool para higienização, a 70 % com ação antisséptica, sem enxague. Composição: álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 5 litros	HANS FREE


R

A


A empresa arrematante não apresentou amostra dos lotes 01, 04 e 10 , sendo assim podendo ser convocado o 2º colocado.


Lorena Santos Teixeira
Presidente - Portaria nº 071, de 30/03/2021


Sandra de Carli Favalessa
Membro - Portaria nº 071, de 30/03/2021


Weber de Abreu Miranda
Membro - Portaria nº 071, de 30/03/2021


Cristiane de Oliveira Gaudêncio Ferrari
Membro - Portaria nº 071, de
30/03/2021


Glaydes De Nadai
Membro - Portaria nº 071, de
30/03/2021


Marcela Ruy Santana
Membro - Portaria nº 071, de 30/03/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
Secretaria Municipal de Educação
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

L A U D O DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS


Aos 23 dias do mês de fevereiro de 2022, reuniram-se às 7 horas, os membros da Comissão de Avaliação de Qualidade do Município de Linhares, Estado do Espírito Santo, para análise descritiva e sensorial das amostras dos produtos apresentados pela empresa classificada no PREGÃO ELETRÔNICO nº **000005/2022**, PROCESSO nº **018397/2021** relacionado(s) abaixo, fornecido(s) por **NORTE COMERCIAL LTDA** e constatamos que o(s) produto(s) abaixo atende(m) aos padrões de qualidade estabelecidos.

LOTE APROVADO

Lote	Especificação	Marca / Modelo
05	DISPENSER DE PLASTICO PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 27 X 30 X 13 CM Dispenser para papel toalha; de plástico abs baixa densidade e alta resistência; formato retangular; medindo aproximadamente 27 x 30 x 13 cm (l x a x p); com kit de fixação contendo buchas e parafusos.	NOBRE CLASSIC
06	DISPENSER EM PLASTICO ABS PARA SABONETE LIQUIDO TAMANHO 26X14X13 CM COM CAPACIDADE DE 900 ML Dispenser para Sabao Liquido; de Plastico Abs, Resistente; Com Capacidade Aproximada de 900 Ml; Na Cor Branca; Formato Retangular; Medindo Aproximadamente 26 x 14 x 13 Cm (a x l x P); Com Dispositivo para Gotejamento Por Acionamento Manual; Possui Fechadura e Acompanha Chave; para Solucoes Antissepticas Em Saches; Fixacao Atraves de Parafuso Ou Adesivo Resistente	NOBRE CLASSIC
08	LUVA CANO MEDIO EM BORRACHA NITRICA COM INTERIOR FLOCADO E ACABAMENTO RUGOSO NAS MAOS TAMANHO G Luva confeccionada em borracha nitrilica com interior flocado e acabamento rugoso nas mãos. Indicado para proteção das mãos em trabalhos que envolvam o manuseio de produtos químicos. Confeccionada com borracha sintética de acritonitrila - butadieno. Dupla camada de borracha nitrilica, palma antiderrapante em alto relevo que garante maior aderência e resistência mecânica. Cano médio - Tam G	VOLK – CA 16313
09	FLANELA DE ALGODAO DE 40 X 60CMNA COR BRANCA Flanela 100% algodão, na cor branca, acabamento em overlock nas bordas, embaladas individualmente, com etiqueta de identificação, medidas aproximadas de 40cm x 60 cm.	INTEXTIL

Handwritten initials


Após análise criteriosa observando todos os parâmetros exigidos no item 9.2 do edital, quais sejam: aceitabilidade, aparência, textura, cor, odor, sabor e especificação técnica, constatou-se que os itens descritos acima estão aprovados.



Lorena Santos Teixeira
Presidente - Portaria nº 071, de 30/03/2021


Sandra de Carli Favalessa
Membro - Portaria nº 071, de 30/03/2021


Weber de Abreu Miranda
Membro - Portaria nº 071, de 30/03/2021


Cristiane de Oliveira Gaudêncio Ferrari
Membro - Portaria nº 071, de
30/03/2021


Glaydes De Nadai
Membro - Portaria nº 071, de
30/03/2021


Marcela Ruy Santana
Membro - Portaria nº 071, de 30/03/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
Secretaria Municipal de Educação
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE


L A U D O DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS

Aos 23 dias do mês de fevereiro de 2022, reuniram-se às 7 horas, os membros da Comissão de Avaliação de Qualidade do Município de Linhares, Estado do Espírito Santo, para análise descritiva e sensorial das amostras dos produtos apresentados pela empresa classificada no PREGÃO ELETRÔNICO nº 000005/2022, PROCESSO nº 018397/2021 relacionado(s) abaixo, fornecido(s) por DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA ME e constatamos que o(s) produto(s) abaixo atende(m) aos padrões de qualidade estabelecidos.


LOTE DESCLASSIFICADO


Lote	Especificação	Marca / Modelo
07	DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL COM RESERVATORIO E ACIONAMENTO POR PEDAL Dispenser com sistema de acionamento em pedal e pistao em metal, sem utilização de mão. Reservatório mínimo de de 1,5 litros e máximo de 2,0 litros. Acionamento por até 1200 antes de recarregar. Medidas: Base em mdf, mínima de 25 Cm e máxima de 30 cm com espesura mínima de 18 mm e máxima de 20 mm; Altura mínima de 95 Cm e máxima de 105 Cm com . Tampão de mdf espesura mínima de 18 mm e máxima de 20 mm, Com acionamento por pé. Material do copor em tubo de PVC Plástico; produto de alta qualidade suporta ficar no tempo sem danificação e suportar quedas, super resistente e robusto. Com Garantia.	PREMISSE


A empresa arrematante não apresentou amostra do lote 07 , sendo assim podendo ser convocado o 2º colocado.



Lorena Santos Teixeira
Presidente - Portaria nº 071, de 30/03/2021


Sandra de Carli Favalessa
Membro - Portaria nº 071, de 30/03/2021


Weber de Abreu Miranda
Membro - Portaria nº 071, de 30/03/2021


Cristiane de Oliveira Gaudêncio Ferrari
Membro - Portaria nº 071, de
30/03/2021


Glaydes De Nadai
Membro - Portaria nº 071, de
30/03/2021


Marcela Ruy Santana
Membro - Portaria nº 071, de 30/03/2021