



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
Secretaria Municipal de Educação

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

L A U D O DE AVALIAÇÃO DE PROSPECTO

Aos 21 dias do mês de SETEMBRO de 2022, reuniram-se às 7 horas, os membros da Comissão de Avaliação de Qualidade do Município de Linhares, Estado do Espírito Santo, para análise descritiva dos manuais, catálogos e instruções que permitam uma perfeita identificação do produto ofertado, apresentados pela empresa arrematante do **PREGÃO ELETRÔNICO** nº 042/2022, PROCESSO nº 9710/2022 relacionado(s) abaixo, fornecido(s) por **MALHARIA CRISTMARA LTDA EPP**, e constatamos que o(s) produto(s) abaixo, atende(m) aos padrões de qualidade estabelecidos.

LOTE(S) APROVADO(S)


| LOTE | Especificação | Marca / Modelo |
|------|---|----------------|
| 2 | UNIFORME FUNDAMENTAL CAMISA/BERMUDA/CAPRI | CRISTMARA |


Linhares, 21 de SETEMBRO de 2022.


Lorena Santos Teixeira
Presidente - Portaria nº 071, de 30/03/2021

Sandra de Carli Favalessa
Membro - Portaria nº 071, de 30/03/2021

Weber de Abreu Miranda
Membro - Portaria nº 071, de 30/03/2021


Cristiane de Oliveira Gaudêncio Ferrari
Membro - Portaria nº 071, de
30/03/2021


Glaydes De Nadai
Membro - Portaria nº 071, de
30/03/2021


Marcela Ruy Santana
Membro - Portaria nº 071, de 30/03/2021

Relatório de Ensaio Nº: 6614.BRU.2021.A- V.0

01. Dados Contratação:

Identificação do Laboratório:

Laboratório: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - LAFITE
Endereço: Avenida 1º de Maio, 670 Centro - Brusque/SC CEP: 88353202
E-mail: lafite@sc.senai.br **Fone:** (47) 3251-8905

Solicitante:

Razão Social: MALHARIA CRISTMARA LTDA - EPP
Proposta Comercial: 4727.2021.V0
Contato: LUCIANO MORO PIGNATON **E-mail:** lucianompignaton@gmail.com **Fone:** (27)9994-84344

02. Dados da Amostra:

Identificação da Amostra: MALHA PV BRANCA
Data de Recebimento: 14/06/2021
Data de Início dos Ensaios: 16/06/2021 **Data Conclusão dos Ensaios:** 16/06/2021
Responsável pela Conferência: daniela.b.lima **Data da Conferência:** 16/06/2021

03. Resultados:

Análise Qualitativa e Quantitativa - AATCC 20:2013 e AATCC 20A:2018 - Data Conclusão: 16/06/2021

| | Fibra 1 | Resultado Fibra 1 | Fibra 2 | Resultado Fibra 2 |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------|-------------------|
| Resultado | Poliéster | 64,80 | Viscose | 35,20 |
| Un Trab | - | % | - | % |
| Temperatura Ambiente | | | 20,9°C | |
| % de Umidade | | | 68,7% | |
| Observação | | | | |

Instrumentos de Medição

| Equipamento | Descrição Equipamento |
|-------------|--------------------------------|
| BAL-001 | Balança Analítica Digital |
| EST-004 | Estufa - 055723 |
| MIC-002 | Microscópio |
| TH-001 | Termohigrômetro Digital 175-H1 |

Observações

1 - O(s) resultado(s) obtido(s) se refere(m) somente à(s) amostra(s) conforme recebida(s). Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.

Código de Verificação: 00077308221510540202100000

Data: 16/06/2021: 16:58
CPF: 351.439.679-53
Nome: ADECIO
GAMBA: 35143967953

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para mais informações, consulte o site do Instituto Senai em: www.senai.br

Relatório de Ensaio Nº: 6619.BRU.2021.A- V.0

01. Dados Contratação:

Identificação do Laboratório:

Laboratório: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - LAFITE
Endereço: Avenida 1º de Maio,670 Centro - Brusque/SC **CEP:** 88353202
E-mail: lafite@sc.senai.br **Fone:** (47) 3251-8905

Solicitante:

Razão Social: MALHARIA CRISTMARA LTDA - EPP
Proposta Comercial: 4727.2021.V0
Contato: LUCIANO MORO PIGNATON **E-mail:** lucianompignaton@gmail.com **Fone:** (27)9994-84344

02. Dados da Amostra:

Identificação da Amostra: MALHA PV BRANCA
Data de Recebimento: 14/06/2021
Data de Início dos Ensaios: 15/06/2021 **Data Conclusão dos Ensaios:** 15/06/2021
Responsável pela Conferência: tania.regina **Data da Conferência:** 15/06/2021

03. Resultados:

Gramatura de Tecidos Planos e Malhas (metro quadrado ou metro linear) - ABNT NBR 10591:2008 - Data Conclusão: 15/06/2021

| | Gramatura |
|-----------------------------|--|
| Resultado | 189,74 |
| Un Trab | g/m ² |
| Temperatura Ambiente | 20,1°C |
| % de Umidade | 62,5% |
| Observação | - |
| Observações | A tolerância admitida entre os resultados obtidos é de +/-5% |

Instrumentos de Medição

| Equipamento | Descrição Equipamento |
|-------------|----------------------------------|
| BAL-003 | Balança Digital |
| GRA-002 | Cortador de Gramatura Automático |
| TH-002 | Termohigrômetro Digital 175-H1 |

Observações

1 - O(s) resultado(s) obtido(s) se refere(m) somente à(s) amostra(s) conforme recebida(s). Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.

Código de Verificação: 00077308221510590202100000

Data: 15/06/2021 16:46
 CPF: 351.439.679-53
 Nome: ADECIO
 GAMBA:35143967953

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.203-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - (ICP-Brasil). Para verificação e detalhes de autenticação utilize o software BRU Signer ou verifique por sua preferência.

Relatório de Ensaio Nº: 6616.BRU.2021.A- V.0

01. Dados Contratação:

Identificação do Laboratório:

Laboratório: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - LAFITE
Endereço: Avenida 1ª de Maio, 670 Centro - Brusque/SC CEP: 88353202
E-mail: lafite@sc.senai.br **Fone:** (47) 3251-8905

Solicitante:

Razão Social: MALHARIA CRISTMARA LTDA - EPP
Proposta Comercial: 4727.2021.V0
Contato: LUCIANO MORO PIGNATON **E-mail:** lucianompignaton@gmail.com **Fone:** (27)9994-84344

02. Dados da Amostra:

Identificação da Amostra: MALHA PV AZUL ROYAL
Data de Recebimento: 14/06/2021
Data de Início dos Ensaios: 16/06/2021 **Data Conclusão dos Ensaios:** 16/06/2021
Responsável pela Conferência: daniela.b.lima **Data da Conferência:** 16/06/2021

03. Resultados:

Análise Qualitativa e Quantitativa - AATCC 20:2013 e AATCC 20A:2018 - Data Conclusão: 16/06/2021

| | Fibra 1 | Resultado Fibra 1 | Fibra 2 | Resultado Fibra 2 |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------|-------------------|
| Resultado | Poliéster | 66,00 | Viscose | 34,00 |
| Un Trab | - | % | - | % |
| Temperatura Ambiente | | | 20,9°C | |
| % de Umidade | | | 68,7% | |
| Observação | | | | |

Instrumentos de Medição

| Equipamento | Descrição Equipamento |
|-------------|--------------------------------|
| BAL-001 | Balança Analítica Digital |
| EST-004 | Estufa - 055723 |
| MIC-002 | Microscópio |
| TH-001 | Termohigrômetro Digital 175-H1 |

Observações

1 - O(s) resultado(s) obtido(s) se refere(m) somente à(s) amostra(s) conforme recebida(s). Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.

Código de Verificação: 00077308221510560202100000

Data: 16/06/2021 16:58
CPF: 351.439.679-53
Nome: ADECIO
GAMBA: 35143967953

Relatório de Ensaio Nº: 6621.BRU.2021.A- V.0

01. Dados Contratação:

Identificação do Laboratório:

Laboratório: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - LAFITE
Endereço: Avenida 1º de Maio, 670 Centro - Brusque/SC CEP: 88353202
E-mail: lafite@sc.senai.br **Fone:** (47) 3251-8905

Solicitante:

Razão Social: MALHARIA CRISTMARA LTDA - EPP
Proposta Comercial: 4727.2021.V0
Contato: LUCIANO MORO PIGNATON **E-mail:** lucianompignaton@gmail.com **Fone:** (27)9994-84344

02. Dados da Amostra:

Identificação da Amostra: MALHA PV AZUL ROYAL
Data de Recebimento: 14/06/2021
Data de Início dos Ensaios: 15/06/2021 **Data Conclusão dos Ensaios:** 15/06/2021
Responsável pela Conferência: tania.regina **Data da Conferência:** 15/06/2021

03. Resultados:

Gramatura de Tecidos Planos e Malhas (metro quadrado ou metro linear) - ABNT NBR 10591:2008 - Data Conclusão: 15/06/2021

| | Gramatura |
|-----------------------------|--|
| Resultado | 176,28 |
| Un Trab | g/m ² |
| Temperatura Ambiente | 20,1°C |
| % de Umidade | 62,5% |
| Observação | - |
| Observações | A tolerância admitida entre os resultados obtidos é de +/-5% |

Instrumentos de Medição

| Equipamento | Descrição Equipamento |
|-------------|----------------------------------|
| BAL-003 | Balança Digital |
| GRA-002 | Cortador de Gramatura Automático |
| TH-002 | Termohigrômetro Digital 175-H1 |

Observações

1 - O(s) resultado(s) obtido(s) se refere(m) somente à(s) amostra(s) conforme recebida(s). Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.

Código de Verificação: 00077308221510610202100000

Data: 15/06/2021 16:46
CPF: 351.439.679-53
Nome: ADECIO
GAMBA: 35143967953

Documento assinado e validado conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Documento assinado e validado conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Documento assinado e validado conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Relatório de Ensaio Nº: 6622.BRU.2021.A- V.0

01. Dados Contratação:

Identificação do Laboratório:

Laboratório: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - LAFITE
Endereço: Avenida 1º de Maio, 670 Centro - Brusque/SC CEP: 88353202
E-mail: lafite@sc.senai.br **Fone:** (47) 3251-8905

Solicitante:

Razão Social: MALHARIA CRISTMAÇA LTDA - EPP
Proposta Comercial: 4727.2021.V0
Contato: LUCIANO MORO PIGNATON **E-mail:** lucianompignaton@gmail.com **Fone:** (27)9994-84344

02. Dados da Amostra:

Identificação da Amostra: TACTEL AZUL ROYAL
Data de Recebimento: 14/06/2021
Data de Início dos Ensaios: 15/06/2021 **Data Conclusão dos Ensaios:** 15/06/2021
Responsável pela Conferência: tania.regina **Data da Conferência:** 15/06/2021

03. Resultados:

Gramatura de Tecidos Planos e Malhas (metro quadrado ou metro linear) - ABNT NBR 10591:2008 - Data Conclusão: 15/06/2021

| | Gramatura |
|-----------------------------|--|
| Resultado | 135,48 |
| Un Trab | g/m ² |
| Temperatura Ambiente | 20,1°C |
| % de Umidade | 62,5% |
| Observação | - |
| Observações | A tolerância admitida entre os resultados obtidos é de +/-5% |

Instrumentos de Medição

| Equipamento | Descrição Equipamento |
|-------------|----------------------------------|
| BAL-003 | Balança Digital |
| GRA-002 | Cortador de Gramatura Automático |
| TH-002 | Termohigrômetro Digital 175-H1 |

Observações

1 - O(s) resultado(s) obtido(s) se refere(m) somente à(s) amostra(s) conforme recebida(s). Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.

Código de Verificação: 00077308221510620202100000

Data: 15/06/2021 16:46
CPF: 351.439.679-53
Nome: ADECIO
GAMBA:35143967953

Relatório de Ensaio Nº: 6617.BRU.2021.A- V.0

01. Dados Contratação:

Identificação do Laboratório:

Laboratório: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - LAFITE
Endereço: Avenida 1º de Maio, 670 Centro - Brusque/SC CEP: 88353202
E-mail: lafite@sc.senai.br **Fone:** (47) 3251-8905

Solicitante:

Razão Social: MALHARIA CRISTMARA LTDA - EPP
Proposta Comercial: 4727.2021.V0
Contato: LUCIANO MORO PIGNATON **E-mail:** lucianompignaton@gmail.com **Fone:** (27)9994-84344

02. Dados da Amostra:

Identificação da Amostra: TACTEL AZUL ROYAL
Data de Recebimento: 14/06/2021
Data de Início dos Ensaios: 16/06/2021 **Data Conclusão dos Ensaios:** 16/06/2021
Responsável pela Conferência: daniela.b.lima **Data da Conferência:** 16/06/2021

03. Resultados:

Análise Qualitativa e Quantitativa - AATCC 20:2013 e AATCC 20A:2018 - Data Conclusão: 16/06/2021

| | Fibra 1 | Resultado Fibra 1 |
|-----------------------------|-----------|-------------------|
| Resultado | Poliéster | 100,00 |
| Un Trab | - | % |
| Temperatura Ambiente | | 20,9°C |
| % de Umidade | | 68,7% |
| Observação | | - |

Instrumentos de Medição

| Equipamento | Descrição Equipamento |
|-------------|--------------------------------|
| MIC-002 | Microscópio |
| TH-001 | Termohigrômetro Digital 175-H1 |

Observações

1 - O(s) resultado(s) obtido(s) se refere(m) somente à(s) amostra(s) conforme recebida(s). Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.

Código de Verificação: 00077308221510570202100000

Data: 16/06/2021 16:58
CPF: 351.439.679-53
Nome: ADECIO
GAMBA:35143967953

Relatório de Ensaio Nº: 6615.BRU.2021.A- V.0

01. Dados Contratação:

Identificação do Laboratório:

Laboratório: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - LAFITE
Endereço: Avenida 1º de Maio, 670 Centro - Brusque/SC CEP: 88353202
E-mail: lafite@sc.senai.br **Fone:** (47) 3251-8905

Solicitante:

Razão Social: MALHARIA CRISTMARA LTDA - EPP
Proposta Comercial: 4727.2021.V0
Contato: LUCIANO MORO PIGNATON **E-mail:** lucianompignaton@gmail.com **Fone:** (27)9994-84344

02. Dados da Amostra:

Identificação da Amostra: MALHA PV AZUL CELESTE
Data de Recebimento: 14/06/2021
Data de Início dos Ensaios: 16/06/2021 **Data Conclusão dos Ensaios:** 16/06/2021
Responsável pela Conferência: daniela.b.lima **Data da Conferência:** 16/06/2021

03. Resultados:

Análise Qualitativa e Quantitativa - AATCC 20:2013 e AATCC 20A:2018 - Data Conclusão: 16/06/2021

| | Fibra 1 | Resultado Fibra 1 | Fibra 2 | Resultado Fibra 2 |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------|-------------------|
| Resultado | Poliéster | 65,30 | Viscose | 34,70 |
| Un Trab | - | % | - | % |
| Temperatura Ambiente | | | 20,9°C | |
| % de Umidade | | | 68,7% | |
| Observação | | | - | |

Instrumentos de Medição

| Equipamento | Descrição Equipamento |
|-------------|--------------------------------|
| BAL-001 | Balança Analítica Digital |
| EST-004 | Estufa - 055723 |
| MIC-002 | Microscópio |
| TH-001 | Termohigrômetro Digital 175-H1 |

Observações

1 - O(s) resultado(s) obtido(s) se refere(m) somente à(s) amostra(s) conforme recebida(s). Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.

Código de Verificação: 00077308221510550202100000

Data: 16/06/2021 16:58
CPF: 351.439.679-53
Nome: ADECIO
GAMBA:35143967953

Relatório de Ensaio Nº: 6620.BRU.2021.A- V.0

01. Dados Contratação:

Identificação do Laboratório:

Laboratório: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - LAFITE
Endereço: Avenida 1ª de Maio, 670 Centro - Brusque/SC CEP: 88353202
E-mail: lafite@sc.senai.br **Fone:** (47) 3251-8905

Solicitante:

Razão Social: MALHARIA CRISTMARA LTDA - EPP
Proposta Comercial: 4727.2021.V0
Contato: LUCIANO MORO PIGNATON **E-mail:** lucianompignaton@gmail.com **Fone:** (27)9994-84344

02. Dados da Amostra:

Identificação da Amostra: MALHA PV AZUL CELESTE
Data de Recebimento: 14/06/2021
Data de Início dos Ensaios: 15/06/2021 **Data Conclusão dos Ensaios:** 15/06/2021
Responsável pela Conferência: tania.regina **Data da Conferência:** 15/06/2021

03. Resultados:

Gramatura de Tecidos Planos e Malhas (metro quadrado ou metro linear) - ABNT NBR 10591:2008 - Data Conclusão: 15/06/2021

| | Gramatura |
|-----------------------------|--|
| Resultado | 192,58 |
| Un Trab | g/m ² |
| Temperatura Ambiente | 20,1°C |
| % de Umidade | 62,5% |
| Observação | - |
| Observações | A tolerância admitida entre os resultados obtidos é de +/-5% |

Instrumentos de Medição

| Equipamento | Descrição Equipamento |
|-------------|----------------------------------|
| BAL-003 | Balança Digital |
| GRA-002 | Cortador de Gramatura Automático |
| TH-002 | Termohigrômetro Digital 175-H1 |

Observações

1 - O(s) resultado(s) obtido(s) se refere(m) somente à(s) amostra(s) conforme recebida(s). Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.

Código de Verificação: 00077308221510600202100000

Data: 15/06/2021 16:46
CPF: 351.439.679-53
Nome: ADECIO
GAMBA:35143967953

Relatório de Ensaio Nº: 6623.BRU.2021.A- V.0

01. Dados Contratação:

Identificação do Laboratório:

Laboratório: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - LAFITE
Endereço: Avenida 1º de Maio, 670 Centro - Brusque/SC CEP: 88353202
E-mail: lafite@sc.senai.br **Fone:** (47) 3251-8905

Solicitante:

Razão Social: MALHARIA CRISTMARA LTDA - EPP
Proposta Comercial: 4727.2021.V0
Contato: LUCIANO MORO PIGNATON **E-mail:** lucianompignaton@gmail.com **Fone:** (27)9994-84344

02. Dados da Amostra:

Identificação da Amostra: HELANCA AZUL ROYAL
Data de Recebimento: 14/06/2021
Data de Início dos Ensaios: 15/06/2021 **Data Conclusão dos Ensaios:** 15/06/2021
Responsável pela Conferência: tania.regina **Data da Conferência:** 15/06/2021

03. Resultados:

Gramatura de Tecidos Planos e Malhas (metro quadrado ou metro linear) - ABNT NBR 10591:2008 - Data Conclusão: 15/06/2021

| | Gramatura |
|-----------------------------|--|
| Resultado | 247,74 |
| Un Trab | g/m ² |
| Temperatura Ambiente | 20,1°C |
| % de Umidade | 62,5% |
| Observação | |
| Observações | A tolerância admitida entre os resultados obtidos é de +/-5% |

Instrumentos de Medição

| Equipamento | Descrição Equipamento |
|-------------|----------------------------------|
| BAL-003 | Balança Digital |
| GRA-002 | Cortador de Gramatura Automático |
| TH-002 | Termohigrômetro Digital 175-H1 |

Observações

1 - O(s) resultado(s) obtido(s) se refere(m) somente à(s) amostra(s) conforme recebida(s). Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.

Código de Verificação: 00077308221510630202100000

Data: 15/06/2021 16:46
 CPF: 351.439.679-53
 Nome: ADECIO
 GAMBA:35143967953

Relatório de Ensaio Nº: 6618.BRU.2021.A- V.0

01. Dados Contratação:

Identificação do Laboratório:

Laboratório: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - LAFITE
Endereço: Avenida 1º de Maio, 670 Centro - Brusque/SC CEP: 88353202
E-mail: lafite@sc.senai.br **Fone:** (47) 3251-8905

Solicitante:

Razão Social: MALHARIA CRISTMARA LTDA - EPP
Proposta Comercial: 4727.2021.V0
Contato: LUCIANO MORO PIGNATON **E-mail:** lucianompignaton@gmail.com **Fone:** (27)9994-84344

02. Dados da Amostra:

Identificação da Amostra: HELANCA AZUL ROYAL
Data de Recebimento: 14/06/2021
Data de Início dos Ensaios: 16/06/2021 **Data Conclusão dos Ensaios:** 16/06/2021
Responsável pela Conferência: daniela.b.lima **Data da Conferência:** 16/06/2021

03. Resultados:

Análise Qualitativa e Quantitativa - AATCC 20:2013 e AATCC 20A:2018 - Data Conclusão: 16/06/2021

| | Fibra 1 | Resultado Fibra 1 |
|-----------------------------|-----------|-------------------|
| Resultado | Poliéster | 100,00 |
| Un Trab | - | % |
| Temperatura Ambiente | | 20,9°C |
| % de Umidade | | 68,7% |
| Observação | | - |

Instrumentos de Medição

| Equipamento | Descrição Equipamento |
|-------------|--------------------------------|
| MIC-002 | Microscópio |
| TH-001 | Termohigrômetro Digital 175-H1 |

Observações

1 - O(s) resultado(s) obtido(s) se refere(m) somente à(s) amostra(s) conforme recebida(s). Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.

Código de Verificação: 00077308221510580202100000

Data: 16/06/2021 16:58
 CPF: 351.439.679-53
 Nome: ADECIO
 GAMBA:35143967953

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.202-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Documento assinado digitalmente pelo SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Instituto de Tecnologia de Têxtil, Vestuário e Design.