

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

PARECER DE ANÁLISE DA AMOSTRA

Processo Licitatório: **15751/2022**

Objeto: Aquisição de material de permanentes (micro-ondas, tendas e outros), destinada a atender e equipar as equipes na atuação execução das Ações do Plano Municipal de Reparação em Proteção Social – RENOVA nos territórios impactados do Município de Linhares.


Empresa convocada a apresentar as amostras: BRUNO DO CARMO FERREIRA ME, ES LICITAÇÕES REGIONAIS LTDA ME, GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO ME, GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME, GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI EPP, I C SERAFIM REFRIGERAÇÃO EPP, INOVA TECH INFORMÁTICA EIRILI, LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP, MEDAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, POLI COMERCIAL EIRELI EPP e TENDAS ALUDAN LTDA EPP.

Em referência a análise dos prospectos ofertadas do Pregão Eletrônico, os itens selecionado abaixo, foram aprovados ou reprovados por estarem em consonância com as especificações contidas no edital e seus anexos.

BRUNO DO CARMO FERREIRA ME (HM INFORMÁTICA)

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	RESULTADO ANÁLISE
09	NOTEBOOK COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO MEMORIA RAM 08 GIGABYTES COM MALETA PARA TRANSPORTE COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), que esteja em linhade produção pelo fabricante, com processador no mínimo Intel core I5 ou AMD A10 ou similar, 01 disco rígido de 500 gigabytes, velocidade de rotação 7.200 RPM, unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD ROM, memória RAM de 08 gigabytes, em 02 módulos idênticos de 04 gigabytes cada, do tipo SDRAN DDR4 2.133 MHZ ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1,600 x 900 pixels, teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 02 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (SCROLL), interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ-45 Fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/B/G/N, sistema operacional Windows 10 PRO (64bits), bateria recarregável do tipo íon de lítio com no mínimo 06	LENOVO / B330	Prospecto NÃO atende as especificações do Edital, consulta ao DSI o produto não apresenta porta Display Port e nem webcam. REPROVADO.

✗



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

	células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 HDMI, ou display port e 01 VGA, leitor de cartão, WEBCAN FULL HD (1080P), deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento, o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento, garantia de 12 meses.		
12	TELA DE PROJECAO DE 2 X 2 METROS COM TRIPE PORTATIL TELA DE PROJECAO, com tripé de 2x2m, portátil, enrolamento automático, Tecido acetinado branco, alça anatômica para transporte, tripé com ajuste de altura de aproximadamente 2,80m.	SUMAY/SM-TTQS-110	Prospecto atende as especificações do Edital. APROVADO.

ES LICITAÇÕES REGIONAIS LTDA ME

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	RESULTADO ANÁLISE
02	MESA DE REUNIAO REDONDA 1100 X 740 MM MEDINDO: (DxA) 1100mm x 740mm Tampo em 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hotmelt, fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo, Estrutura inteira com 04 patas formada por tubos e chapas metálicas, com a base superior em tubo de aço 20 X 30 x 1,2 mm, a base inferior em chapa de aço repuxada curva dispensando desta forma o uso de ponteiros de PVC, com espessura mínima de 1,5 mm, e a coluna de sustentação composta por tubo de metalon Ø 95,25 x 1,5 mm, sendo todo o conjunto submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.	JL CADEIRAS	Não apresentou Prospecto, em pesquisa atende as especificações do Edital. APROVADO.
06	COMPUTADOR COMPLETO NA COR PRETA COMPUTADOR COR PRETO, PROCESSADOR 8ª GERAÇÃO, SIMILAR INTEL CORE i3-8145U (4MB cachê, até 3.9 GHz), SISTEMA OPERACIONAL WINDWS 10 HOME, 64-bits, MEMÓRIA RAM: 4GB, DDR4, 2666MHZ (4GX1) (VELOCIDADE MÁXIMA DE 2400 MHZ DEVIDO AO BARRAMENTO DO PROCESSADOR), MONITOR: TELA COM BORDAS	POSITIVO MASTER A2200	Prospecto NÃO atende as especificações do Edital, consulta ao DSI o produto não apresenta webcam. REPROVADO.




PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099



COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

	<p>REDUZIDAS LED FULL HD IPS (1920X1080) DE 21.5 POLEGADAS, TECLADO MULTIMÍDIA COM FIO KB216 E MOUSE ÓPTICO COM FIO MS116 – PRETO, ÚDIO: WAVES MAXXÁUDIO PRO/ DOIS ALTO FALANTES INTEGRADOS / WEBCAM POP-UP 720P WIDESCREEN INTEGRADA / CONECTIVIDADE: WIRELES 802.11 AC + BLUETOOTH 5 2.4 GHZ/5GHZ (1X1) + PLACA DE REDE (10/100/1000 –RJ45) / CHIPSET: INTEGRADO NO PROCESSADOR / FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 90 WATTS / VOLTAGEM: 100 – 240 VOLTS AC (BIVOLT) / DIMENSÕES APROXIMADAS (AXL): 32.94X49.79.XPROFUNDIDADE DO MONITOR 4.15 CM / PESO APROXIMADO: 4.27 KG / PORTAS: 3 PORTAS USB 3.1 DE 1ª GERAÇÃO, 1 PORTA USB 2.0, 1 SAÍDA HDMI, 1 CONECTOR PARA FONES DE OUVIDO E MICROFONE, 1 CONECTOR PARA CABO DE ALIMENTAÇÃO, 1 LEITOR DE CARTÃO SD)SD,SDHC, SDXC), 1 RJ-45 10/100/1000 . SIMILAR AO MODELO INSPIRON 22 3000 (3280)GARANTIA 12 MESES. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 COMPUTADOR, 1 ADAPTADOR AC, 1 CABO DE FORÇA, 1 TECLADO, 1 MOUSE E MANUAIS.</p>		
17	<p>ARMÁRIO 2 PORTAS C/ 4 PRATELEIRAS E FECHADURA MEDINDO 1980 X 900X450 MM Armário de aço montável, 02 portas de abrir na cor branca com 03 reforços internos tipo Omega no sentido horizontal, puxador estampado na chapa da própria porta no sentido vertical em toda sua extensão, com acabamento em PVC, possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50 mm, com 01 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, fechadura cilíndrica com chave tipo Yale, pés para armário de aço, com base de polipropileno de alto impacto de 50 mm de diâmetro, fixado por parafusos de 3/8 1”, fabricado em chapa de aço nº 24 (0,60mm), pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240º na cor cinza cristal, com capacidade de 30 kg por prateleira, com dimensões mínimas aceitáveis; altura externa 1980mm x largura 900mm x profundidade 400mm e altura interna 1890mm x largura 895mm x profundidade 375mm, a estrutura deverá ser desmontável, para manejo em caso de reforma ou estocagem.</p>	AMAPA	<p><u>Não aprovação por haver divergência na descrição do produto com outras marcas do mercado. ITEM DESCLASSIFICADO.</u></p>
23	<p>LIQUIDIFICADOR DE 550 W COM CAPACIDADE PARA 2 L COM 2 VELOCIDADES Com material/Composição: Plástico, velocidade: 2, capacidade da tigela/copo (em litros): 2L,</p>	EVOLUTION LIQ 347	<p>Prospecto atende as especificações do Edital. APROVADO.</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

	característica do copo/tigela/tampa/jarra super resistente com lâminas integradas em aço inoxidável, com base antiderrapante, com duas velocidades para melhor controle no preparo das receitas do dia a dia, com função pulsar para dar um toque final em suas receitas ou triturar gelo, voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt), Potência (w): 550W, consumo (Kw/h): 0,55Kw/h, dimensões aproximadas do produto – cm (AxLxP): 8,1x18,5x20,5cm Peso aproximado do produto - Kg: 1,4kg.		
--	--	--	--

GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO ME (MX10 COMERCIAL)

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	RESULTADO ANÁLISE
11	DATA SHOW 2700 ANSI LUMENS ESPECIFICAÇÕES DO DATA SHOW Luminosidade / Brilho: 2700 Ansi Lumens (Em Cores) 2700 Ansi Lumens (Em Branco) Conexões De Entrada:1 X HDMI Computador : VGA RGB (D-Sub 15-Pinos) X 1S-Vídeo: Mini Din X 1 Vídeo Composto: RCA (Amarelo) X1 USB Tipo A X 1 (Memoria USB, Wi-Fi) USB Tipo B X 1 (USB Display, mouse, controle)Áudio: RCA X 2 (Vermelho/Branco) Controle: RS-232 X 1 Áudio (Estéreo Mini Jack)	FLEXINTER T6	Prospecto atende as especificações do Edital. APROVADO.

GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	RESULTADO ANÁLISE
03	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA NA COR PRETA TIPO SECRETARIA DIGITADOR COM BRACO CADEIRA SECRETARIA DIGITADOR COM BRAÇO, assento em compensado multilaminado de 13 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura, densidade de 45 a 50 kg/m ³ , encosto em compensado multilaminado de 10 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, densidade de 45 a 50 kg/m ³ , revestimento em courvin preto, braços tipo sl, em polipropileno injetado, com alma de aço sae 1020 pintado, regulagem de altura com botão, totalizando 8 posições e 98 mm de curso, chapa para fixação do assento com 2 furos oblongos, que permita a regulagem horizontal por parafuso, base giratória desmontável com aranha de 5 hastes apoiadas sobre rodízios de nylon, com esferas de aço, mecanismo back system, de espessura monobloco, com assento fixo tendo 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125mm e 160 x 160 mm, suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca, inclinação do encosto mediante acionamento de uma alavanca do	ECOFLEX	Prospecto atende as especificações do Edital. APROVADO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

	lado direito, sistema que permite obter infinitas posições, molas para retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador, componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco, com pintura híbrida de 60 micron na cor liso semi - brilho. Dimensões: assento: largura 480 mm x profundidade 440 mm x espessura 50 mm. Encosto: altura 390 mm x largura 430 mm x espessura 45 mm. Largura total da cadeira: 590 mm x altura total 1.040. Revestido em courvin Preto. Deverá ser apresentado na entrega certificado de atendimento a NR 17 ENBR 13 E NBR 13962/2006, e certificado de garantia de 36 meses em defeitos técnicos expedido pelo fabricante, a exigência da certificação em face do cumprimento das boas praticas de ergonomia, conforto e segurança. Garantia: 36 meses.		
07	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA Impressora Multifuncional Laser, Preto e Branco, USB 2.0]Tipo de Multifuncional: LaserConectividade: USB 2.0 Tipo de impressão: Monocromática Funções: - Copiadora – Digitalizadora Velocidade de impressão: Em preto, A4: Até 20 ppm Impressão: Ciclo mensal: A4: até 10.000 paginas Tempo para primeira pagina: saída da primeira pagina, preto: em até 8,3 segundos Copiadora: Resolução: Preto (textos e gráficos): até 600x600dpi Scanner: Formato de arquivo: PDF, JPG, TIFF, PNG, BMP Cartuchos/Toners compatíveis: cartucho de toner laser preto Manuseio de papel: Tamanho de papel suportado: A4; A5; A5(LEF); B5 (JIS); Ofício; Envelope (DL,C5); Simples, grosso, fino, algodão, colorido, pré-impresso, reciclado, etiquetas, papel cartão, sulfite, arquivo, envelope. - Bandeja de entrada para 150 folhas - Escaninho de saída para 100 folhas. A4: Até 10000 páginas Windows 7 ou versão mais recente, processador Intel Pentium IV 1 GHz 32 ou 64 bits ou versão mais recente, RAM de 1GB, unidade de disco rígido de 16GB Botões: 12 botões (Liga/desliga, Cancelar, Iniciar, Navegação(Menu, OK, Voltar, Esquerda, Direita), ID_Copy, Contraste, Escala, Informações); Volume mensal recomendado: 100 a 2000 páginas Imprime frente e verso Prazo de Garantia: 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).	PANTUM	Prospecto atende as especificações do Edital, conforme consulta ao DSI. APROVADO.
10	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL Alta qualidade de imagem com sensor CMOS de 24,1 megapixels (APS-C): com sensor CMOS de 24,1 megapixels (APS-C) que pode capturar imagens de alta resolução e lindo vídeo 4K. Vídeo 4K, filme	CANON	Prospecto atende as especificações do Edital. APROVADO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

	Time-lapse 4K: Capture vídeos 4K a uma taxa de quadros de até 24p para resultados cinematográficos de alta definição. Inclui lentes EF-S 18-55 mm f/4-5.6 IS STM; cor preta; tipo de produto: DSLR, COMPACTO, resolução de gravação 24,1 MP, tamanho da tela: 3 polegadas; distância 5,5 centímetros, tecnologia de conexão: Bluetooth, WI-fi resolução do vídeo 2160p.,		
14	MICROFONE PROFISSIONAL DUPLO CANAL SEM FIO VHFCOM FAIXA DE FREQUENCIA DE 180 A 300 MHZ Equipamento com função Mute e baixo ruído; Saída de ruído é igual a aproximadamente 0 no modo standby; Larga resposta de frequência e baixa distorção; Pannel flurescente, com indicador de status de operação perfeita; Maior distância: 30 mts no ambiente ideal e 20 mts em ambiente comum; Duplo canal. Dois microfones trabalhando juntos sem interferência; Indicado para uso em palcos médios e pequenos, bares e residências; Receptor com modo recepção: Bloqueio de frequência do cristal; Faixa de frequência: 180-300 Mhz; Estabilidade da frequência: 15 PPM; Sensibilidade: 3uV 30Db S/N; Relação Sinal/Ruído: 60dB; Saída de áudio: 0~0.5V/4.7K;Alimentação: AC90/240V (+-10%). Com Transmissor: Faixa de frequência: 180-300 Mhz; Estabilidade de frequência: 15 PPM; Modo Modulado: FM; Profundidade de modulação: 10 Khz; Poder de emissão: 30mV MAX; Supressão harmônica: 40dB; Bateria: 9V; Antena: Telescópica; Corrente de bateria: 25~30mA; Na cor preto.	VOKAL	Prospecto atende as especificações do Edital. APROVADO.
26	TELEVISOR DE LED DE 43" FULL HD COM CONVERSORDIGITAL A Smart TV LED, tela de 43 e resolução Full HD. Com Wi-Fi integrado, 3 entradas HDMI e 2 USB, a televisão se torna umacentral de conteúdo, com a possibilidade de exibir fotos, filmes e vídeos a partir de dispositivos a serem selecionados.Com a galeria de aplicativos, a variedade de conteúdo streaming aumenta ainda mais. O mecanismo Pixel Plus HD aperfeiçoa a qualidade da imagem, destacando o contraste mesmo em vídeos online e gravações. O recurso Easylink permite que a maioria das funções de outros aparelhos comoDVD, Blu-ray, decodificador ou Sistema de Home Theater sejam controladas a partir do controle da TV.	HQ	Prospecto atende as especificações do Edital. APROVADO.
29	FOGAO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS COM FORNO de baixa pressão, perfil apoiador das grelhas com 6 (seis) braços com dimensões: 32x32 cm, queimadores duplos frontais com vazão de 600 gr/h, queimadores dupla-chama traseiros com	CRISTALAÇO	Prospecto atende as especificações do Edital. APROVADO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE
CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.


	vazão de 450 gr/h, tubo coletor de gás polido, quadro estampado inteiro sem soldas, pintura eletrostática, forno com dimensões 58x58x27 cm, consumo de gás glp 3,4kg/l com pressão atm de 101,33 kpa e pcs a 15°C, registro semi-industrial niquelado, estrutura reforçada desmontável.		
--	---	--	--

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI EPP

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	RESULTADO ANÁLISE
20	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX 20 LITROS TAMANHO 1,10x0,35x0,30mts BEBEDOURO INDUSTRIAL 20 lts inix, tamanho 1,10 X 0,35 X 0,30 mts, fundo do bebedouro 100% inox com uma torneira de copo e uma de esguicho em inix. Tubulacao externa em cobre, facil acesso para higienização, filtro de carvão ativado, motor 1/8 110W ou 220 W, com 01 (um) ano de garantia, resfriamento com regulador automático, torneira plástica de reposição.	NOZON/NARDIN INDUSTRIAL BIXBP20	Prospecto atende as especificações do Edital. APROVADO.
22	BATEDEIRA INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS Batedeira industrial, com cuba de aço inox com capacidade de 5 litros e equipada com sistema de variação continua de velocidades, Estrutura em alumínio fundido. Acompanha 03(três) batedores intercambiáveis (globo, raquete e gancho) Sistema de segurança anti-rearme que impede o religamento automático da máquina em casos de desligamentos anormais de energia elétrica. Frequência:50/60 hz.	MANA/MANA PLANETÁRIA BPM-5 PLUS BRANCA	<u>Não aprovação por haver divergência na descrição do produto com outras marcas do mercado.</u> <u>ITEM DESCLASSIFICADO.</u>

I C SERAFIM REFRIGERAÇÃO EPP

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	RESULTADO ANÁLISE
25	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL - 12.000 BTU'S Características mínimas obrigatórias: - Aparelhos tipo 17SPLIT HI-Wall com capacidade de 12.000BTU's, composto por duas unidades distintas, condensadora (externa) e evaporadora (externa) e evaporadora (interna); - Controle remoto sem fio com display em cristal líquido com indicação da temperatura; - Funções térmicas obrigatórias: refrigeração, ventilação e desumidificação; - Ciclo frio; - Ultra silencioso; - Compressor: rotativo de operação silenciosa e não ruidosa; - Filtragem removível, com filtro anti-pó, anti-ácaros, fungos e bactérias; - Funções: o Timer:	TCL TAC 12CSA1	Prospecto atende as especificações do Edital. APROVADO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

	liga e desliga o aparelho no tempo programado; o Swing: movimento automático das aletas; o Sleep; o Auto: ajuste de funcionamento automático de acordo com a programação previamente estabelecida; o Turbo; o Ajuste de temperatura. - Tensão, Frequência, Fases (V, HZ, Ø): 220/60/1; - Partes em aço com proteção anti-corrosiva;		
--	---	--	--

INOVA TECH INFORMATICA EIRILI

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	RESULTADO ANÁLISE
13	MICROONDA 30 L NA COR BRANCA BIVOLT DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura mínima: 5000 mm; Altura mínima: 2900 mm; Profundidade mínima: 3900 mm; Volume mínimo: 30 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura Integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	MIDEA MX35A	Prospecto atende as especificações do Edital. APROVADO.
19	REFRIGERADOR FROST FREE COM CAPACIDADE DE 320L NA COR BRANCA REFRIGERADOR, capacidade mínima de 320L e máxima de 400L, prateleiras removíveis e regulares, 110 V, baixo consumo de energia, Frost Free. Cor branca.	CONSUL CRB36	Prospecto atende as especificações do Edital. APROVADO.

LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	RESULTADO ANÁLISE
01	MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS MEDINDO 1400MMX 657MM X 740MM MESA DE ESCRITÓRIO: Mesa de trabalho 3 gavetas, com chave, tampo em MDP-BP de 25mm de espessura na cor cristal ou platina, com bordas em PVC de 2mm de espessura e 25 mm largura colado a quente na cor cinza claro, pés em chapa de aço 0,90mm de 25x25mm	MARZO IMPERIO	Prospecto atende as especificações do Edital. APROVADO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

	<p>oblongo, almofadas laterais sacáveis na cor azul claro, pés confeccionados em aço chapa 0,90mm ripadamente estruturado e composto por barra ligação medindo: Altura 19mm x Largura 460mm x Prof. 40mm, chapa retangular elíptica blindada em sua parte interna e com aberturas superior e inferior para acesso da passagem de fios, com dobra tipo Z para sustentação da almofada medindo: Alt. 665mm x Larg. 208mm e base Oblonga medindo 12,5mm de Raio com extremidade medindo alt. 25mm x Larg. 50mm x Comp. 463mm, tubo estrutural paramaior resistência aos pés com 2 dobras perpendiculares sendo a 1ª (20mm) com 90º a 2ª dobra com (40mm) a 90º e terminando com (20mm) a 90º e com (665mm) de altura, com ponteiros em poliestireno encaixadas por pressão, dotado de sapata niveladora injetada em polipropileno para corrigir possíveis desníveis de piso na cor da estrutura de 5/16, painel frontal em chapa de aço de 0,60mm com dobras duplas, vãos úteis do lado esquerdo e direito de no mínimo Lar. 50mm x Altura 30mm para possível passagem de cabos, painel fixado a estrutura através de 4 parafusos sem ponta fixados horizontalmente em 4 buchas metálicas por intermédio de agarras de múltipla fixação, cravadas e embutidas na porção central dos pés, pintado em tinta eletrostática pó na cor Cinza claro após tratamento anti ferrugem, gaveteiro com 03(três) gavetas com corpo e frenet em chapa de 0,45mm de espessura, puxadores em polipropileno na prata, frente da gaveta com orifícios de ventilação, fechamento simultâneo das gavetas através de fechadura cilíndrica tipo Yale, com 01 divisor interno para objetos, Corpo em aço SAE 1008 por processo de estampagem e conformação por dobragem, pintado em tinta eletrostática a pó na cor Cinza Claro e frente das gavetas na cor azul claro, gavetas com deslizamento por trilhos corredeiras de aço e roldanas de nylon, dimensões: Externa Altura 570mm x Largura 410mm x Prof. 580mm, Medida das gavetas 1ª com Altura de 60mm x Largura de 347mm x Prof. 575mm, 2ª com Altura 160mm x Largura 347 x Prof. 575mm e 3ª com Altura 320mm x Larg. 360mm x Prof 410mm Comprimento total da mesa 1400mm x Prof. 657mm x Altura 740mm.</p>		
04	<p>CADEIRA FIXA SEM BRACOS DE POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO</p> <p>Encosto: Confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em</p>	PLAXMETAL ERGO PLAX	Prospecto atende as especificações do Edital. APROVADO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE
CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.


	<p>polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. Assento: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Acabamentos do Encosto e Assento: acabamento em polipropileno (PP) Estrutura: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm. Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção 16x30 mm. Pés: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16 x 30 mm. Os suportes do Encosto e Assento são curvados em máquinas específicas e unidos pelo sistema de solda. Ponteiras de fechamento dos tubos: produzidas em polipropileno e encaixadas na estrutura, considerando-se inclusive os acabamentos deslizantes para os pés. Suporta até 120 kg uniformemente distribuídos</p>		
05	<p>LONGARINA DE 03 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO Longarina constituída de dois pés injetados em polipropileno copolímero, duas travessas de tubo de aço retangular 20x40x1.5mm de espessura, três conjuntos de sustentação de assento e encosto em tubo e mais três conjunto de assento e encosto injetado em polipropileno copolímero. As dimensões ocupadas são: 837mm altura, 1609mm comprimento 518mm largura total e possui um espaço entre encostos 107mm. O assento é confeccionado em polipropileno copolímero injetado com curvatura levemente adaptada ao corpo e acabamento texturizado, com dimensões de 465mm de largura, 415mm de profundidade 5mm de espessura e cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de 04 (quatro) porcas (bucha americana 6x13mm) parafusadas e 04 (quatro) parafusos M6 x 75mm cabeça phillips para fixação em cada assento. A altura do assento até a linha do chão é de 449mm. Encosto em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões de 460mm de largura por 335mm de altura, com espessura de 5mm e cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de encaixe em dupla cavidade na parte inferior do encosto que se junta a estrutura metálica, travada por dois pinos retráteis (pinheirinhos) injetados em polipropileno copolímero na cor do encosto e sem a presença de rebites ou parafusos, permitindo melhor fixação e praticidade. A estrutura de sustentação do assento encosto é de tubos aço Ø22.20x1.5mm de espessura, curvado e furado para acoplar-se ao assento e encosto juntando-se com a estrutura onde serão fixadas por 04 (quatro)</p>	<p>PLAXMETAL ERGO PLAX</p>	<p>Prospecto atende as especificações do Edital. APROVADO.</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.


	parafusos já descritos acima. Os pés da longarina são confeccionados polipropileno copolímero injetado e moldado com acabamento texturizado, são divididos em duas partes, superior e inferior e unidos por meio de encaixes em dois tubos de aço de Ø38.1x0.9mm formando um conjunto de grande resistência. Todos os tubos de aço utilizados na montagem desta longarina passam por um processo de banhos decapantes e de fosfatização e posterior pintura com tinta epóxi a pó, para evitar ferrugem.		
08	IMPRESSORA LASERJET PRO COLORIDA WI-FI Impressora LaserJet Pro, Laser, Colorida, Wi-Fi, 110V macOS Mojave v10.14, macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12: 2 GB de espaço disponível no disco rígido Conexão de Internet Conectividade: Conexão LAN Ethernet 10/100/1000 com IPv4 e IPv6 USB 2.0 de alta velocidade Porta USB para impressão imediata Servidor de impressão para conectividade de rede sem fio Bluetooth Low Energy (BLE) Wi-Fi Direct para impressão por dispositivos móveis Recursos do Visor do Painel de Controle: Painel de Controle da tela de toque colorido Manuseio de Papel: Bandeja 1: Capacidade para 50 folhas Bandeja 2: Capacidade para 250 folhas Bandeja Acessória opcional para 550 folhas Impressão Duplex Automática Requisitos de Energia: Modelo 110V: 100 a 127 volts (+/- 10%) 50/60 Hz (± 3 Hz) Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits ou 64 bits 2 GB de espaço disponível no disco rígido Microsoft Internet Explorer Conexão de Internet Porta USB Recursos de Impressão: Imprime 27 páginas por minuto (ppm) em papel A4 e 28 ppm em papel de tamanho Carta Impressão de fácil acesso USB (não é necessário um computador) Armazenamento de trabalho e impressão particular (Requer um pen drive de 16 GB ou superior) Garantia: 12 meses	HP M479FDW	Prospecto atende as especificações do Edital, conforme consulta ao DSI. APROVADO.
16	CADEIRA DE PLÁSTICO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO COM ENCOSTO PARA OS BRACOS CAPACIDADE ATÉ 182 KG Cadeira de plástico produzida em polipropileno com material 100% virgem, possui proteção contra raios uv, suporta até 182 kg, com encosto para os braços, medidas aproximadas: altura 80 cm, largura 55 cm, comprimento 53 cm, peso 2,45 kg.	DUOPLAST POLTRONA	Prospecto atende as especificações do Edital. APROVADO.
18	ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS MDP/MDF COM 02 PRATELEIRAS NA COR CINZA ARMÁRIO BAIXO - 2 PORTAS AMB Armário baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza com bordas e componentes nas cores azul. DIMENSÕES E	MARZO IMPERIA	Prospecto atende as especificações do Edital. APROVADO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

<p>TOLERÂNCIAS Armário: Largura: 810 mm; Profundidade: 500 mm; Altura: 740 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Portas: Largura: 400 mm; Profundidade: 630 mm; Espessura: 18 mm; Prateleiras: Largura: 768 mm; Profundidade: 455 mm; Espessura: 18 mm; CARACTERÍSTICAS Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas portas em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com "primer", acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras, que receberão bordo colorido na parte frontal, e duas portas que receberão bordos coloridos nos quatro lados. Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo "Hot Melting". Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3mm. Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20x40mm, em chapa 14 (1,9mm). Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Quatro rodízios industriais de duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de 50kg, diâmetro da roda de 50mm, fixação ao móvel em eixo vertical metálico galvanizado com rosca e porca galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estruturado por duas pistas de esferas de aço inoxidável. Carcaça em chapa de aço galvanizado estampado. Eixo horizontal em aço inoxidável. Rodas em polipropileno injetado na cor cinza, e bandas de rodagem em poliuretano injetado na cor cinza. Travas metálicas com pedal injetado em polipropileno ou ABS. Espaçador/ amortecedor em borracha termoplástica TPE, injetados em cores. Puxador em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetado</p>		
---	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099


COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

	em cores, dotado de porca M, sobre injetada. Dobradiça de caneco com abertura de 110° em aço niquelado, caneco de 12,5mm e fechamento automático, montagem sobreposta. Fechadura universal metálica, acabamento cromado, dotada de contra porca, com posição de fechamento a 90°, com chaves articuladas em duplicata. Aplicação na porta direita. Fecho de caixa reto em latão cromado, com 50mm de comprimento, dotado de lingueta de bloqueio reta. Aplicação na porta esquerda. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.		
27	REGISTRADOR DE ACO SEM PORTA PARA PASTA AZ Dimensões: 2007mm x 1100mm x 320mm Estrutura chapas #24 e #26 (0,60mm e 0,45mm) 4 prateleiras fixas 45 divisores formando 50 vãos livres em galvalume #26 (0,45mm) Capacidade por prateleira 60 kg (bem distribuídos) 50 pastas AZ	VEGEL RAZ	Prospecto atende as especificações do Edital. APROVADO.
28	LAVADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE DE 16KG NA COR BRANCA Lavadora com capacidade total de 16kg, com abertura na tampa superior, com visor transparente, com selo procel eficiência energética A, voltagem 110 V, cor branca, painel eletrônico, com cesto, pés niveladores, dispensers individuais, garantia do fornecedor 12 meses, dimensões aproximadas do produto: cm (AxLxP) 103,7x66,5x73cm, garantia do fornecedor 12 meses.	WANKE PREMIUM LWBE201T	Prospecto atende as especificações do Edital. APROVADO.

MEDAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	RESULTADO ANÁLISE
15	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO WIRELLES CONNECT CM 1850 Potência : 1850W (850W RMS) Alto Falantes : 2x12 Driver : 1 Canal 1 : Bluetooth, USB, SD, Micro SD e FM/Auxiliar RCA-IPhone, IPod, IPad, Tablets, Celulares, MP3, CD, DVD, TV. Canal 2 : Microfone sem fio/ microfone (P10) Canal 3 : Violão (P10) Dimensão Produto : 95,0 x 40 x 32,5cm (AxLxP) Dimensão Embalagem : 100 x 45,5 x 38,5 cm (AxLxP) Alimentação : Bivolt Automático (com fonte chaveada) 100- 240 v Bateria interna / Bateria Externa DC 12v Peso Bruto : 17,0 kg Peso Líquido : 14,7 kg Bateria Interna : Possui bateria interna Bateria Externa : Externa: Essa conexão possibilita o uso de uma bateria externa que possui função de recarregar o circuito, este conector irá alimentar apenas o circuito e não a bateria.	AMVOX/ ACA 855	Prospecto atende as especificações do Edital. APROVADO.

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

POLI COMERCIAL EIRELI EPP

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	RESULTADO ANÁLISE
21	FREEZER HORIZONTAL DE 2 PORTAS COM CAPACIDADE DE ATE 534 LITROS NA COR BRANCO Freezer Horizontal 2 tampas. Capacidade bruta de 534 litros, capacidade mínima líquida de 519litros, na cor branca, largura de 147,3 cm, altura de 96 cm, profundidade de 78 cm, com 02 (duas) portas, garantia mínima de 12 meses.	Consul/CHB53EB	Prospecto atende as especificações do Edital. APROVADO.

TENDAS ALUDAN LTDA EPP.

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	RESULTADO ANÁLISE
24	TENDA EM FORMATO PIRAMIDAL MEDINDO 3M X 3M Tendas medindo 3m x 3m montadas em metalão 20/30 em linha dupla de aço galvanizado com cobertura em lona sintética anti-chama, anti-mofo alto extingüível na cor branca modelo PIRAMIDAL com altura de lona de 2,5 a 3,0 metros fixadas ao solo com cabo de aço 5/16 e sinta vermelha de segurança para proteção do mesmo e haste de 80 a 90 centímetros.	ALUBAN/PIRAMIDAL	Prospecto atende as especificações do Edital. APROVADO.

Conclusão:

BRUNO DO CARMO FERREIRA ME, aprovado o lote 12.

ES LICITAÇÕES REGIONAIS LTDA ME, aprovado os lotes 02 e 23.

GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO ME, aprovado o lote 11.

GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME, aprovado os lotes 03, 07, 10, 14, 26 e 29.

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI EPP, aprovado os lotes 20.

I C SERAFIM REFRIGERAÇÃO EPP, aprovado o lote 25.

INOVA TECH INFORMATICA EIRILI, aprovado os lotes 13 e 19.

LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP, aprovado os lotes 01, 04, 05, 08, 16, 18, 27 e 28.

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

MEDAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, aprovado o lote 15.

POLI COMERCIAL EIRELI EPP, aprovado o lote 21.

TENDAS ALUDAN LTDA EPP, aprovado o lote 24.

ITEM DESCLASSIFICADO: Item 17 – Armário 02 portas e 22 – Batedeira Industrial - Não aprovação por haver divergência na descrição do produto com outras marcas do mercado.

ITEM REPROVADOS: Item 06 – Computador completo e item 09 – Notebook – Não aprovado por não atender a especificação do edital

Linhares, 07 de março de 2023.

Flávyta Cazelli Loureiro Matos
Presidente da Comissão Especial De Avaliação de Qualidade de Gêneros Alimentícios,
Material de Consumo e Bens Permanentes



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

Processo 15751/2022 – permanente RENOVA

A Pregoeira do Município de Linhares,

Em atendimento ao item 12.16 do Edital do Pregão Eletrônico FMAS nº 63/2022, referente aquisição de material de permanentes (micro-ondas, tendas e outros), destinada a atender e equipar as equipes na atuação execução das Ações do Plano Municipal de Reparação em Proteção Social – RENOVA nos territórios impactados do Município de Linhares, referente a análise das amostras/prospecto dos produtos do Pregão, os itens selecionado abaixo, foram aprovados e reprovados por estarem em consonância com as especificações contidas no edital e seus anexos, conforme abaixo:

BRUNO DO CARMO FERREIRA ME, aprovado o lote 12.
ES LICITAÇÕES REGIONAIS LTDA ME, aprovado os lotes 02 e 23.
GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO ME, aprovado o lote 11.
GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME, aprovado os lotes 03, 07, 10, 14, 26 e 29.
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI EPP, aprovado os lotes 20.
I C SERAFIM REFRIGERAÇÃO EPP, aprovado o lote 25.
INOVA TECH INFORMÁTICA EIRILI, aprovado os lotes 13 e 19.
LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP, aprovado os lotes 01, 04, 05, 08, 16, 18, 27 e 28.
MEDAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, aprovado o lote 15.
POLI COMERCIAL EIRELI EPP, aprovado o lote 21.
TENDAS ALUDAN LTDA EPP, aprovado o lote 24.
ITEM DESCLASSIFICADO: Item 17 – Armario 02 portas e 22 – Batedeira Industrial - Não aprovação por haver divergência na descrição do produto com outras marcas do mercado.
ITEM REPROVADOS: Item 06 – Computador completo e item 09 – Notebook – Não aprovado por não atender a especificação do edital

Dessa forma, primando pela eficiência na gestão governamental, **solicitamos a EXCLUSÃO DOS ITENS: Item 17 – Armario 02 portas Item 22 – Batedeira Industrial, Item 06 – Computador completo e Item 09 – Notebook**, assim, segue processo para continuidade do procedimento licitatório.

Sem mais.

Linhares, 07 de março de 2023.

LUCIANA MANTOVANELI AMORIM
Secretaria Municipal de Assistência Social