

Fls	Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

Processo 8555/2023 – VOLUME 05 - FISICO

A Diretora do Departamento de Gestão de Informática,

Em atendimento ao item 12.16 do Edital do Pregão Eletrônico FMAS nº 20/2023, referente aquisição de material permanente (equipamentos de informática e outros), destinada a atender e equipar as instalações da Associação Pestalozzi, para análise dos prospectos dos itens:

05 – Notebook – marca LENOVO 20U654k500

NOTEBOOK COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO MEMORIA RAM 08 GIGABYTES COM MALETA PARA TRANSPORTE COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), que esteja em linha de produção pelo fabricante, com processador no mínimo Intel core I5 ou AMD A10 ou similar, 01 disco rígido de 500 gigabytes, velocidade de rotação 7.200 RPM, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD ROM, memória RAM de 08 gigabytes, em 02 módulos idênticos de 04 gigabytes cada, do tipo SDRAN DDR4 2.133 MHZ ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1,600 x 900 pixels, teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 02 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (SCROLL), interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ-45 Fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11ª/B/G/N, sistema operacional Windows 10 PRO (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 HDMI, ou display port e 01 VGA, leitor de cartão, WEBCAN FULL HD (1080P), deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento, o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento, garantia de 12 meses.

13 – impressora – marca MULTIFUNCIONAL XEROX B225

IMPRESSORA DUPLEX MULTIFUNCIONAL LASER Impressora duplex, multifuncional a laser, scanner, monocromática, compatível com envelopes e papel até tamanho ofício. Velocidade máxima de impressão: 30ppm, alimentação 110V, conectividade: WiFi, Rede Ethernet, USB, Sistema Operacional Compatível: Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows 10. Capacidade bandeja de entrada: 250 folhas, Capacidade bandeja de saída: 100 folhas, Capacidade Alimentador Automático: 35 folhas. Tamanho Máximo para Digitalização: carta. Itens inclusos: cartucho preto, Cd instalação com manual, cilindro, cabo de alimentação. Garantia: 01 ano.

14 –multifuncional – marca MULTIFUNCIONAL CANON MEGA TANK G3160

IMPRESSORA JATO DE TINTA MUTIFUNCIONAL VISOR LCD Impressora Jato de tinta, multifuncional tanque de tinta 3 em 1, impressora sim, copiadora sim, scanner sim, conexão sem fio (wireless) sim, visor de LCD, colorido, capacidade de entrada do papel 100 folhas de papel A4, impressão duplex: automático, tamanhos de papel suportados – padrão: A4, carta, ofício, méxico-ofício, ofício 9+, fólho, executivo, meia carta, foto, envelopes, velocidade máxima de impressão P&b (ppm) até 33 ppm, velocidade máxima impressão cor (PPM) até 15 ppm, tensão voltagem bivolt, garantia 12

Fls	Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

E-mail: semas@linhares.es.gov.br

Tel.: (27) 3372-2099

meses, cabo de alimentação, cabo USB –CD de instalação e Softwares Epson –Guia de instalação rápida.

21- Roteador – marca UBIQUITI UNIFI U6-LR

ROTEADOR SIMILAR ACCESS POINT WI-FI 6 LONG-RANGE (U6- LR)4X4 MIMO E OFDMA O ap wi-fi 6 long-range (u6-lr) é um equipamento de alto desempenho que provê cobertura wi-fi 6 e suporte a quatro streams em redes corporativas. Ele entrega uma taxa agregada de até 3 gbps em seus rádios, sendo um rádio 5 ghz (4x4 mu-mimo e ofdma) e um rádio 2,4 ghz (4x4 mimo). Ele possui uma antena maior com superior padrão de irradiação para expandir a área de cobertura. O u6-lr é resistente à água e poeira, podendo ser montado em ambientes internos (indoor) ou externos (semi-outdoor com proteção ip54), tornando possível camuflar sua instalação para ter wi-fi de excelente qualidade em qualquer ambiente, sem estragar a estética. O u6-lr simplifica o processo de implantação da tecnologia wi-fi 6 em ambientes corporativos que demandam suporte a uma grande quantidade de clientes conectados. Ele pode ser configurado em poucos minutos e gerenciado via web ou app móvel através da aplicação unifi network. Características: Tecnologia wi-fi 6 de alta eficiência (he) com 4 streams Rádio 5 ghz 4x4 mu-mimo e ofdma com taxas de até 2.4 gbps Rádio 2,4 ghz 4x4 mimo com taxas de até 600 mbps Alimentado via poe+ 802.3at (não acompanha o injetor poe) Proteção ip54 à poeira/água para montagem versátil indoor/outdoor Atenção: esse produto não acompanha o injetor poe. Ele deve ser alimentado através de um switch poe+ no padrão 802.3at ou por um injetor poe de 48v/0.5a. Mecânica. Dimensões: 220 x 48 mm. Peso: sem montagem: 800g com montagem: 930g. Material do gabinete elástico. Material da montagem: Aço sgcc. Resistência ao tempo: ip54 Hardware Interface de gerência: Ethernet Bluetooth low energy: 5.0 Interface de rede: (1) rj-45 gigabit ethernet Botão: Reset de fábrica Led: branco/azul Método de alimentação: poe+, poe passivo (48v) Fonte de alimentação: switch poe unifi Voltagem suportada: 44 a 57vdc Consumo máximo de energia: 16,5w Potência máxima tx 2.4 ghz 26 dbm 5 ghz 26 dbm Mimo 2.4 ghz 4 x 45 ghz 4 x 4 Taxa de transmissão 2.4 ghz 600 mbps 5 ghz 2400 mbps Ganho de antena 2.4 ghz 4 dbi 5 ghz 5.5 dbi Montagem: teto/parede (acessórios incluídos) Temperatura de operação: -30 a 60 c Umidade de operação: 5 a 95% sem condensação. Certificações: anatel, ce, fcc, ic Software Padrões wifi: 802.11a/b/g Wifi 4/wifi 5/wifi 6 Segurança sem fio: wpa-psk, wpa-enterprise (wpa/wpa2/wpa3) Bssid: 8 por rádio Vlan: 802.1q Qos avançado: restrição de banda por usuário Isolamento do tráfego de visitantes: suportado Clientes simultâneos: 300+ Taxas de dados suportadas (mbps) 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 mbps 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 mbps 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 mbps 802.11n: (wifi 4) 6.5 mbps a 600 mbps (mcs0 - mcs31, ht 20/40) 802.11ac: (wifi 5) 6.5 mbps a 1.7 gbps (mcs0 - mcs9 nss1/2/3/4, vht 20/40/80/160) 802.11ax: (wifi 6) 7.3 mbps a 2.4 gbps (mcs0 - mcs11 nss1/2/3/4, he 20/40/80/160) Garantia de 3 meses diretamente com o vendedor. montagem: Teto/Parede (Acessórios Incluídos) Velocidade wireless: 3000 Mbps Certificações: Anatel, CE, FCC, IC

22 – Computador – marca INTELCORP

COMPUTADOR COMPLETO NA COR PRETA COMPUTADOR COR PRETO, PROCESSADOR 8ª GERAÇÃO, SIMILAR INTEL CORE i3-8145U (4MB cachê, até 3.9 GHz), SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME, 64-bits, MEMÓRIA RAM: 4GB, DDR4, 2666MHZ (4GX1) (VELOCIDADE MÁXIMA DE 2400 MHZ DEVIDO AO BARRAMENTO DO PROCESSADOR), MONITOR: TELA COM BORDAS REDUZIDAS LED FULL HD IPS (1920X1080) DE 21.5 POLEGADAS, TECLADO MULTIMÍDIA COM FIO KB216 E MOUSE ÓPTICO COM FIO MS116 – PRETO, ÁUDIO: WAVES MAXX ÁUDIO PRO/ DOIS ALTO FALANTES INTEGRADOS / WEBCAM POP-UP 720P WIDESCREEN INTEGRADA / CONECTIVIDADE: WIRELES 802.11 AC

Fls	Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

E-mail: semas@linhares.es.gov.br

Tel.: (27) 3372-2099

+BLUETOOTH 5 2.4 GHZ/5GHZ (1X1) + PLACA DE REDE (10/100/1000 –RJ45) / CHIPSET: INTEGRADO NO PROCESSADOR / FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 90 WATTS / VOLTAGEM: 100 – 240 VOLTS AC (BIVOLT) / DIMENSÕES APROXIMADAS (AXL): 32.94X49.79.XPROFUNDIDADE DO MONITOR 4.15 CM / PESO APROXIMADO: 4.27 KG / PORTAS: 3 PORTAS USB 3.1 DE 1ª GERAÇÃO, 1 PORTA USB 2.0, 1 SAÍDA HDMI, 1 CONECTOR PARA FONES DE OUVIDO E MICROFONE, 1 CONECTOR PARA CABO DE ALIMENTAÇÃO, 1 LEITOR DE CARTÃO SD (SD,SDHC, SDXC), 1 RJ-45 10/100/1000 . SIMILAR AO MODELO INSPIRON 22 3000 (3280) GARANTIA 12 MESES. CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 COMPUTADOR, 1 ADAPTADOR AC, 1 CABO DE FORÇA, 1 TECLADO, 1 MOUSE E MANUAIS.

23 – Estabilizador – marca TS SHARA POWEREST 300 VA

ESTABILIZADOR 300 VA MONO-VOLT Saídas: 04, tipo NBR 14136 Potência de saída: 110V 300VA Proteção contra subtensão e sobretensão: desligamento automático em caso de tensão acima ou abaixo do nível de segurança do estabilizador Proteção contra sobrecarga: desligamento automático em caso de sobrecarga Proteção contra sobreaquecimento: desligamento automático em caso de aquecimento acima do suportado pelo equipamento LED indicador de funcionamento Chave temporizada contra desligamento acidental Cor: Preta

24 – HD EXTERNO – marca Toolcuda Portable Ssd

HD EXTERNO DE 2T COM INTERFACE USB 3.1 COMPATÍVEL COM USB 2.0 HD EXTERNO DE 2T ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Anti-Queda 2TB USB 3.1 Interface: USB 3.1 (Compatível com USB 2.0) Temperatura de operação: 5°C (41°F) a 50°C (121°F) Tensão operacional: USB DC 5V Requisitos de Sistema: Win XP ou superior Mac OS X 10.6 ou superior Linu Dessa forma, primando pela eficiência na gestão governamental, segue processo para continuidade do procedimento.

Aguardo o retorno da análise para continuidade do procedimento licitatório.

Sem mais.

Linhares, 25 de agosto de 2023.

LUCIANA MANTOVANELI AMORIM
Secretaria Municipal de Assistência Social



DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO

Of. 023/2023 – SEMOG/DSI

Linhares-ES, 05 de setembro de 2023.

Senhora Secretária,

Em atenção ao pedido de avaliação do produto licitado no processo nº 8555/2023, vimos apresentar os esclarecimentos necessários:

Item 05 - Notebook - O produto ofertado atende aos critérios do Edital.

Item 13 - Impressora - O produto ofertado atende aos critérios do Edital.

Item 14 – Impressora multifuncional - O produto ofertado atende aos critérios do Edital.

Item 21 - Roteador - O produto ofertado atende aos critérios do Edital.

Item 22 - Computador - O produto ofertado atende aos critérios do Edital.

Item 23 - Estabilizador - O produto ofertado atende aos critérios do Edital.

Item 24 – HD Externo - O produto ofertado atende aos critérios do Edital.

Certo de termos atendido sua solicitação, ficamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente

PATRICIA NESPOLI PETRI

Diretora do Departamento de Gestão da Informação

Ilma. Senhora
LUCIANA MANTOVANELI AMORIM
Secretária Municipal de Assistência Social
LINHARES-ES

Fls	Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 E-mail: semas@linhares.es.gov.br
 Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

PARECER DE ANÁLISE DA AMOSTRA

Processo Licitatório 8555/2023

Objeto: Aquisição de material permanente (equipamentos, mobiliários, eletroeletrônicos, veículos automotores e outros), destinado a estruturar a rede de serviço socioassistencial do SUAS-Sistema Único de Assistência Social (Associação Pestalozzi de Linhares), conforme Emenda Parlamentar Federal inserida no Sistema de Informação e Gestão de Transferência Voluntária – SIGTV.

Empresas convocadas a apresentarem os prospectos: **BERNARDO DANIEL EIRELI, DKSA COMERCIAL LTDA ME, EXTIMILA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA EPP, INOVATECH LTDA ME, L P COELHO EPP, LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EPP, LS REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME, MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME, MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI MEI, VCS COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, VITOFLEX FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA EPP.**

Em referência a análise dos prospectos ofertados do Pregão Eletrônico, o item selecionado abaixo, foi aprovado ou reprovado por estar em consonância com as especificações contidas no edital e seus anexos.

BERNARDO DANIEL EIRELI

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	RESULTADO ANÁLISE
22	COMPUTADOR COMPLETO NA COR PRETA COMPUTADOR COR PRETO, PROCESSADOR 8ª GERAÇÃO, SIMILAR INTEL CORE i3-8145U (4MB cachê, até 3.9 GHz), SISTEMA OPERACIONAL WINDWS 10 HOME, 64-bits, MEMÓRIA RAM: 4GB, DDR4,2666MHZ (4GX1) (VELOCIDADE MÁXIMA DE 2400 MHZ DEVIDO AO BARRAMENTO DO PROCESSADOR), MONITOR: TELA COM BORDAS REDUZIDAS LED FULL HD IPS (1920X1080) DE 21.5 POLEGADAS, TECLADO MULTIMIDIA COM FIO KB216 E MOUSE ÓPTICO COM FIO MS116 – PRETO, ÚDIO: WAVES MAXXÁUDIO PRO/ DOIS ALTO FALANTES INTEGRADOS / WEBCAM POP-UP 720P WIDESCREEN INTEGRADA / CONECTIVIDADE: WIRELES 802.11 AC	INTELCORP	Prospecto atende as especificações do edital, APROVADO pelo DSI.

✍

Fls	Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

	+BLUETOOTH 5 2.4 GHZ/5GHZ (1X1) + PLACA DE REDE (10/100/1000 –RJ45) / CHIPSET: INTEGRADO NO PROCESSADOR / FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 90 WATTS / VOLTAGEM: 100 – 240 VOLTS AC (BIVOLT) / DIMENSÕES APROXIMADAS (AXL): 32.94X49.79.XPROFUNDIDADE DO MONITOR 4.15 CM / PESO APROXIMADO: 4.27 KG / PORTAS: 3 PORTAS USB 3.1 DE 1ª GERAÇÃO, 1 PORTA USB 2.0, 1 SAIDA HDMI, 1 CONECTOR PARA FONES DE OUVIDO E MICROFONE, 1 CONECTOR PARA CABO DE ALIMENTAÇÃO, 1 LEITOR DE CARTÃO SD)SD,SDHC, SDXC), 1 RJ-45 10/100/1000 . SIMILAR AO MODELO INSPIRON 22 3000 (3280)GARANTIA 12 MESES. CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 COMPUTADOR, 1 ADAPTADOR AC, 1 CABO DE FORÇA, 1 TECLADO,1 MOUSE E MANUAIS.		
--	--	--	--

DKSA COMERCIAL LTDA ME

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	RESULTADO ANÁLISE
25	MESA DE SOM (MISTURADOR) DE AUDIO 8 CANAIS Misturador de Áudio 8 Canais ; 8 Entradas mono xlr / p10,Controles:gain / grave / agudo / eff / pan / pfl / vol, 16 efeitos digitais / equalizador de 5 bandas, Entrada cartão sd / usb player com bluetooth , (Grava direto no pen drive), Phantom power / saída parafone de ouvido, 4 saídas para caixas de som (2 speakon + 2 p10), Potência: 500w rms (4 ohm), Voltagem: 110v~220v com fusível de proteção	SOUNDVOICE MS-802 EUX DEPH 01	Prospecto atende as especificações do edital, APROVADO
35	PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS COM DUAS VELOCIDADES Processador de alimentos industrial 5l; 2 velocidades + pulsar 1400w - 127V.	SPOLU CUTTER 6L	Prospecto atende as especificações do edital, REPROVADO - PRODUTO DE 06 L - POTENCIA 600w

EXTIMILA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA EPP

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	RESULTADO ANÁLISE
16	EXTINTOR DE INCENDIO CO2, 6 KG, SUPORTE DE PAREDE Descrição extintores tipo dióxido de	MOCELIN CO2 6K	Prospecto atende as especificações do edital,

Fls	Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 E-mail: semas@linhares.es.gov.br
 Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

	<p>carbono CO2 BC - Pressão de Teste do Cilindro - 21,5MPa = 3118,31 PSI; Pressão de Trabalho - 12,6MPa = 1827,48 PSI; R937 - CO2 BC - 6kg marcas SIMILAR: METALCASTY, MOCELIN, Extinpel ou RESIL . Carga: 6kg de Dióxido de Carbono -CO2. Dimensões aproximadas: Diâmetro / Recipiente: 165,1mm; Altura Extintor: 620mm; Peso Total: 18,63kg; Capacidade Extintora: 5 – BC; Validade da carga 01 ano. Fabricado a partir de tubo de aço carbono sem costura SAE 1541 - médio Manganês, tratados termicamente por Normalização. Com pintura vermelha aplicada por processo eletrostático e rotulagem adesiva em vinil transparente. Mangote de borracha com reforço em trama de aço e difusor injetado em Polietileno com haste de aterramento. 1. Teste hidrostática a cada 5 anos (Dependendo do estado de conservação do cilindro) 2. Especialmente desenvolvido para combate a incêndio sem deixar resíduo</p>		APROVADO
17	<p>EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS CLASSE A C/SUPORTE DE PAREDE Dimensões aproximadas: Comprimento: 0,7M, Diâmetro: 8", Material do Bico: Plástico, Tipo de mangueira: 1, Carregado, Com 1 ano de garantia. Classe de fogo: A; Carga 10 L; Gás Expelente: N2; Dimensões aproximadas: Diâmetro/Recipiente:175; Dimensões aproximadas :Altura extintor(mm): 660, Peso total (kg): 15,22, Capacidade Extintora: 2A</p>	MOCELIN AG10	Prospecto atende as especificações do edital, APROVADO
18	<p>EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL TIPO PO QUIMICO CLASSE ABCCOM 4 KG Capacidade nominal de 4 KG. Capacidade extintora 2-A:20B:C. São extintores indicados para combater incêndios da Classe A (Materiais sólidos – Exemplo: papel, madeira, tecidos), Classe B (líquidos inflamáveis) e C (equipamentos elétricos). Indicados para proteção residencial e comercial, com aplicações para a indústria. Fabricado em aço carbono, com pintura vermelha por processo eletrostático e rotulagem por processo de serigrafia. Fabricados de acordo com a norma ABNT NBR 15808. Dimensões aproximadas; Diâmetro/Recipiente: 137 mm. Altura extintor (mm): 470. Peso total (kg):6,8. Garantia: 05 anos. NCM 84241000. Acompanha Suporte de Parede.</p>	MOCELIN 4 KG ABC	Prospecto atende as especificações do edital, APROVADO

d

Fls	Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 E-mail: semas@linhares.es.gov.br
 Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

INOVATECH LTDA ME

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	RESULTADO ANÁLISE
20	MICROONDA 30 L NA COR BRANCA BIVOLT DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura mínima: 5000 mm; Altura mínima: 2900 mm; Profundidade mínima: 3900 mm; Volume mínimo: 30 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	ELETROLUX ME044	Prospecto atende as especificações do edital, APROVADO - VOLUME 34 L - ALT 300 X LARG 575 X PROF 460
23	ESTABILIZADOR 300 VA MONO-VOLT Saídas: 04, tipo NBR 14136 Potência de saída: 110V 300VA Proteção contra subtensão e sobretensão: desligamento automático em caso de tensão acima ou abaixo do nível de segurança do estabilizador Proteção contra sobrecarga: desligamento automático em caso de sobrecarga Proteção contra sobreaquecimento: desligamento automático em caso de aquecimento acima do suportado pelo equipamento LED indicador de funcionamento Chave temporizada contra desligamento acidental Cor: Preta	TS SHARA POWEREST 300 VA	Prospecto atende as especificações do edital, APROVADO pelo DSI.
26	TELEVISOR SMART TV LED 32" Televisor Smart TV, tipo de tela LED 32, resolução HD, Wi-Fi, Entrada USB 2, HDMI 2, formato da tela Widescreen, controle remoto. Medidas aproximadas Altura (sem base) 43,2 cm, Largura (sem base) 73,2 cm, Profundidade (sem base) 8 cm. Garantia 12 meses.	MULTILASER TL026	Prospecto atende as especificações do edital, APROVADO

et

Fls	Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

33	LIQUIDIFICADOR COM JARRA EM POLIPROPILENO DE ALTAQUALIDADE COM CAPACIDADE PARA 1,5LITRO Liquidificador preferencialmente na cor branca, material da lâmina: aço inoxidável; material da jarra: polipropileno de alta qualidade, transparente; material do corpo do aparelho: polipropileno de alta qualidade, potência 400w ou superior; dimensões aproximadas: 40x21x18cm (admite-se variação de até 5%); 127v; capacidade da jarra 1,5l; garantia mínima: 12 meses.	MONDIAL POWER BLACK L29	Prospecto atende as especificações do edital, APROVADO
----	--	-------------------------------	--

L P COELHO EPP

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	RESULTADO ANÁLISE
01	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL - 18.000 BTU'S Características mínimas obrigatórias: 1.Aparelhos tipo 18Split Hi-Wall com capacidade de 18.000 BTU's, composto por duas unidades distintas, condensadora (externa) e evaporadora (interna); 2.Controle remoto sem fio com display em cristal líquido com indicação da temperatura; 3.Funcões térmicas obrigatórias: refrigeração, ventilação e desumidificação; 4.Ciclo frio; 5.Ultra silencioso; 6.Compressor: rotativo de operação silenciosa e não ruidosa; 7.Filtragem removível, com filtro anti-pó, anti-ácaros, fungos e bactérias; 8.Funcões: •Timer: liga e desliga o aparelho no tempo programado; •Swing: movimento automático das aletas; •Sleep; •Auto: ajuste de funcionamento automático de acordo com a programação previamente estabelecida; •Turbo; •Ajuste de temperatura. 1.Tensão, Frequência, Fases (V, HZ, Ø): 220/60/1; 2.Partes em aço com proteção anti-corrosiva; 3.Cor: tons claros; 4.Classificação A ou B do INMETRO e selo PROCEL da ELETROBRÁS.(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	ECS18FR4	Prospecto atende as especificações do edital, APROVADO

✍

Fls	Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EPP

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	RESULTADO ANÁLISE
03	CAIXA ACUSTICA PROFISSIONAL ATIVA COM 10 POLEGADAS Com 150 watts RMS, entradas USB, SD, Bluetooth, resistente a umidade e altas temperaturas, montagem em fly e pedestal, com alto-falante de 10 polegadas e com driver faixa estendida.	FRAHM ENJOY	Prospecto atende as especificações do edital, APROVADO
05	NOTEBOOK COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO MEMORIA RAM 08 GIGABYTES COM MALETA PARA TRANSPORTE COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), que esteja em linha de produção pelo fabricante, com processador no mínimo Intel core i5 ou AMD A10 ou similar, 01 disco rígido de 500 gigabytes, velocidade de rotação 7.200 RPM, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD ROM, memória RAM de 08 gigabytes, em 02 módulos idênticos de 04 gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1,600 x 900 pixels, teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 02 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (SCROLL), interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ-45 Fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/B/G/N, sistema operacional Windows 10 PRO (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítio com no mínimo 06 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 HDMI, ou display port e 01 VGA, leitor de cartão, WEBCAN FULL HD (1080P), deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento, o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento, garantia de 12 meses.	LENOVO 20U654k500	Prospecto atende as especificações do edital, APROVADO pelo DSI.
07	MICROFONE PROFISSIONAL DUPLO CANAL SEM FIO VHF COM FAIXA DE FREQUENCIA DE 180 A 300 MHZ Equipamento com função Mute e baixo ruído; Saída de ruído é igual a aproximadamente 0 no modo standby; Larga resposta de frequência e baixa distorção; Painel fluorescente, com indicador de status de operação perfeita; Maior distância: 30 mts no ambiente ideal e 20 mts em ambiente comum; Duplo canal. Dois microfones trabalhando juntos sem interferência; Indicado para uso em palcos médios e pequenos, bares e residências; Receptor com modo recepção: Bloqueio de frequência do cristal; Faixa de frequência: 180-300 Mhz; Estabilidade da frequência: 15	MXT P11100	Prospecto atende as especificações do edital, APROVADO - FAIXA DE FREQ. 680-694.85

✍



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 E-mail: semas@linhares.es.gov.br
 Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

	PPM; Sensibilidade: 3uV 30dB S/N; Relação Sinal/Ruído: 60dB; Saída de áudio: 0~0.5V/4.7K; Alimentação: AC90/240V (+-10%). Com Transmissor: Faixa de frequência: 180-300Mhz; Estabilidade de frequência: 15 PPM; Modo Modulado: FM; Profundidade de modulação: 10 Khz; Poder de emissão: 30mV MAX; Supressão harmônica: 40dB; Bateria: 9V; Antena: Telescópica; Corrente de bateria: 25~30mA; Na cor preto		
08	VENTILADOR DE MESA DE 50 CM 6 PAS COM 3 VELOCIDADES NO Ventilador de mesa Vd50 ultra silence force desmontável com 3 velocidades, 50cm, 6 pás, cor preto. Garantia: 12 meses.	VENTISOL TUBRO	Prospecto atende as especificações do edital, APROVADO
09	ARMARIO DE ACO CARBONO COM 2 PORTAS DE ABRIR NO TAMANHO 2000MM X 900M X 40MM Armário de aço carbono com 2 portas de abrir. Pintado em tinta eletrostática a pó na cor cristal após tratamento anti-ferrugem. Portas: 2 (duas) de aço dotada de puxadores estampados na própria chapa de aço em toda sua extensão, dispensando puxadores de qualquer material, deverá ter fechadura tipo yale que trava as portas simultaneamente. Prateleiras: 05(cinco) em aço com reforço, sendo 1 fixa e 4 móveis, possibilitando regulagens através de cremalheiras internas. Pés: com sistema de regulagens através de sapatas plásticas, que possibilite contornar possíveis desníveis do piso. Fabricado: corpo, prateleiras e portas em chapa de aço carbono com espessura mínima 0,60mm #24. Dimensões: (AxLxP) 2000mm X 900mm x 40mm	W3 AL402M	Prospecto atende as especificações do edital, APROVADO
10	CADEIRA FIXA SEM BRACOS DE POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE ACO CARBONO Encosto: Confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. Assento: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Acabamentos do Encosto e Assento: acabamento em polipropileno (PP) Estrutura: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm. Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção 3/4". Pés: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16 x 30 mm. Os suportes do Encosto e Assento são curvados em máquinas específicas e unidos pelo sistema de solda. Ponteiras de fechamento dos tubos: produzidas em polipropileno e encaixadas na estrutura, considerando-se inclusive os acabamentos deslizantes para os pés. Suporta até 120 kg uniformemente distribuídos	PLAXMETAL ISO	Prospecto atende as especificações do edital, APROVADO
15	LAVADOURA DE ROUPAS AUTOMATICA COM CAPACIDADE	CONSUL	Prospecto atende



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 E-mail: semas@linhares.es.gov.br
 Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

	PARA9KG Lavadora de roupas automática branca 9kg 127v; abertura superior; 8 programas; velocidade de centrifugação de 750 rpm.	CWB09	as especificações do edital, APROVADO
27	<p>GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS MEDINDO 394 X 446 X 647 MM Gaveteiro volante 04 gavetas, dimensões de 394 X 446 X 647 MM (LXPXH)- Gaveteiro volante 04 gavetas, Tampo superior confeccionado em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (04 gavetas) com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200º C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corredeiras metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio deroldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as frentes das gavetas e a caixa dogaveteiro. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180º da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) confeccionado em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A montagem das peças</p>	MARZO INPERIA	Prospecto atende as especificações do edital, APROVADO

Fls	Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

	deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham 4 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: a) Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) devidamente		
28	LONGARINA DE 04 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO Longarina com 04 Lugares confeccionada em tubo de aço oblongo 16 x 30 e Tubo retangular 50 x 30, com assento e encosto em polipropileno com dimensões: A: 1,00 cm, L: 2,40 cm e P: 0,60 cm	PLAXMETAL ISO	Prospecto atende as especificações do edital, APROVADO
29	MESA PARA COMPUTADOR EM MDP LAMINADO MELAMINICO CORCINZA CLARO MEDINDO 1000 X 600 X 740MM Mesa para computador. Tampo: fabricado em MDP de 25mm de espessura revestido em laminado melamínico cinza claro, contornado por fita de borda de 2mm de espessura que evita acidente e estrangulamento da circulação sanguínea, afixado a estrutura através de buchas cravadas sob o tampo e parafusos m6, Dimensões (LxPxA) 1000mm x 600mm x 740mm. Pannel de privacidade sob o tampo: fabricado em MDP de 15mm de espessura, na cor cinza claro, dotado de calhas passa fio, base dos pés em chapa de aço repuxada sem quinas, sapatas reguladoras que permita contornar possíveis desníveis do piso.	MARZO ROMA	Prospecto atende as especificações do edital, APROVADO
32	GELADEIRA COM DUAS PORTAS CONGELADOR EXTERNO NA CORBRANCA CAPACIDADE PARA 260 LITROS Geladeira na cor branca. 02(duas) portas (congelador externo); capacidade total – 260 litros; gaveta de frios; gavetão para legumes; iluminação interna; pés reguladores; sistema de degelo automático tipo frost free ou similar; controle interno de temperatura; medidas aproximadas: altura até 180cm; largura até 66cm; profundidade até 74cm; selo procel – consumo A; garantia mínima de 12 meses.	CONSUL CRA30F	Prospecto atende as especificações do edital, APROVADO
34	MAQUINA DE COSTURA DOMESTICA RETA E ZIGUEZAGUE Máquina de costura doméstica. Costura reta e ziguezague com ajustede ponto. Base revestida em aço inox. Braço Livre, Casa de botão. Velocidade de 1.100 pontos por minuto. Dimensão: 385x300x155cm; peso: 6kg. Garantia mínima de 12 meses.	SINGER M1605	Prospecto atende as especificações do edital, APROVADO
36	PROJETOR GT3500 FULL HD 3500 LUMENS COM 2 HDMI Similar Modelo: gt3500Ean: 7899555628646 Características Brilho: 3500 lumens Ajuste de foco: manual Razão de contraste: 2000:1 Resolução nativa: 1920 x 1080 Interface: hdmi, av, vga, usb Ajuste de trapézio vertical: 150 Cor: branco Brilho: 3500 lumens Contraste: 2000:1 Cores: 16,7 milhões Tecnologia: tft Lâmpada: led Resolução nativa: 1920 x 1080 (full hd) Proporção da tela:	GOLDENTEC GT5500	Prospecto atende as especificações do edital, APROVADO - BRILHO 5500

Fls	Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

<p>4:3 / 16:9 Tamanho da projeção: 67 ~ 170 polegadas Distância de projeção: 2,1 ~ 5m Distância mínima de projeção: 1,6m Ajuste trapézio vertical: ângulo ± 15° Ajuste de foco: manual Processador: mips Distância para acesso remoto: 2,1m Potência do alto falante: 3w x2 Tensão de entrada: bivolt Consumo: 140w Conectores: line out (p2) Av input: (rca) 2x usb 2x hdmi 1x vga Compatibilidade usb Vídeo: avi/mp4/mkv/flv/mov/rmvb/mpeg1/mpeg2/mpeg4/h.264/xvid/h.263 Áudio: aac/mp3/flac/wma Imagem: bmp/jpg/png Conteúdo da embalagem: 01 projetor goldentec gt3500 full hd 3500 lumens com 2 hdmi 2 usb av e vga 01 controle remoto 01 cabo de força 01 cabo av 01 manual de instruções Dimensões: caixa (lxaxc) 24 x 17 x 31 cm Peso: 3.100 kg (bruto com embalagem) Garantia: contra defeitos de fabricação (12 meses) Cor branco</p>		
---	--	--

LS REFRIGERAÇÃO LTDA EPP

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	RESULTADO ANÁLISE
02	<p>APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT PISO-TETO - 36.000 BTU'S Características mínimas obrigatórias: • Aparelhos tipo Split piso-teto com capacidade de 36.000BTU's, composto por duas unidades distintas, condensadora (externa) e evaporadora (interna); • Controle remoto sem fio com display em cristal líquido com indicação da temperatura; • Funções térmicas obrigatórias: refrigeração, ventilação e desumidificação; • Ciclo frio; • Ultra silencioso; • Compressor Scholl de operação silenciosa e não ruidosa • Filtragem removível, com filtro anti-pó, anti-ácaros, fungos e bactérias; • Funções: a) Timer: liga e desliga o aparelho no tempo programado b) Swing: movimento automático das aletas; c) Sleep; d) Auto: ajuste de funcionamento automático de acordo com programação previamente estabelecida; e) Função Turbo; f) Ajuste de temperatura. d) Tensão, Frequência, Fases (V, HZ, Ø): 220/60/1; e) Partes em aço com proteção anti-corrosiva; f) Cor: tons claros; g) Classificação A, B ou C do INMETRO. (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)</p>	TCL/TCL/INVERTER PISO TETO F TAC-36CSA/CF-INV	Prospecto atende as especificações do edital, APROVADO

Fls	Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	RESULTADO ANÁLISE
13	IMPRESSORA DUPLEX MULTIFUNCIONAL LASER Impressora duplex, multifuncional a laser, scanner, monocromática, compatível com envelopes e papel até tamanho ofício. Velocidade máxima de impressão: 30ppm, alimentação 110V, conectividade: WiFi, Rede Ethernet, USB, Sistema Operacional Compatível: Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows 10. Capacidade bandeja de entrada: 250 folhas, Capacidade bandeja de saída: 100 folhas, Capacidade Alimentador Automático: 35 folhas. Tamanho Máximo para Digitalização: carta. Itens inclusos: cartucho preto, Cd instalação com manual, cilindro, cabo de alimentação. Garantia: 01 ano.	MULTIFUNCIONAL XEROX B225	Prospecto atende as especificações do edital, APROVADO pelo DSI.
14	IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL VISOR LCD Impressora Jato de tinta, multifuncional tanque de tinta 3 em 1, impressora sim, copiadora sim, scanner sim, conexão sem fio (wireless) sim, visor de LCD, colorido, capacidade de entrada do papel 100 folhas de papel A4, impressão duplex: automático, tamanhos de papel suportados – padrão: A4, carta, ofício, méxico-ofício, ofício 9+, fôlio, executivo, meia carta, foto, envelopes, velocidade máxima de impressão P&b (ppm) até 33 ppm, velocidade máxima impressão cor (PPM) até 15 ppm, tensão voltagem bivolt, garantia 12 meses, cabo de alimentação, cabo USB –CD de instalação e Softwares Epson –Guia de instalação rápida.	MULTIFUNCIONAL CANON MEGA TANK G3160	Prospecto atende as especificações do edital, APROVADO pelo DSI.

MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	RESULTADO ANÁLISE
24	HD EXTERNO DE 2T COM INTERFACE USB 3.1 COMPATIVEL COM US2.0 HD EXTERNO DE 2T ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Anti-Queda 2TB USB 3.1 Interface: USB 3.1 (Compatível com USB 2.0) Temperatura de operação: 5°C (41°F) a 50°C	Toolcoda Portable Ssd	Prospecto atende as especificações do edital, APROVADO pelo DSI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 E-mail: semas@linhares.es.gov.br
 Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

	(121°F) Tensão operacional: USB DC 5V Requisitos de Sistema: Win XP ou superior Mac OS X 10.6 ou superior Linu Dessa forma, primando pela eficiência na gestão governamental, segue processo para continuidade do procedimento.		
31	CENTRAL PABX SIMILAR MODULARE MAIS 2 LINHAS E 8 RAMAIS + 8APARELHOS Características principais similar ao modelo modulare, Informações técnicas ; Capacidade mínima 2 linhas e 4 ramais, capacidade máxima 4 linhas e 12 ramais analógicos e 5 ramais sem fio DECT, Identificação de chamada incorporado DTMF e FSK , Ramais sem fio DECT Placa Sramais sem fio DECT, Numeração dos ramais de 20 a 31 ou flexível (2-2999),Peso 2 kg, Dimensões 210 x 270 x70mm, Alimentação AC90 – 240 Vac Bivolt automático, 50 ou 60Hz, Potência Máxima 30W, Alcance de linhas e ramais Linhas: 2000 Ohms Ramais: 1100 Ohms (Incluindo o telefone) , Proteção elétrica nos troncos, ramais e alimentação AC, contra transientes e oscilações da rede, Proteção de programação Pilha Ni / Cd de 3,6 V – recarregável , Na falta de energia Linhas 1,2,3, e 4 acopladas automaticamente aos ramais 20,21,22 e23, Garantia de fábrica de 12 meses. Conteúdo da embalagem: 1 PABX – 2 Placas tronco e 2 Placas de ramal, 1 kit fixação e 1 guia rápido.	INTELBRAS CONECTA+	Prospecto atende as especificações do edital, APROVADO

MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	RESULTADO ANÁLISE
04	FERRO A SECO PARA PASSAR ROUPA COM CONTROLE DE TEMPERATURA Consumo de energia (kW/h) 0,434 Comprimento do fio 1,56 m Características Gerais 14Base em Alumínio Polido 100% reciclável 15Poupa botões em toda a lateral do ferro 16Controle de temperatura frontal 17Cabo anatômico com 1,56m e giro 360º graus- Com selo desegurança do Inmetro Potencia (W) 1100W (127V) / 1000W (220V) Tensão/Voltagem 110V/220V	AGRATTO	Prospecto atende as especificações do edital, APROVADO
12	BATEDEIRA PLANETARIA COM 08 VELOCIDADES DE 500 W COM TENSAO DE 127 V Batedeira com POTÊNCIA de 500 W para misturar, bater, amassar e sovar todos os ingredientes; Consumo de 0,24 kW/h*/mês; 127 volts de tensão; 8	MONDIAL	Prospecto atende as especificações do edital, APROVADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 E-mail: semas@linhares.es.gov.br
 Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

<p>Velocidades e Soft Start; Botão rotativo com 8 velocidades e função início suave para evitar respingos; Dim Aprox. de (Mm): 248 x 270 x 330 (L x A x P);Peso Aprox. de 1,9 a 2,4 Kg; Característica do copo/tigela/tampa em Polipropileno; ACESSÓRIOS: Batedores Aeroturbo em metal (Três tipos) O GLOBO: para incorporar ar nas massas leves; PÁ: para misturar massas médias; GANCHO: para o preparo de massas pesadas Capac. Do Copo de 3,5 a 4,0 L. .</p>		
--	--	--

PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI MEI

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	RESULTADO ANÁLISE
21	<p>ROTEADOR SIMILAR ACCESS POINT WI-FI 6 LONG-RANGE (U6- LR)4X4 MIMO E OFDMA O ap wi-fi 6 long-range (u6-lr) é um equipamento de alto desempenho que provê cobertura wi-fi 6 e suporte a quatro streams em redes corporativas. Ele entrega uma taxa agregada de até 3 gbps em seus rádios, sendo um rádio 5 ghz (4x4 mu-mimo e ofdma) e um rádio 2,4 ghz (4x4 mimo). Ele possui uma antena maior com superior padrão de irradiação para expandir a área de cobertura. O u6-lr é resistente à água e poeira, podendo ser montado em ambientes internos (indoor) ou externos (semi-outdoor com proteção ip54), tornando possível camuflar sua instalação para ter wi-fi de excelente qualidade em qualquer ambiente, sem estragar a estética. O u6-lr simplifica o processo de implantação da tecnologia wi-fi 6 em ambientes corporativos que demandam suporte a uma grande quantidade de clientes conectados. Ele pode ser configurado em poucos minutos e gerenciado via web ou app móvel através da aplicação unifi network.Características:Tecnologia wi-fi 6 de alta eficiência (he) com 4 streamsRádio 5 ghz 4x4 mumimo e ofdma com taxas de até 2.4 gbpsRádio 2,4 ghz 4x4 mimo com taxas de até 600 mbpsAlimentado via poe+ 802.3at (não acompanha o injetor poe)Proteção ip54 à poeira/água para montagem versátil indoor/outdoorAtenção: esse produto não acompanha o injetor poe. Ele deve ser alimentadoatravésde um switch poe+ no padrão 802.3at ou por um injetor poe de</p>	<p>UBIQUITI UNIFI U6-LR</p>	<p>Prospecto atende as especificações do edital, APROVADO pelo DSI.</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 E-mail: semas@linhares.es.gov.br
 Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

<p>48v/0.5a.Mecânica. Dimensões: 220 x 48 mm. Peso: sem montagem: 800g com montagem: 930g. Material do gabinete elástico. Material da montagem:Aço sgcc. Resistência ao tempo:lp54 HardwareInterface de gerência:EthernetBluetooth low energy: 5.0Interface de rede: (1) rj-45 gigabit ethernetBotão:Reset de fábricaLed: branco/azulMétodo de alimentação: poe+, poe passivo (48v)Fonte de alimentação: switch poe unifiVoltagem suportada: 44 a 57vdcConsumo máximo de energia: 16,5wPotência máxima tx2.4 ghz 26 dbm5 ghz 26 dbmMimo2.4 ghz 4 x 45 ghz 4 x 4Taxa de transmissão2.4 ghz 600 mbps5 ghz2400 mbpsGanho de antena2.4 ghz 4 dbi5 ghz5.5 dbiMontagem: teto/parede(acessórios incluídos)Temperatura de operação: -30 a 60 cUmidade de operação: 5 a 95% sem condensação. Certificações: anatel, ce, fcc, icSoftwarePadrões wifi:802.11a/b/g Wifi 4/wifi 5/wifi 6Segurança sem fio: wpa-psk, wpa-enterprise (wpa/wpa2/wpa3)Bssid: 8 por rádioVlan: 802.1qQos avançado: restrição de banda por usuáriolsolamento do tráfego de visitantes: suportadoClientes simultâneos: 300+Taxas de dados suportadas (mbps)802.11a:6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 mbps802.11b:1, 2, 5.5, 11 mbps802.11g:6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 mbps802.11n: (wifi 4)6.5 mbps a 600 mbps (mcs0 - mcs31, ht 20/40)802.11ac: (wifi 5)6.5 mbps a 1.7 gbps (mcs0 - mcs9nss1/2/3/4, vht 20/40/80/160)802.11ax: (wifi 6)7.3 mbps a 2.4 gbps (mcs0 - mcs11 nss1/2/3/4, he 20/40/80/160) Garantia de 3 meses diretamente com o vendedor. montagem: Teto/Parede (Acessórios Incluídos) Velocidade wireless: 3000 Mbps Certificacoes: Anatel, CE, FCC, IC</p>		
--	--	--

4

Fls	Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 E-mail: semas@linhares.es.gov.br
 Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

VCS COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	RESULTADO ANÁLISE
06	VEICULO CARROCERIA TIPO SEDAN 5 PORTAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 450 LITROS Veículo zero quilômetro, ano e modelo não inferior à data da contratação, carroceria tipo sedã, capacidade mínima para cinco ocupantes, 04 lugares mais o condutor, porta malas com, com mínimo, 450 litros de capacidade volumétrica, 5 portas, direção com assistência hidráulica e/ou elétrica, vidros elétricos nas janelas das portas dianteiras, travas elétricas nas portas, jogo de tapetes de borracha ou de material similar a carpete, carroceria na cor branca, motor de, no mínimo, 80cv, combustível, gasolina ou etanol ou bicombustível (etanol e gasolina), ar condicionado de fábrica, todos itens obrigatórios, conforme legislação vigente. Documentação (emplacamento e licenciamento) em nome do ente federado, garantia mínima de 12 (doze) meses.	CHEVROLET ONIX SEDAN 1.0 ASPIRADO	Prospecto atende as especificações do edital, APROVADO - PORTA-MALA 469 L

VITOFLEX FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA EPP

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	RESULTADO ANÁLISE
30	MESA OVAL COM TAMPO EM MDP LAMINADO MELAMINICO CINZA CLARO MEDINDO 3500 X 1200 X 740MM Mesa Oval. Com as seguintes especificações: Tampo: fabricado em MDP de 25mm de espessura revestido em laminado melamínico cinzaclaro, contornado por fita de borda de 2mm de espessura que evita acidente e estrangulamento da circulação sanguínea, afixado a estrutura através de buchas cravadas sob o tampo e parafusos m6, Dimensões (LxPxA) 3500mm x 1200mm x 740mm. Painel de privacidade sob o tampo: fabricado em MDP de 018mm de espessura, na cor cinza claro afixado entre os pés servindo de apoio ao	AVANTTI MD 013	Prospecto atende as especificações do edital, APROVADO

ef

Fls	Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 E-mail: semas@linhares.es.gov.br
 Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

	tampo. Pés: estrutura em aço carbono na cor cinza claro, dotado de calhas passa fio, sendo 2(dois) um em cada extremidade e 1(um) ao centro de forma a unir o painel de privacidade e pés laterais, base dos pés em chapa de aço repuxada sem quinas, sapatas reguladoras que permita contornar possíveis desníveis do piso. *3500x1000x750*		
--	---	--	--

Conclusão:

BERNARDO DANIEL EIRELI, aprovado o item 22.

DKSA COMERCIAL LTDA ME, aprovado o item 25 e reprovado o item 35.

EXTIMILA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA EPP, aprovado o item 16, 17 e 18.

INOVATECH LTDA ME, aprovado o item 20, 23, 26 e 33.

L P COELHO EPP, aprovado o item 01.

LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EPP, aprovado o item 03, 05, 07, 08, 09, 10, 15, 27, 28, 29, 32, 34 e 36.

LS REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, aprovado o item 02.

M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME, aprovado o item 13 e 14.

MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME, aprovado o item 24 e 31.

MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, aprovado o item 04 e 12.

PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI MEI, aprovado o item 21.

VCS COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, aprovado o item 06.

el

Fls	Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

VITOFLEX FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA EPP, aprovado o item 30.

Convocação do 2º colocado item 35 - PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS COM DUAS VELOCIDADES Processador de alimentos industrial 5l; 2 velocidades + pulsar 1400w -127V.

Linhares, 15 de setembro de 2023.

Flávyazazelli Loureiro Matos
Presidente da Comissão Especial De Avaliação de Qualidade de Gêneros Alimentícios, Material de Consumo e Bens Permanentes

Fls	Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

Processo 8555/2023 – permanente Pestalozzi

A Pregoeira do Município,

Em atendimento ao item 12.16 do Edital do Pregão Eletrônico FMAS nº 20/2023, referente aquisição de material permanente (equipamentos, mobiliários, eletroeletrônicos, veículos automotores e outros), destinado a estruturar a rede de serviço socioassistencial do SUAS-Sistema Único de Assistência Social (Associação Pestalozzi de Linhares), conforme Emenda Parlamentar Federal inserida no Sistema de Informação e Gestão de Transferência Voluntária – SIGTV, o referente a análise de amostras e dos prospectos dos itens selecionado abaixo, foram aprovados por estarem em consonância com as especificações contidas no edital e seus anexos, conforme abaixo:

BERNARDO DANIEL EIRELI, aprovado o item 22.

DKSA COMERCIAL LTDA ME, aprovado o item 25 e reprovado o item 35.

EXTIMILA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA EPP, aprovado o item 16, 17 e 18.

INOVATECH LTDA ME, aprovado o item 20, 23, 26 e 33.

L P COELHO EPP, aprovado o item 01.

LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EPP, aprovado o item 03, 05, 07, 08, 09, 10, 15, 27, 28, 29, 32, 34 e 36.

LS REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, aprovado o item 02.

M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME, aprovado o item 13 e 14.

MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME, aprovado o item 24 e 31.

MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, aprovado o item 04 e 12.

PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI MEI, aprovado o item 21.

VCS COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, aprovado o item 06.

VITOFLEX FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA EPP, aprovado o item 30.

Convocação do 2º colocado item 35 - PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS COM DUAS VELOCIDADES Processador de alimentos industrial 5l; 2 velocidades + pulsar 1400w -127V.

Dessa forma, primando pela eficiência na gestão governamental, segue processo para continuidade do procedimento licitatório.

Linhares, 14 de setembro de 2023.


LUCIANA MANTOVANELI AMORIM
Secretaria Municipal de Assistência Social