FL	RUBRICA
SEMUS	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OF/LAUDO/SEMUS/Nº. 73

Linhares – ES, 03 de Outubro de 2023.

Prezada Senhora,
Leonethe Braum Pereira
Pregoeira Municipal

Encaminhamos a V.S.ª, Laudo de Material de Consumo Hospitalar **(LUVA CIRURGICA, LUVA DE PROCEDIMENTO E OUTROS)** destinado a atender diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde, analisado pela **"Comissão De Acompanhamento de Processos e Avaliação De Qualidade de Gêneros Alimentícios, Materiais de Expediente, Materiais Médicos Hospitalares e Odontológicos, Portaria nº112 de 28 de Junho de 2023"**, apresenta o resultado abaixo para o Pregão Eletrônico **nº. 28/2023, Processo nº 10488/2023,** conforme laudo anexo:

- **CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.**

LOTES: 12, 19, 20, 21, 22, 23.

NÃO ATENDE as exigências estabelecidas no Edital. (A empresa não apresentou amostra).

- **CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.**

LOTES: 15, 16.

ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.

Assinado digitalmente. Acesse: www.linhares.es.gov.br Chave: 1207 0401-0000-4003-0003-002 1023-0000
Documentos Nº 019606/2023

FL | RUBRICA
SEMUS

- **CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**

LOTE: 14.

NÃO ATENDE as exigências estabelecidas no Edital. (A empresa não apresentou amostra).

- **HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**

LOTES: 10, 11.

ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.

- **JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A.**

LOTES: 01, 05.

NÃO ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.

- **KYLIMP HOSPITALAR LTDA EPP.**

LOTE: 13

ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.

- **MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.**

LOTES: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09.

ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.

- **MONACO DISTRIBUIDORA LTDA.**

Assinado digitalmente. Acesse: www.linhares.es.gov.br Chave: f2b/d4bf-08b0-4c59-bb59-3621c24ddcbe
Documentos Nº 019606/2023

2086
FL RUBRICA
SEMUS

LOTES: 17, 18

<u>NÃO ATENDE</u> as exigências estabelecidas no Edital. (<u>NÃO APRESENTOU</u> o <u>Certificado de Registro</u> ou <u>Isenção de Registro do Produto</u>, emitido pela **ANVISA** – Agência Nacional de Vigilância Sanitária dos produtos.

Atenciosamente,

Assinado por ANDREIA DURAO MIRANDA DAVEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
03/10/2023 16:30:21

Andréia Durão Miranda Davel
Presidente

Assinado por ALESSANDRA SESANA
077.127.277-40
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

Alessandra Sesana
Membro

Assinado por MONIZE DE SOUZA PERUCH
144.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

Monize de Souza Peruchi
Membro

Assinado por JOSE ANGELO PANDOLFI
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
03/10/2023 16:31:47

José Ângelo Pandolfi
Membro

Assinado por JACKELENE RAMOS DE BARROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

Jackelene Ramos de Barros
Membro

Assinado por MARCIA REGINA BRAVIN
031.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

Márcia Regina Bravim
Membro

Wendryo Januth do Nascimento
Membro

Assinado por CHRISTIANO SFALSIM TEIXEIRA 053.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

Christiano Sfalsin Teixeira
Membro

Comissão de Acompanhamento de Processos e Avaliação de Qualidade de Gêneros Alimentícios, Materiais de Expediente, Materiais Médicos Hospitalares e Odontológicos.

Assinado digitalmente. Acesse: www.linhares.es.gov.br Chave: f2b7d4bf-08b0-4c59-bb59-3621c24ddcbe
Documentos Nº 019606/2023

FL 208 RUBRICA SEMUS

AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

LAUDO TÉCNICO

Aos 03 dias do mês de Outubro do corrente ano, após análise do Material de Consumo Hospitalar **(LUVA CIRURGICA, LUVA DE PROCEDIMENTO E OUTROS)** destinado a atender diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao **Pregão Eletrônico nº28/2023, Processo nº 10488/2023,** desta Secretaria. A Empresa **CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. NÃO APRESENTOU AMOSTRA** dos **LOTES** arrematados para verificação das exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	JUSTIFICATIVA
12	**MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL HIPOALERGENICA EM NÃO TECIDO COM CLIPE NASAL NA COR BRANCA** Máscara cirúrgica descartável, hipoalergênica, com elástico e cor branca, em material não tecido (TNT e ou SMS-SMMMS), para uso odonto-médico-hospitalar, possuir no mínimo, uma camada interna e uma camada externa e obrigatoriamente um elemento filtrante (de forma consolidada ou não consolidada), a camada externa e o elemento filtrante devem ser resistentes a penetração de fluidos transportados pelo ar (repelência a fluidos), confeccionada de forma a cobrir adequadamente a área do nariz e da boca, possuir clipe nasal constituído de material maleável e revestido, que permita ajuste	**DESCARPACK**	**A empresa Não Apresentou Amostra**

Assinado digitalmente. Acesse: www.linhares.es.gov.br Chave: f2b7d4bf-08b0-4c59-bb59-3621c24ddcbe
Documentos Nº 019606/2023

2088
FL RUBRICA
SEMUS

	adequado do contorno do nariz e das bochechas. Deve possuir laudo eficiência de filtragem de partículas (EFP) maior que98% e laudo de eficiência de filtragem bacteriológica (BFE) maior 96,7%. Conforme Registro na ANVISA e Ministério Da Saúde, RDC 379 de 30 de abril de 2020. **MARCAS DE REFERENCIA: PROTDESC, DESCARPACK, FARMATEX, NEVE OU SIMILAR COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.**		
19	**LUVA PLASTICA MULTI USO ESTERIL EM POLIETILENO COM 100 UNIDADES.** Luva plástica multi uso estéril, Embalagem com 100 unidades, confeccionada em polietileno de alta densidade, transparente, espessura de: 0,03 micras, apropriada para uso médico hospitalar e para pequenos treinamentos hospitalares, embalada individualmente uma a uma l. Obs. Não pode ser de látex.	**DESCARPACK**	**A empresa Não Apresentou Amostra**
20	**LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL NÃO ESTERIL TAMANHO GRANDE COM 100 UNIDADES** Luva procedimento, material a base de látex de borracha, TAMANHO	**DESCARPACK**	**A empresa Não Apresentou Amostra**

Assinado digitalmente. Acesse: www.linhares.es.gov.br Chave: 120704b1-0000-4039-b059-302102400008
Documentos Nº 019606/2023

2089
FL RUBRICA
SEMUS

	GRANDE, levemente lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade não esterilizada, espessura mínima de 0,08mm por 230 mm de comprimento reduzido índice de proteínas e de resíduos químicos. Caixa com 100 unidades.		
21	**LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL NÃO ESTERIL TAMANHO MEDIO COM 100 UNIDADES.** Luva procedimento, material a base de látex de borracha, TAMANHO MÉDIO, levemente lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade não esterilizada, espessura mínima de 0,08mm por 230 mm de comprimento reduzido índice de proteínas e de resíduos químicos. Caixa com 100 unidades.	**DESCARPACK**	**A empresa Não Apresentou Amostra**
22	**LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL NÃO ESTERIL TAMANHO PEQUENO COM 100 UNIDADES** Luva procedimento, material a base de látex de borracha, **TAMANHO PEQUENO,** levemente lubrificada com póbioabsorvível, esterilidade não esterilizada, espessura mínima de 0,08mm por 230 mm de comprimento reduzido índice de proteínas e de resíduos químicos. Caixa com 100	**DESCARPACK**	**A empresa Não Apresentou Amostra**

Assinado digitalmente. Acesse: www.linhares.es.gov.br Chave: f2b7d4bf-08b0-4c59-bb59-3621c24ddcbe
Documentos Nº 019606/2023

2090
FL RUBRICA
SEMUS

	unidades.		
23	**LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL NÃO ESTERIL TAMANHO PP COM 100 UNIDADES** Luva procedimento, material a base de látex de borracha, **TAMANHO PP**, levemente lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade não esterilizada, espessura mínima de 0,08mm por 230 mm de comprimento reduzido índice de proteínas e de resíduos químicos. Caixa com 100 unidades.	**DESCARPACK**	**A empresa Não Apresentou Amostra**

Assinado digitalmente. Acesse: www.linhares.es.gov.br Chave: f2b7d4bf-08b0-4c59-bb59-3621c24ddcbe
Documentos Nº 019606/2023

2091
FL | RUBRICA
SEMUS

AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

LAUDO TÉCNICO

Aos 03 dias do mês de Outubro do corrente ano, após análise do Material de Consumo Hospitalar **(LUVA CIRURGICA, LUVA DE PROCEDIMENTO E OUTROS)** destinado a atender diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao **Pregão Eletrônico nº28/2023, Processo nº 10488/2023** desta Secretaria, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.** Constatamos que o (s) produto (s) abaixo**, ATENDE (m)** as exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA
15	**LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA NÃO ESTERIL AMBIDESTRA TAMANHO M COM 100 UNIDADES COR ROSA** Luva de procedimento, não estéril,**COR ROSA**, tamanho **M, MATERIAL NITRÍLICO**, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente a tração, **ATÓXICA,** ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, punho arredondado de forma a manter uma perfeita adaptação, sem pó, acondicionada em caixa contendo 100 unidades.	**DESCARPACK**
16	**LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA NÃO ESTERIL AMBIDESTRA TAMANHO P COM 100 UNIDADES COR ROSA** Luva de procedimento, não estéril,**COR ROSA**, tamanho **P, MATERIAL NITRÍLICO**, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente a tração, **ATÓXICA,** ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, punho arredondado de forma a manter uma perfeita adaptação, sem pó, acondicionada em caixa contendo 100 unidades.	**DESCARPACK**

Assinado digitalmente. Acesse: www.linhares.es.gov.br Chave: f2b7d4bf-08b0-4c59-bb59-3621c24ddcbe
Documentos Nº 019606/2023

2092
FL RUBRICA
SEMUS

AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

LAUDO TÉCNICO

Aos 03 dias do mês de Outubro do corrente ano, após análise do Material de Consumo Hospitalar **(LUVA CIRURGICA, LUVA DE PROCEDIMENTO E OUTROS)** destinado a atender diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao **Pregão Eletrônico nº28/2023, Processo nº 10488/2023,** desta Secretaria. A Empresa **CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. NÃO APRESENTOU AMOSTRA** dos **LOTES** arrematados para verificação das exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	JUSTIFICATIVA
14	**MASCARA RESPIRADOR COM CARVAO ATIVADO** Mascara respirador com carvão ativado, Constituído por uma concha interna de sustentação de não-tecido moldado em fibras sintéticas por um processo sem resina. Sobre essa concha é montado o meio filtrante composto por: uma camada de micro fibras tratadas eletrostaticamente e uma camada de micro fibras carregadas com carvão ativado granulado. A parte externa do respirador é composta por um não tecido que protege o meio filtrante evitando que as fibras ou o carvão se soltem. A este conjunto são incorporadas 2 bandas de elástico, uma tira de espuma, um grampo de ajuste nasal necessário para manter o respirador firme e ajustado na face do usuário.	**DELTA PLUS**	**A empresa não apresentou amostra**

Assinado digitalmente. Acesse: www.linhares.es.gov.br Chave: f2b7d4bf-08b0-4c59-bb59-3621c24ddcbe
Documentos Nº 019606/2023

2093
FL RUBRICA
SEMUS

AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

LAUDO TÉCNICO

Aos 03 dias do mês de Outubro do corrente ano, após análise do Material de Consumo Hospitalar **(LUVA CIRURGICA, LUVA DE PROCEDIMENTO E OUTROS)** destinado a atender diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao **Pregão Eletrônico nº28/2023, Processo nº 10488/2023** desta Secretaria, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPÍTALARES LTDA.** Constatamos que o (s) produto (s) abaixo**, ATENDE (m)** as exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA
10	**LUVA EM VINIL TAMANHO G CAIXA COM 100 UNIDADES.** LUVA EM VINIL, TAMANHO G, transparente, descartável, em resina de PVC - poli (cloreto de vanila) com pó absorvível, anatômica, levemente talcada, Caixa com 100 unidades.	**MEDIX**
11	**LUVA EM VINIL TAMANHO M CAIXA COM 100 UNIDADES.** LUVA EM VINIL, TAMANHO M, transparente, descartável, em resina de PVC - poli (cloreto de vanila) com pó absorvível, anatômica, levemente talcada, Caixa com 100 unidades.	**MEDIX**

Assinado digitalmente. Acesse: www.linhares.es.gov.br Chave: f2b7d4bf-08b0-4c59-bb59-3621c24ddcbe
Documentos Nº 019606/2023

2094
FL RUBRICA
SEMUS

AVALIAÇÃO DE QUALIDADE
LAUDO TÉCNICO

Aos 03 dias do mês de Outubro do corrente ano, após análise do Material de Consumo Hospitalar **(LUVA CIRURGICA, LUVA DE PROCEDIMENTO E OUTROS)** destinado a atender diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao **Pregão Eletrônico nº28/2023, Processo nº 10488/2023** desta Secretaria, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A** Constatamos que o (s) produto (s) abaixo**, NÃO ATENDE (m)** as exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	JUSTIFICATIVA
01	**LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL EM LATEX Nº 6.5** Luva cirúrgica, tamanho 6,5, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio gama cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade, tátil adequados a sua finalidade, punho reforçado da borda, lubrificada com pó biobsorvível pelo organismo, embalagem em envelope contendo 01 par selado a quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam a abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação/esterilização, prazo de validade, n° do lote e registro no MS, Embalagem contendo 01 Par de Luvas.	**MAX TOUCH LATEX BR**	**A amostra apresentada possui dificuldade ao calçar, vindo a se rasgar facilmente, possui pouco pó o que contribui para a dificuldade de calçar as luvas,**
05	**LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL EM LATEX Nº 8.5**	**MAX TOUCH**	**A amostra apresentada**

Assinado digitalmente. Acesse: www.linhares.es.gov.br Chave: f2b7d4bf-08b0-4c59-bb59-3621c24ddcbe
Documentos Nº 019606/2023

2075
FL RUBRICA
SEMUS

	Luva cirúrgica, tamanho 8.5, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio gama cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade, tátil adequados a sua finalidade, punho reforçado da borda, lubrificada com pó biobsorvível pelo organismo, embalagem em envelope contendo 01 par selado a quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam a abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação/esterilização, prazo de validade, n° do lote e registro no MS.	**LATEX BR**	**possui dificuldade ao calçar, vindo a se rasgar facilmente, possui pouco pó o que contribui para a dificuldade de calçar as luvas,**

Assinado digitalmente. Acesse: www.linhares.es.gov.br Chave: f2b7d4bf-08b0-4c59-bb59-3621c24ddcbe
Documentos Nº 019606/2023

2096
FL | RUBRICA
SEMUS

AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

LAUDO TÉCNICO

Aos 03 dias do mês de Outubro do corrente ano, após análise do Material de Consumo Hospitalar **(LUVA CIRURGICA, LUVA DE PROCEDIMENTO E OUTROS)** destinado a atender diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao **Pregão Eletrônico nº28/2023, Processo nº 10488/2023** desta Secretaria, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **KYLIMP HOSPITALAR LTDA EPP.** Constatamos que o (s) produto (s) abaixo**, ATENDE (m)** as exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA
13	**MASCARA DESCARTAVEL TIPO N95/PFF 2.** MASCARA TIPO N95/PFF 2 Mascara tipo N95/PFF2- Mascara descartável especifica para isolamento respiratório, fechada, com selo de garantia CDC NIOSH (PFF2 N95) FILTRO 95% de eficiência para partículas de 0,1 a 10 micra. Com dispositivo para ajuste nasal fixado no corpo da mascara, tiras laterais de comprimento adequado para fixação e perfeito ajuste facial. Atóxica, hipoalergenica e inodora. Embaladas individualmente.	**FORT HEALT**

Assinado digitalmente. Acesse: www.linhares.es.gov.br Chave: f2b7d4bf-08b0-4c59-bb59-3621c24ddcbe
Documentos Nº 019606/2023

2097
FL RUBRICA
SEMUS

AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

LAUDO TÉCNICO

Aos 03 dias do mês de Outubro do corrente ano, após análise do Material de Consumo Hospitalar **(LUVA CIRURGICA, LUVA DE PROCEDIMENTO E OUTROS)** destinado a atender diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao **Pregão Eletrônico nº28/2023, Processo nº 10488/2023** desta Secretaria, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.** Constatamos que o (s) produto (s) abaixo**, ATENDE (m)** as exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA
02	**LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL EM LATEX Nº 7.0** Luva cirúrgica, tamanho 7,0, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio gama cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade, tátil adequados a sua finalidade, punho reforçado da borda, lubrificada com pó biobsorvível pelo organismo, embalagem em envelope contendo 01 par selado a quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam a abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação/esterilização, prazo de validade, n° do lote e registro no ms.	**MEDIX TG MEDICAL**
03	**LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL EM LATEX Nº 7.5** Luva cirúrgica, tamanho 7,5, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio gama cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade, tátil	**MEDIX TG MEDICAL**

Assinado digitalmente. Acesse: www.linhares.es.gov.br Chave: 120/04D1-0B0D-4C39-BD39-3D71C240DCDE
Documentos Nº 019606/2023

	adequados a sua finalidade, punho reforçado da borda, lubrificada com pó biobsorvível pelo organismo, embalagem em envelope contendo 01 par selado a quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam a abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação/esterilização, prazo de validade, n° do lote e registro no MS.	
04	**LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL EM LATEX Nº 8.0** Luva cirúrgica, tamanho 8.0, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio gama cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade, tátil adequados a sua finalidade, punho reforçado da borda, lubrificada com pó biobsorvível pelo organismo, embalagem em envelope contendo 01 par selado a quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam a abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação/esterilização, prazo de validade, n° do lote e registro no MS.	**MEDIX** **TG MEDICAL**
06	**LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA, NÃO ESTERIL AMBIDESTRA TAMANHO G COM 100 UNIDADES** Luva de procedimento, não estéril, **tamanhoG**, **MATERIAL NITRÍLICA**, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente a tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, punho arredondado de forma a manter uma perfeita adaptação, sem pó, acondicionada em caixa contendo 100 unidades.	**MEDIX** **HARTALEGA**
07	**LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA NÃO ESTERIL AMBIDESTRA TAMANHO M COM 100 UNIDADES**	**MEDIX** **HARTALEGA**

Assinado digitalmente. Acesse: www.linhares.es.gov.br Chave: 12b7d4bf-0880-4c59-bb59-36271c240dcbe
Documentos Nº 019606/2023

2099
FL RUBRICA
SEMUS

	Luva de procedimento, não estéril, tamanho **M, MATERIAL NITRÍLICO**, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente a tração, **ATÓXICA,** ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, punho arredondado de forma a manter uma perfeita adaptação, sem pó, acondicionada em caixa contendo 100 unidades.	
08	**LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA NÃO ESTERIL AMBIDESTRA TAMANHO P COM 100 UNIDADES** Luva de procedimento, não estéril, tamanho **P, MATERIAL NITRÍLICO**, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente a tração, **ATÓXICA,** ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, punho arredondado de forma a manter uma perfeita adaptação, sem pó, acondicionada em caixa contendo 100 unidades.	**MEDIX HARTALEGA**
09	**LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL AMBIDESTRA TAMANHO PP COM 100 UNIDADES** Luva de procedimento, não estéril, tamanho **PP, MATERIAL NITRÍLICA,** anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente a tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, punho arredondado de forma a manter uma perfeita adaptação, sem pó,acondicionada em caixa contendo 100 unidades.	**MEDIX HARTALEGA**

Assinado digitalmente. Acesse: www.linhares.es.gov.br Chave: 120/0401-0000-4039-8039-392 1624000e
Documentos Nº 019606/2023

FL 2100 RUBRICA SEMUS

AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

LAUDO TÉCNICO

Aos 03 dias do mês de Outubro do corrente ano, após análise do Material de Consumo Hospitalar **(LUVA CIRURGICA, LUVA DE PROCEDIMENTO E OUTROS)** destinado a atender diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao **Pregão Eletrônico nº28/2023, Processo nº 10488/2023** desta Secretaria, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **MONACO DISTRIBUIDORA LTDA.** Constatamos que a empresa **NÃO APRESENTOU** o **Certificado de Registro ou Isenção de Registro do Produto**, emitido pela **ANVISA** – Agência Nacional de Vigilância Sanitária dos produtos.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	JUSTIFICATIVA
17	**LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA NÃO ESTERIL AMBIDESTRA TAMANHO P COM 100 UNIDADES COR AZUL** Luva de procedimento, não estéril,**COR AZUL**, tamanho **P, MATERIAL NITRÍLICO**, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente a tração, **ATÓXICA,** ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, punho arredondado de forma a manter uma perfeita adaptação, sem pó, acondicionada em caixa contendo 100 unidades.	**SOFT AID**	A empresa **NÃO APRESENTOU** o **Certificado de Registro ou Isenção de Registro do Produto**, emitido pela **ANVISA** – Agência Nacional de Vigilância Sanitária dos produtos
18	**LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA NÃO ESTERIL AMBIDESTRA TAMANHO M COM 100 UNIDADES COR AZUL**	**SOFT AID**	A empresa **NÃO APRESENTOU** o **Certificado de Registro ou**

Assinado digitalmente. Acesse: www.linhares.es.gov.br Chave: 120/04DF-0800-4C9-BD59-36210240DC0E
Documentos Nº 019606/2023

2101
FL | RUBRICA
SEMUS

	Luva de procedimento, não estéril,**COR AZUL**, tamanho **M, MATERIAL NITRÍLICO**, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente a tração, **ATÓXICA,** ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, punho arredondado de forma a manter uma perfeita adaptação, sem pó, acondicionada em caixa contendo 100 unidades.		**Isenção de Registro do Produto**, emitido pela **ANVISA** – Agência Nacional de Vigilância Sanitária dos produtos

Assinado por WENDRYO JANUTH DO NASCIMENTO
141.012.067-06
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
04/10/2023 08:47:00

Assinado digitalmente. Acesse: www.linhares.es.gov.br Chave: f2b7d4bf-0880-4c39-bb39-3b71c2400cde
Documentos Nº 019606/2023

2101
FL RUBRICA
SEMUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OF/LAUDO/SEMUS/Nº. 74

Linhares – ES, 03 de Outubro de 2023.

Prezada Senhora,
Leonethe Braum Pereira
Pregoeira Municipal

Encaminhamos a V.S.ª, Laudo da análise da documentação de **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA** da Material de Consumo Hospitalar **(LUVA CIRURGICA, LUVA DE PROCEDIMENTO E OUTROS)** destinado a atender diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao Pregão Eletrônico nº28/2023, Processo nº10488/2023, analisa do pela **"Comissão De Acompanhamento de Processos e Avaliação De Qualidade de Gêneros Alimentícios, Materiais de Expediente, Materiais Médicos Hospitalares e Odontológicos, Portaria nº112 de 28 de Junho de 2023"**, apresenta o resultado conforme laudo anexo:

- **CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.**

LOTES: 15, 16.

A documentação apresentada **ATENDE** as exigências editalicias;

- **HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**

LOTES: 10, 11.

A documentação apresentada **ATENDE** as exigências editalicias;

Assinado digitalmente. Acesse: www.linhares.es.gov.br Chave: 35763101-0510-4074-B040-7DC5DC59E1C
Documentos Nº 019608/2023

Q103
FL RUBRICA
SEMAS

- **KYLIMP HOSPITALAR LTDA EPP.**

LOTE: 13.

A documentação apresentada **ATENDE** as exigências editalicias;

- **MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.**

LOTES: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09.

A documentação apresentada **ATENDE** as exigências editalicias;

OBS. ESSA COMISSÃO NÃO POSSUI PODER DECISÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO REFERENTE AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS NO CERTAME.

Atenciosamente,

Assinado por ANDREIA DURAO MIRANDA DAVEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
03/10/2023 16:36:28

Andréia Durão Miranda Davel
Presidente

Assinado por ALESSANDRA SESANA
077.127.277-40
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

Alessandra Sesana
Membro

Assinado por MONIZE DE SOUZA PERUCH 144.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
04/10/2023 15:39:08

Monize de Souza Peruchi
Membro

Assinado por JOSE ANGELO PANDOLFI
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
03/10/2023 16:37:15

José Ângelo Pandolfi
Membro

Assinado por JACKELENE RAMOS DE BARROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

Jackelene Ramos de Barros
Membro

Assinado por MARCIA REGINA BRAVIN
031.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

Márcia Regina Bravim
Membro

[illegible]

Wendryo Januth do Nascimento
Membro

Assinado por CHRISTIANO SFALSIM TEIXEIRA 053.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

Christiano Sfalsin Teixeira
Membro

Comissão de Acompanhamento de Processos e Avaliação de Qualidade de Gêneros Alimentícios, Materiais de Expediente, Materiais Médicos Hospitalares e Odontológicos.

Assinado digitalmente. Acesse: www.linhares.es.gov.br Chave: 35fe31bf-dbb-40fa-bb4c-fbc8bcc98e1c
Documentos Nº 019608/2023