

1147	ψ
Fls	Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

Processo 12493/2023 – VOLUME 03 - FISICO

A Diretora do Departamento de Gestão de Informática,

Em atendimento ao item 12.16 do Edital do Pregão Eletrônico FMAS nº 30/2023, referente de aquisição de material permanente (mobiliários, eletrônicos e outros), destinado para Secretaria Municipal de Assistência Social em atendimento a Resolução CMDPI N° 03, de 02 de Junho de 2021 a aprovação do projeto “O direito de Envelhecer”, deste Município, para análise dos prospectos do nos itens:

Item 06 – IMPRESSORA LASERJET PRO COLORIDA WI-FI Impressora LaserJet Pro, Laser, Colorida, Wi-Fi, 110V macOS Mojave v10.14, macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12: 2 GB de espaço disponível no disco rígido | Conexão de Internet Conectividade: Conexão LAN Ethernet 10/100/1000 com IPv4 e IPv6 | USB 2.0 de alta velocidade | Porta USB para impressão imediata | Servidor de impressão para conectividade de rede sem fio | Bluetooth Low Energy (BLE) | Wi-Fi Direct para impressão por dispositivos móveis Recursos do Visor do Painel de Controle: Painel de Controle da tela detoque colorido Manuseio de Papel: Bandeja 1: Capacidade para 50 folhas | Bandeja 2: Capacidade para 250 folhas | Bandeja Acessória opcional para 550 folhas | Impressão Duplex Automática Requisitos de Energia: Modelo 110V: 100 a 127 volts (+/- 10%) | 50/60Hz (± 3 Hz) Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits ou 64 bits | 2 GB de espaço disponível no disco rígido | Microsoft Internet Explorer | Conexão de Internet | Porta USB Recursos de Impressão: Imprime 27 páginas por minuto (ppm) em papel A4 e 28 ppm em papel de tamanho Carta | Impressão de fácil acesso USB (não é necessário um computador) | Armazenamento de trabalho e impressão particular (Requer um pen drive de 16 GB ou superior) Garantia: 12 meses

Item 07 - NOTEBOOK COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO MEMORIA RAM 08 GIGABYTES COM MALETA PARA TRANSPORTE COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), que esteja em linha de produção pelo fabricante, com processador no mínimo Intel core I5 ou AMD A10 ou similar, 01 disco rígido de 500 gigabytes, velocidade de rotação 7.200 RPM, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD ROM, memória RAM de 08 gigabytes, em 02 módulos idênticos de 04 gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1,600 x 900 pixels, teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 02 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (SCROLL), interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ-45 Fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/B/G/N, sistema operacional Windows 10 PRO (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítio com no mínimo 06 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 HDMI, ou display port e 01 VGA, leitor de cartão, WEBCAM FULL HD (1080P), deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento, o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondição, garantia de 12 meses.

1148	↓
Fls	Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

Item 05 - COMPUTADOR COMPLETO NA COR PRETA COMPUTADOR COR PRETO, PROCESSADOR 8ª GERAÇÃO, SIMILAR INTEL CORE i3-8145U (4MB cachê, até 3.9 GHz), SISTEMA OPERACIONAL WINDWS 10 HOME, 64-bits, MEMÓRIA RAM: 4GB, DDR4,2666MHZ (4GX1) (VELOCIDADE MÁXIMA DE 2400 MHZ DEVIDO AO BARRAMENTO DO PROCESSADOR), MONITOR: TELA COM BORDAS REDUZIDAS LED FULL HD IPS (1920X1080) DE 21.5 POLEGADAS, TECLADO MULTIMIDIA COM FIO KB216 E MOUSE ÓPTICO COM FIO MS116 – PRETO, ÚDIO: WAVES MAXXÁUDIO PRO/ DOIS ALTO FALANTES INTEGRADOS / WEBCAM POP-UP 720P WIDESCREEN INTEGRADA / CONECTIVIDADE: WIRELES 802.11 AC + BLUETOOTH 5 2.4 GHZ/5GHZ (1X1) + PLACA DE REDE (10/100/1000–RJ45) / CHIPSET: INTEGRADO NO PROCESSADOR / FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 90 WATTS / VOLTAGEM: 100 – 240 VOLTS AC (BIVOLT) / DIMENSÕES APROXIMADAS (AXL): 32.94X49.79.XPROFUNDIDADE DO MONITOR 4.15 CM / PESO APROXIMADO: 4.27 KG / PORTAS: 3 PORTAS USB 3.1 DE 1ª GERAÇÃO, 1 PORTA USB 2.0, 1 SAIDA HDMI, 1 CONECTOR PARA FONES DE OUVIDO E MICROFONE, 1 CONECTOR PARA CABO DE ALIMENTAÇÃO, 1 LEITOR DE CARTÃO SD)SD,SDHC, SDXC), 1 RJ-4510/100/1000 . SIMILAR AO MODELO INSPIRON 22 3000 (3280)GARANTIA 12 MESES. CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 COMPUTADOR, 1 ADAPTADOR AC, 1 CABO DE FORÇA, 1 TECLADO,1 MOUSE E MANUAIS

Dessa forma, primando pela eficiência na gestão governamental, segue processo para continuidade do procedimento.

Sem mais.

Linhares, 12 de dezembro de 2023.

LUCIANA MANTOVANELI AMORIM
Secretaria Municipal de Assistência Social



DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO

Of. 042/2023 – SEMOG/DSI

Linhares-ES, 14 de dezembro de 2023.

Senhora Secretária,

Em atenção ao pedido de avaliação dos produtos licitados no processo nº 12493/2023, vimos apresentar os esclarecimentos necessários:

Item 05 – Computador – O Produto ofertado atende aos critérios do Edital.

Item 06 - Impressora - O produto ofertado não atende aos critérios do Edital - Produto não possui disco rígido no equipamento e não foi possível acessar o produto no site do fabricante, gerando dúvida se o equipamento ainda está em linha de produção.

Item 07 - Notebook - O produto ofertado não atende aos critérios do Edital – Não possui portas RJ45.


Certo de termos atendido sua solicitação, ficamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente

PATRICIA NESPOLI PETRI

Diretora do Departamento de Gestão da Informação

Ilma. Senhora
LUCIANA MANTOVANELI AMORIM
Secretária Municipal de Assistência Social
LINHARES-ES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

PARECER DE ANÁLISE DA AMOSTRA

Processo Licitatório: 12493/2023

Objeto: aquisição de material permanente (mobiliários, eletrônicos e outros), destinado para Secretaria Municipal de Assistência Social em atendimento a Resolução CMDPI Nº 03, de 02 de Junho de 2021 a aprovação do projeto "O direito de Envelhecer", deste Município

Empresas convocadas a apresentarem as amostras: **ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA, FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP, LSA SOLUÇÕES E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME, MOVEIS SOSSAIS MOVELARIA & UTILIDADES LTDA ME, MOVETEC COMERCIAL LTDA EPP, REDNOV FERRAMENTAS LTDA EPP e TECHX INFORMATICA LTDA ME.**

Empresas convocadas a apresentarem dos documentos dos item 20.2 do Edital do Pregão Eletrônico, o item selecionado abaixo, foi aprovado ou reprovado por estar em consonância com as especificações contidas no edital e seus anexos.

ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA

Item	DESCRIÇÃO	MARCA	RESULTADO ANÁLISE
01	MESA DE REUNIAO REDONDA 1100 X 740 MMMEDINDO: (DxA) 1100mm x 740mm Tampo em 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo, Estrutura inteiriça com 04 patas formada por tubos echapas metálicas, com a base superior em tubo de aço 20 X 30 x 1,2 mm, a base inferior em chapa de aço repuxada curva dispensando desta forma o uso de ponteiros de PVC, com espessura mínima de 1,5mm, e a coluna de sustentação composta por tubo de metalon Ø 95,25 x 1,5 mm, sendo todo o conjunto submetido a um pré-tratamentopor fosfatização a base de zinco e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó	ARTFLEX AMT-09	Prospecto às fls. 847 atende as especificações do edital, APROVADO

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE
CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

	texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso		
03	<p>LONGARINA DE 03 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO Longarina constituída de dois pés injetados em polipropileno copolímero, duas travessas de tubo de aço retangular 20x40x1.5mm de espessura, três conjuntos de sustentação de assento e encosto em tubo e mais três conjunto de assento e encosto injetado em polipropileno copolímero. As dimensões ocupadas são: 837mm altura, 1609mm comprimento 518mm largura total e possui um espaço entre encostos 107mm. O assento é confeccionado em polipropileno copolímero injetado com curvatura levemente adaptada ao corpo e acabamento texturizado, com dimensões de 465mm de largura, 415mm de profundidade 5mm de espessura e cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de 04 (quatro) porcas (bucha americana 6x13mm) parafusadas e 04 (quatro) parafusos M6 x 75mm cabeça phillips para fixação em cada assento. A altura do assento até a linha do chão é de 449mm. Encosto em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões de 460mm de largura por 335mm de altura, com espessura de 5mm e cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de encaixe em dupla cavidade na parte inferior do encosto que se junta a estrutura metálica, travada por dois pinos retráteis (pinheirinhos) injetados em polipropileno copolímero na cor do encosto e sem a presença de rebites ou parafusos, permitindo melhor fixação e praticidade. A estrutura de sustentação do assento encosto é de tubos aço Ø22.20x1.5mm de espessura, curvado e furado para acoplar-se ao assento e encosto juntando-se com a estrutura onde serão fixadas por 04 (quatro) parafusos já descritos acima. Os pés da longarina são confeccionados polipropileno copolímero injetado e moldado com acabamento</p>	ARTFLEX LG-08/03	Prospecto às fls. 848 atende as especificações do edital, APROVADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE
CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

	texturizado, são divididos em duas partes, superior e inferior e unidos por meio de encaixes em dois tubos de aço de Ø38.1x0.9mm formando um conjunto de grande resistência. Todos os tubos de aço utilizados na montagem desta longarina passam por um processo de banhos decapantes e de fosfatização e posterior pintura com tinta epóxi a pó, para evitar ferrugem.		
14	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS COM DIMENSOES DE 800 X 500 X1600 MM Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos. Tampo superior confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Portas confeccionadas em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. O par de Portas sustenta-se em dobradiças (três por porta), evitando acidentes por não ter cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 105° graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados em pontos pré-marcados para perfeito alinhamento do par de portas no conjunto. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral	ARTFLEX AMT-15	Prospecto às fls. 849/850 atende as especificações do edital, APROVADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

<p>com 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas de puxadores perfil de alumínio tipo barra, com rosca interna M4. A fixação deve ser feita por dois parafusos, à razão de 32 mm. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 03 prateleira móvel e 1 fixa) laterais e prateleiras confeccionado em MDP com 18 mm de espessura sendo apenas o fundo 15mm, MDP revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, coladas com adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 04 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes plásticos, tipo pino. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Tampo inferior / rodapé em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de acordo com as normas de ergonomia NR-17, com regulador embutido, componível em duas peças de pvc rígido com rosca metálica proporcionando regulagem de altura interno (por dentro do armário de modo a facilitar a regulagem) o nivelamento auto ajustável permite contornar</p>		
---	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE
CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

	eventuais desníveis de piso.		
15	<p>ARMARIO BAIXO 02 PORTAS MDP/MDF COM 02 PRATELEIRAS NACOR CINZA ARMÁRIO BAIXO - 2 PORTAS AMB Armário baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza com bordas e componentes nas cores azul .</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Armário: Largura: 810 mm; Profundidade: 500 mm; Altura: 740 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Portas: Largura: 400 mm; Profundidade: 630 mm; Espessura: 18 mm; Prateleiras: Largura: 768 mm; Profundidade: 455 mm; Espessura: 18 mm;</p> <p>CARACTERÍSTICAS Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas portas em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com "primer", acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras, que receberão bordo colorido na parte frontal, e duas portas que receberão bordos coloridos nos quatro lados. Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo "Hot Melting". Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3mm. Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a</p>	ARTFLEX AMT-13	Prospecto às fls. 851/852 atende as especificações do edital, APROVADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

	<p>frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 14 (1,9mm). Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Quatro rodízios industriais de duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de 50kg, diâmetro da roda de 50mm, fixação ao móvel em eixo vertical metálico galvanizado com rosca e porca galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estruturado por duas pistas de esferas de aço inoxidável. Carcaça em chapa de aço galvanizado estampado. Eixo horizontal em aço inoxidável. Rodas em polipropileno injetado na cor cinza, e bandas de rodagem em poliuretano injetado na cor cinza. Travas metálicas com pedal injetado em polipropileno ou ABS. Espaçador/ amortecedor em borracha termoplástica TPE, injetados em cores. Puxador em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetado em cores, dotado de porca M, sobre injetada. Dobradiça de caneco com abertura de 110° em aço niquelado, caneco de 12,5mm e fechamento automático, montagem sobreposta. Fechadura universal metálica, acabamento cromado, dotada de contra porca, com posição de fechamento a 90°, com chaves articuladas em duplicata. Aplicação na porta direita. Fecho de caixa reto em latão cromado, com 50mm de comprimento, dotado de lingueta de bloqueio reta. Aplicação na porta esquerda. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação</p>		
--	---	--	--

FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

Item	DESCRIÇÃO	MARCA	RESULTADO ANÁLISE
17	MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS MEDINDO 1400MM X 657MMX 740MM MESA DE ESCRITÓRIO: Mesa de trabalho 3 gavetas, com chave, tampo em MDP-BP de 25mm de	MARANELLO MESA DE ESCRITORIO C/ 3	Prospecto às fls. 895/896 atende as especificações do edital, APROVADO

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

<p>espessura na cor cristal ou platina, com bordas em PVC de 2mm de espessura e 25 mm largura colado a quente na cor cinza claro, pés em chapa de aço 0,90mm de 25x25mmoblongo, almofadas laterais sacáveis na cor azul claro, pés confeccionados em aço chapa 0,90mm triplamente estruturado e composto por barra ligação medindo: Altura 19mm x Largura 460mm x Prof. 40mm, chapa retangular elíptica blindada em sua parte interna e com aberturas superior e inferior para acesso da passagem de fios, com dobra tipo Z para sustentação da almofada medindo: Alt. 665mm x Larg. 208mm e base Oblonga medindo 12,5mm de Raio com extremidade medindo alt. 25mm x Larg. 50mm x Comp. 463mm, tubo estrutural para maior resistência aos pés com 2 dobras perpendiculares sendo a 1ª (20mm) com 90º a 2ª dobra com (40mm) a 90º e terminando com (20mm) a 90º e com (665mm) de altura, com ponteiras em poliestireno encaixadas por pressão, dotado de sapata niveladora injetada em polipropileno para corrigir possíveis desníveis de piso na cor da estrutura de 5/16, painel frontal em chapa de aço de 0,60mm com dobras duplas, vãos úteis do lado esquerdo e direito de no mínimo Lar. 50mm x Altura 30mm para possível passagem de cabos, painel fixado a estrutura através de 4 parafusos sem ponta fixados horizontalmente em 4 buchas metálicas por intermédio de agarras de múltipla fixação, cravadas e embutidas na porção central dos pés, pintado em tinta eletrotástica pó na cor Cinza claro após tratamento anti ferrugem, gaveteiro com 03(três) gavetas com corpo e frenet em chapa de 0,45mm de espessura, puxadores em polipropileno na prata, frente da gaveta com orifícios de ventilação, fechamento simultâneo das gavetas atarvés de fechaduar cilíndrica tipo Yale, com 01 divisor interno para objetos, Corpo em aço SAE 1008 por proceso de estampagem e conformação por dobragem, pintado em tintta eletrostática a pó na cor Cinza Claro e frente das gavetas na cor azul claro, gavetas com deslizamento por trilhos corredeiras de aço e</p>	<p>GAVETAS</p>	
--	----------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

	roldanas de nylon, dimensões: Externa Altura 570mm xLargura410mm x Prof.580mm, Medida das gavetas 1º com Altura de60mm x Largura de 347mm x Prof.575mm, 2º com Altura 160mm x Largura 347 x Prof. 575mm e 3º com Altura 320mm x Larg. 360mm x Prof 410mm Comprimento total da mesa 1400mm x Prof. 657mm x Altura 740mm.		
--	---	--	--

LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP

Item	DESCRIÇÃO	MARCA	RESULTADO ANÁLISE
04	POLTRONA RECLINAVEL TIPO PAPAÍ COM 01 LUGAR NA COR PREDOMINANTE MARROM Poltrona do papai reclinável. Um estágio de inclinação e duas posições sentado e leitura, com almofada de assento e do encosto fixo, enchimento do assento espuma D-20, enchimento do braço e do encosto espuma D-16, altura mínima 102 cm, altura mínima do assento até o chão 45 cm, altura mínima do encosto 102 cm, largura mínima 77 cm, profundidade mínima 90 cm, profundidade mínima quando estendido 130 cm, cor predominante marrom, garantia do fornecedor 03 meses, material da estrutura de madeira, material dos pés PVC, material principal madeira, não necessita de montagem peso suportado 110KG, possui apoio para braços, possui 04 pés, quantidade de lugares 01, reclinável.	PEROBA PAPAÍ	Prospecto atende as especificações do edital, APROVADO
06	IMPRESSORA LASERJET PRO COLORIDA WI-FI Impressora LaserJet Pro, Laser, Colorida, Wi-Fi, 110V macOS Mojave v10.14, macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12: 2 GB de espaço disponível no disco rígido Conexão de Internet Conectividade: Conexão LAN Ethernet 10/100/1000 com IPv4 e IPv6 USB 2.0 de alta velocidade Porta USB para impressão imediata Servidor de impressão para conectividade de rede sem fio Bluetooth Low Energy (BLE) Wi-Fi Direct para impressão por dispositivos móveis Recursos do Visor do Painel de Controle: Painel de	HP M454DW	Prospecto NÃO atende as especificações do edital, REPROVADO DSI – produto não possui disco rígido no equipamento e não foi possível acessar o produto no site do fabricante, gerando duvida se o equipamento ainda está em linha de produção.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE
CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

	Controle da tela detoque colorido Manuseio de Papel: Bandeja 1: Capacidade para 50 folhas Bandeja 2: Capacidade para 250 folhas Bandeja Acessória opcional para 550 folhas Impressão Duplex Automática Requisitos de Energia: Modelo 110V: 100 a 127 volts (+/- 10%) 50/60Hz (± 3 Hz) Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits ou 64 bits 2 GB de espaço disponível no disco rígido Microsoft Internet Explorer Conexão de Internet Porta USB Recursos de Impressão: Imprime 27 páginas por minuto (ppm) em papel A4 e 28 ppm em papel de tamanho Carta Impressão de fácil acesso USB (não é necessário um computador) Armazenamento de trabalho e impressão particular (Requer um pen drive de 16 GB ou superior) Garantia: 12 meses		
09	DATA SHOW 2700 ANSI LUMENS ESPECIFICAÇÕES DO DATA SHOW •Luminosidade / Brilho: 2700 Ansi Lumens (Em Cores) 2700 Ansi Lumens (Em Branco) • Conexões De Entrada: • 1 X HDMI Computador : VGA RGB (D-Sub 15-Pinos) X 1 S-Vídeo: Mini Din X 1 Video Composto: RCA (Amarelo) X1 USB Tipo A X 1 (Memoria USB, Wi-Fi) USB Tipo B X 1 (USB Display, mouse, controle) Áudio: RCA X 2 (Vermelho/Branco) Controle: RS-232 X 1 Áudio (Estéreo Mini Jack)	GOLDENTEC GT 5500	Prospecto às fls. 937/940 atende as especificações do edital, APROVADO
11	MICROFONE PROFISSIONAL DUPLO CANAL SEM FIO VHF COM FAIXADE FREQUENCIA DE 180 A 300 MHZ Equipamento com função Mute e baixo ruído; Saída de ruído é igual a aproximadamente 0 no modo standby; Larga resposta de frequência e baixa distorção; Painel flurescente, com indicador de status de operação perfeita; Maior distância: 30 mts no ambiente ideal e 20 mts em ambiente comum; Duplo canal. Dois microfones trabalhando juntos sem interferência; Indicado para uso em palcos médios e pequenos, bares e residências; Receptor com modo recepção: Bloqueio de frequência do cristal; Faixa de frequência: 180-300 Mhz; Estabilidade da frequência: 15 PPM; Sensibilidade: 3uV 30dB S/N; Relação Sinal/Ruído: 60dB; Saída de áudio: 0~0.5V/4.7K; Alimentação: AC90/240V	VOKAL VW520	Prospecto às fls. 944/958 atende as especificações do edital, APROVADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

(+/-10%). Com Transmissor: Faixa de frequência: 180-300 Mhz; Estabilidade de frequência: 15 PPM; Modo Modulado: FM; Profundidade de modulação: 10 Khz; Poder de emissão: 30mV MAX; Supressão harmônica: 40dB; Bateria: 9V; Antena: Telescópica; Corrente de bateria: 25~30mA; Na cor preto		
--	--	--

LSA SOLUÇÕES E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME

Item	DESCRIÇÃO	MARCA	RESULTADO ANÁLISE
08	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL Alta qualidade de imagem com sensor CMOS de 24,1 megapixels (APS-C): com sensor CMOS de 24,1 megapixels (APS-C) que pode capturar imagens de alta resolução e lindo vídeo 4K. Vídeo 4K, filme Time-lapse 4K: Capture vídeos 4K a uma taxa de quadros de até 24 para resultados cinematográficos de alta definição. Inclui lentes EF-S 18-55 mm f/4-5.6 IS STM; cor preto; tipo de produto: DSLR, COMPACTO, resolução de gravação 24,1 MP, tamanho da tela: 3 polegadas; distância 5,5 centímetros, tecnologia de conexão: Bluetooth, Wi-fi resolução do vídeo 2160p.,	CANON SL3	Prospecto às fls. 1132/1135 atende as especificações do edital, APROVADO

MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME

Item	DESCRIÇÃO	MARCA	RESULTADO ANÁLISE
07	NOTEBOOK COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO MEMORIA RAM 08 GIGABYTES COM MALETA PARA TRANSPORTE COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), que esteja em linha de produção pelo fabricante, com processador no mínimo Intel core I5 ou AMD A10 ou similar, 01 disco rígido de 500 gigabytes, velocidade de rotação 7.200 RPM, unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD ROM, memória RAM de 08 gigabytes, em 02 módulos idênticos de 04 gigabytes cada, do tipo SDRAN DDR4 2.133 MHZ ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1,600 x 900 pixels, teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do	ACER – A315 24p R3iy R3 732OU	Prospecto NÃO atende as especificações do edital, REPROVADO DSI – não possui portas RJ45.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

	teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 02 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (SCROLL), interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ-45 Fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11ª/B/G/N, sistema operacional Windows 10 PRO (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítio com no mínimo 06 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 HDMI, ou display port e 01 VGA, leitor de cartão, WEBCAN FULL HD (1080P), deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento, o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento, garantia de 12 meses.		
--	--	--	--

MOVEIS SOSSAIS MOVELARIA & UTILIDADES LTDA ME

Item	DESCRIÇÃO	MARCA	RESULTADO ANÁLISE
13	CADEIRA DE PLASTICO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO COM ENCOSTO PARA OS BRACOS CAPACIDADE ATE 182 KG Cadeira de plástico produzida em polipropileno com material 100% virgem, possui proteção contra raios uv, suporta até 182 kg, com encosto para os braços, medidas aproximadas: altura 80 cm, largura	MOVEMBA POLTRONA AMERICA	Prospecto às fls. 978/983 atende as especificações do edital, APROVADO
16	MESA DE POLIPROPILENO NA COR BRANCA QUADRADA MEDINDO 70 X 70 X 70 CM recomendada para suportar peso até 20 kg. Medidas e pesos aproximadas: Dimensões da mesa (CxAxP): comprimento 70 cm; Altura 70 cm; largura 70 cm; peso líquido 3,560 kg	DUO PLASTICO MESA JULIANA	Prospecto às fls. 984/987 atende as especificações do edital, APROVADO

MOVETEC COMERCIAL LTDA EPP

Item	DESCRIÇÃO	MARCA	RESULTADO ANÁLISE
02	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA NA COR PRETA TIPO SECRETARIADIGITADOR COM BRACO CADEIRA SECRETARIA DIGITADOR COM BRAÇO, assento em compensado	LINHA WORK GIRATORIA BACK	Prospecto às fls. 1000/1001 atende as especificações do edital, APROVADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE
CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

	<p>multilaminado de 13 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura, densidade de 45 a 50 kg/m³, encosto em compensado multilaminado de 10 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, densidade de 45 a 50 kg/m³, revestimento em courvin preto, braços tipo sl, em polipropileno injetado, com alma de aço sae 1020 pintado, regulagem de altura com botão, totalizando 8 posições e 98 mm de curso, chapa para fixação do assento com 2 furos oblongos, que permita a regulagem horizontal por parafuso, base giratória desmontável com aranha de 5 hastes apoiadas sobre rodízios de nylon, com esferas de aço, mecanismo back system, de espessura monobloco, com assento fixo tendo 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 160 mm, suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca, inclinação do encosto mediante acionamento de uma alavanca do lado direito, sistema que permite obter infinitas posições, molas para retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador, componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco, com pintura híbrida de 60 micron na cor liso semi-brilho. Dimensões: assento: largura 480 mm x profundidade 440 mm x espessura 50 mm. Encosto: altura 390 mm x largura 430 mm x espessura 45 mm. Largura total da cadeira: 590 mm x altura total 1.040. Revestido em courvin Preto. Deverá ser apresentado na entrega certificado de atendimento a NR 17 ENBR 13 E NBR 13962/2006, e certificado de garantia de 36 meses em defeitos técnicos expedido pelo fabricante, a exigência da certificação em face do cumprimento das boas práticas de ergonomia, conforto e segurança. Garantia: 36 meses.</p>		
12	CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH BIVOLT POTENCIA TOTAL 60W Caixa de som portátil boombox, Versão bluetooth: 4.2, na cor preta, à prova d'água, com tempo de reprodução de	XBOOM GO XG9 LG	Prospecto às fls. 1005/1008 atende as especificações do edital, APROVADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

	música (hs) 24, com conexão de até 2 smartphones ou tablets à caixa de som, sem fio, dimensões aproximadas (cm) 25.45 x 45.85 x 19.55, dimensões (in) 10.01 x 19.48 x 7.69, peso aproximado (kg) 5.25, peso (lbs) 11.57, Bluetooth 2,402 GHZ a 2,480 g hz, adaptador de corrente alternada, entrada cabo de áudio 3,5 mm, cabo, viva voz, integração com assistente de voz, desligamento automático, capacidade da bateria (mAh) 20,000, tempo de carregamento da bateria (hrs) 6.5. Potência total 60W, Tensão/Voltagem bivolt, Garantia 12 meses		
--	--	--	--

REDNOV FERRAMENTAS LTDA EPP

Item	DESCRIÇÃO	MARCA	RESULTADO ANÁLISE
10	MICROONDA 30 L NA COR BRANCA BIVOLT DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura mínima: 5000 mm; Altura mínima: 2900 mm; Profundidade mínima: 3900 mm; Volume mínimo: 30 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	AGRATTO AMIC PRETO 32L 1400 W	Prospecto às fls. 1014 atende as especificações do edital, APROVADO - Produto superior ao exigido – 32L

TECHX INFORMATICA LTDA ME.

Item	DESCRIÇÃO	MARCA	RESULTADO ANÁLISE
------	-----------	-------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

5	COMPUTADOR COMPLETO NA COR PRETA COMPUTADOR COR PRETO, PROCESSADOR 8ª GERAÇÃO, SIMILAR INTEL CORE i3-8145U (4MB cachê, até 3.9 GHz), SISTEMA OPERACIONAL WINDWS 10 HOME, 64-bits, MEMÓRIA RAM: 4GB, DDR4,2666MHZ (4GX1) (VELOCIDADE MÁXIMA DE 2400 MHZ DEVIDO AO BARRAMENTO DO PROCESSADOR), MONITOR: TELA COM BORDAS REDUZIDAS LED FULL HD IPS (1920X1080) DE 21.5 POLEGADAS, TECLADO MULTIMIDIA COM FIO KB216 E MOUSE ÓPTICO COM FIO MS116 – PRETO, ÚDIO: WAVES MAXXÁUDIO PRO/ DOIS ALTO FALANTES INTEGRADOS / WEBCAM POP-UP 720P WIDESCREEEN INTEGRADA / CONECTIVIDADE: WIRELES 802.11 AC + BLUETOOTH 5 2.4 GHZ/5GHZ (1X1) + PLACA DE REDE (10/100/1000–RJ45) / CHIPSET: INTEGRADO NO PROCESSADOR / FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 90 WATTS / VOLTAGEM: 100 – 240 VOLTS AC (BIVOLT) / DIMENSÕES APROXIMADAS (AXL): 32.94X49.79.XPROFUNDIDADE DO MONITOR 4.15 CM / PESO APROXIMADO: 4.27 KG / PORTAS: 3 PORTAS USB 3.1 DE 1ª GERAÇÃO, 1 PORTA USB 2.0, 1 SAIDA HDMI, 1 CONECTOR PARA FONES DE OUVIDO E MICROFONE, 1 CONECTOR PARA CABO DE ALIMENTAÇÃO, 1 LEITOR DE CARTÃO SD)SD,SDHC, SDXC), 1 RJ-4510/100/1000 . SIMILAR AO MODELO INSPIRON 22 3000 (3280)GARANTIA 12 MESES. CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 COMPUTADOR, 1 ADAPTADOR AC, 1 CABO DE FORÇA, 1 TECLADO,1 MOUSE E MANUAIS	GM INFO GMPC OFFICE	Prospecto atende as especificações do edital, APROVADO DSI – atende aos critérios do Edital.
---	--	---------------------------	--

Conclusão:

ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA, aprovados os itens 01, 03, 14 e 15.

FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, aprovado o item 17.

LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP, aprovados os itens 04, 09 e 11, reprovado o item 06.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E BENS PERMANENTES
PORTARIA Nº 363, de 02 de maio de 2019.

LSA SOLUÇÕES E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, aprovado o item 08.

MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME, reprovado o item 07.

MOVEIS SOSSAIS MOVELARIA & UTILIDADES LTDA ME, aprovados os itens 13 e 16.

MOVETEC COMERCIAL LTDA EPP, aprovados os itens 02 e 12.

REDNOV FERRAMENTAS LTDA EPP, aprovado o item 10.

TECHX INFORMATICA LTDA ME, aprovado o item 05.

Convocação de 2º colocado – para os itens 06 – IMPRESSORA e 07 – NOTEBOOK.

Linhares, 26 de dezembro de 2023.

Flávyta Cazelli Loureiro Matos
Presidente da Comissão Especial De Avaliação de Qualidade de Gêneros Alimentícios, Material de Consumo e Bens Permanentes

1165	x
Fls	Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

Processo 12493/2023 – permanentes ENVELHECER

A Pregoeira do Município,

Em atendimento ao item 12.16 do Edital do Pregão Eletrônico FMAS nº 24/2022, referente aquisição de material permanente (mobiliários, eletrônicos e outros), destinado para Secretaria Municipal de Assistência Social em atendimento a Resolução CMDPI N° 03, de 02 de Junho de 2021 a aprovação do projeto “O direito de Envelhecer”, deste Município, referente a análise dos prospectos dos itens selecionado abaixo, foram aprovados e reprovados por estarem em consonância com as especificações contidas no edital e seus anexos, conforme abaixo:

ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA, aprovados os itens 01, 03, 14 e 15.

FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, aprovado o item 17.

LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP, aprovados os itens 04, 09 e 11, reprovado o item 06.

LSA SOLUÇÕES E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, aprovado o item 08.

MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME, reprovado o item 07.

MOVEIS SOSSAIS MOVELARIA & UTILIDADES LTDA ME, aprovados os itens 13 e 16.

MOVETEC COMERCIAL LTDA EPP, aprovados os itens 02 e 12.

REDNOV FERRAMENTAS LTDA EPP, aprovado o item 10.

TECHX INFORMATICA LTDA ME, aprovado o item 05.

Convocação de 2º colocado – para os itens 06 – IMPRESSORA e 07 – NOTEBOOK.

Dessa forma, primando pela eficiência na gestão governamental, segue processo para continuidade do procedimento licitatório.

Sem mais.

Linhares, 26 de dezembro de 2023.

LUCIANA MANTOVANELI AMORIM
Secretaria Municipal de Assistência Social